FINIXA®
paint processing products
FINIXA®
paint processing products

RU
2017


8
punch one
BRIDGESTONE WORLD SOLAR CHALLENGE
punch powertrain
Gear up for the future
FINIXA
EY
Building a better working world
ENGIE
VANHOOL
DHL
ALD Automotive
Cardolite
FAG
Altair

Мы должны прикладывать еще больше усилий, чтобы сохранить нашу планету

При помощи этого нового каталога Вы откроете для себя наши существующие, но принципиально новые разработки и сможете насладиться здоровьем нашей планеты, ремонтируя автомобили сопутствующим этому способом!

Наши ресурсы ограничены, а потребление все возрастает. Переработка отходов и производство продукции из вторсырья, сокращение углеродного отпечатка путем использования меньших количеств аналогичной продукции лучшего качества, замена неэкологичной продукции, в том числе, продуктов на солвентной основе. на экологичные альтернативы - это не только вызов, но и реальность. С продукцией Finixa компания Chemicar Europe приняла призыв к борьбе за экологию: мы ежедневно повышаем эффективность наших товаров, чтобы сократить потребление и находимся в постоянном поиске решений по замене традиционных продуктов на солвентной основе на высокоэффективными экологичными аналогами

01 ОКРАСКА

8 Система FPS

12 Стаканчики для подготовки краски и принадлежности

14 Продукты для non-paint восстановления

15 Фильтры для краски

16 10-литровый напорный бак

18 Краскопульты и принадлежности

02 ПОДГОТОВКА

22 Обезжириватели

24 Распылитель & принадлежности

25 Продукты для non-paint восстановления

26 Липкие салфетки

28 Маскировочные плёнки и принадлежности

32 Ленты

38 Продукты для non-paint восстановления

40 Аэрозоли

03 РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ

50 Абразивы

63 Шпатлёвки

68 Герметик для швов и стыков

70 Комплекты для ремонта пластика

04 СБОРКА РАЗБОРКА

76 Кузовные маркеры, Шумоизолирующие накладки, Изоляция багажника, Комплект для фиксации деталей

77 Диски для снятия наклеек и принадлежности, Комплект для демонтажа внутренних панелей

05 ОЧИСТКА ЗАЩИТА

80 Товары для мытья и чистки автомобиля

82 Полировка

86 Комплект для ремонта кожи

92 Малярные комбинезоны

96 Перчатки и защитная обувь

100 Маски и средства для мытья рук

102 Товары для покрасочной камеры

06 ОБОРУДОВАНИЕ

110 Фильтры для покрасочных камер

112 Стенды и штативы для деталей

114 Мойка краскопультов

116 УФ-сушки

118 Инфракрасная сушка

124 Точечная сварка

07 ПРОМО-ПРОДУКЦИЯ

130 липкая салфетка для чистки экрана, двухсторонняя микрофибра, упаковочной ленты, Ручка, Сумка

01 ОКРАСКА

8 Система FPS

12 Стаканчики для подготовки краски и принадлежности

14 Продукты для non-paint восстановления

15 Фильтры для краски

16 10-литровый напорный бак

18 Краскопульты и принадлежности

FPS Система FPS

- Крышка совместима со стаканчиком FINIXA для смешивания краски 400 мл, 650 мл, 900 мл.
- Система соединяется с краскопультом посредством «быстрого разъёма».
- Нет потерь/остатков краски: содержимое стаканчика может быть выкрашено досуха.
- Существенная экономия денег и времени на очистку краскопультов.
- Совместима с красками на водной и сольвентной основе.
- Доступны 125 мкм (зелёного цвета) и 190 мкм (белого цвета).
- Крышка с интегрированным фильтром и клапаном.
- Крышки и стаканчики продаются отдельно, что значительно сокращает затраты на компоненты окрасочной системы!
- Легко заполняются.
- Упакованы по отдельности в пластиковую фольгу и по 50 шт в удобной коробке-дозаторе.
- Доступные соотношения смешивания: 2:1/3:1/ 4:1/5:1/6:1/ 7:1/8:1/9:1/10:1/12:1.
- Имеется ряд адаптеров для различных краскопультов.
- Доступна в стартовом комплекте: 50 стаканчиков Finixa для смешивания краски 650 мл + 50 FPS крышек (125 мкм или 190 мкм) + 10 пластиковых палочек для размешивания краски (GAC 1000).

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FPS 0400125	Крышки для окрасочной системы Finixa 400 мл 125 мкм - 50 шт - зелёные	8	80
FPS 0400190	Крышки для окрасочной системы Finixa 400 мл 190 мкм - 50 шт - белые	8	80
FPS 0650125	Крышки для окрасочной системы Finixa 650 мл 125 мкм - 50 шт - зелёные	8	80
FPS 0650190	Крышки для окрасочной системы Finixa 650 мл 190 мкм - 50 шт - белые	8	80
FPS 01	FPS адаптер M16 внутренняя резьба	X	X
FPS 02	FPS адаптер M16 внешняя резьба	X	X
FPS 03	FPS адаптер 3/8 внешняя резьба	X	X
FPS 04	FPS адаптер 3/8 внешняя резьба	X	X
FPS 05	FPS адаптер 1/4 внешняя резьба	X	X
FPS 06	FPS «быстрый адаптер» 1/4	X	X
FPS 07	FPS адаптер M12 внешняя резьба	X	X
FPS 08	FPS «быстрый адаптер» 1/4	X	X
FPS 09	FPS разъем 18 мм, резьба 1,5 мм	x	x



Запатентованный дизайн

Четыре разных крышки, подходящих для любых поставляемых нами стаканчиков

Позволяет выкрашивать до последней капли благодаря особому зонтичному клапану



3

Марка	Модель	Адаптер
AccuSpray	PerforMax 05-100 Primer	FPS 02
ADIR	Gravity Series	FPS 01
Advantage	90115	FPS 01
Aerometal	2016	FPS 05
	2015 ECO&T	FPS 05
	2100 ECO&T	FPS 05
	Super Fura 34	FPS 05
	Victoria 92	FPS 05
AES	150	FPS 01
AirGunsa	AZ3 HTE 2	FPS 08
	AZ3 THE/AZ3 HV	FPS 05
AirVerter	GG-100	FPS 01
AmPro	AR6025	FPS 01
ANI	F1-s HPS	FPS 03
Astro	M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL	FPS 01
Asturo	ECO/S and ECO/SX	FPS 01
	Gravity Series	FPS 05
ATD	6900 Series and Gravity Series	FPS 01
ATD Leonardo	6865/6872/6913/6914/6915/6918	FPS 02
	6910 Mini	FPS 05
Binks	630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-100 Gravity	FPS 03
	Cub SLG Mini Gravity	FPS 04
C.A. Technologies	Jaguar 300C	FPS 01
	Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Techline T3	FPS 01
Campbell Hausfeld	DH-6500/7800/7900	FPS 01
CAPspray	3100 Gravity Series	FPS 01
CarQuest	ProValue 2304-PV/2304-PV	FPS 01
Central	Pneumatic Gravity Series	FPS 01
Cornwell	PSG-1400	FPS 01
Craftsman	9-15531	FPS 01
Dart Products	AB17G/h827a/881a	FPS 01
Defynik	Gravity Series	FPS 07
DeVilbiss	Compact ITW/Finishline/GFHV510/GFP/ GFV/Gpi	FPS 04
	GTI	FPS 03
	GTI/GTI PRO	FPS 04
	J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M.	FPS 03
	MGPi + C62/PRI/SR I mini	FPS 04
	Compact 506	FPS 03
	Compact 506 gravity	FPS 03
	Compact 510 Trans Tech Gravity	FPS 03
	Compact Mini HVLP and Trans Tech	FPS 04
	CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G	FPS 03
	Finishline FLG4 gravity models	FPS 03
	Finishline FLG-6 Series	FPS 03
	GFG-5 and 6 series	FPS 03
	GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G	FPS 03
	PRi 601G Primer	FPS 03
	Sri Mini/Pro Mini/SRiW Mini	FPS 04
	TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/QuickClean	FPS 03
Dura-Block	007 Extreme Performance/AF900K	FPS 01
DUX	Gravity Series	FPS 07
Ecco	652-S	FPS 03
Eminent	E13	FPS 05
Evercraft (NAPA)	BK7703758	FPS 01
FINIXA	SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525	FPS 01

FPS 01 FPS 02 FPS 03 FPS 04 FPS 05 FPS 06 FPS 07 FPS 08 FPS 09

Марка	Модель	Адаптер
Goni	321	FPS 01
Graco	Delta GF	FPS 03
	LT200/LT300	FPS 01
Grip	H827W	FPS 01
Grizzly	H7669	FPS 01
Husky	HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro	FPS 01
Ingersol Rand	210G/270G	FPS 01
Iwata	AZ3 HTE 2	FPS 08
	LPA 94/LPH 400	FPS 01
	LPA-94/VX929/VXL949 Primer	FPS 01
	LPH-300	FPS 05
	LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER	FPS 01
	Supernova LS-400/Supernova WS-400	FPS 08
	VXL 949	FPS 01
	W300/W300LV	FPS 05
	W400 LVC 90	FPS 03
	W400/400LV/400WB/WR-400	FPS 01
Jonnesway	JA-6111	FPS 01
Kobalt (Lowe's)	KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88	FPS 01
Krautzberger	Mignon 3	FPS 07
Kremlin	Hti-G/M21-G/M22	FPS 05
Mac	Econocoat/SG1250/SG1300	FPS 01
	SG610K	FPS 03
Mark I	AF7003	FPS 01
Matco	Gravity Series	FPS 01
	MTPGHE13/MTPGHE15	FPS 02
Max	Air W98	FPS 01
MSB	Gravity Series	FPS 01
M-Star	Gravity Series	FPS 01
NESCO	880	FPS 02
	840/868/870	FPS 01
Nikota	HVLP-G	FPS 01
OPTIMA	500	FPS 03
	400/500/601/800/900	FPS 03
Porter-Cable	PSH-1 and 3	FPS 01
PRO-TEK	2600/4000GH/764x	FPS 01
ProValue (Carquest)	2304-PV and 2305-PV	FPS 01
Sagola	3300-G	FPS 07
	403G/4100G/433G/434G/444G/ 450G/mini extr	FPS 07
	4400 and 4500 Extreme	FPS 09
	MODEL 71 and 75	FPS 03

Марка	Модель	Адаптер
SATA	ALL QCC ALL QCC ALL QCC	FPS 06
	HVLP 3000	FPS 06
	JET B NR 95 HVLP	FPS 01
	JET RP	FPS 02
	JET90/S	FPS 02
	KLC B-HVLP	FPS 02
	KLC P	FPS 02
	KLCB-RP	FPS 02
	MC 93	FPS 07
	MCB	FPS 02
	NR 2000	FPS 06
	NR 2000/DIGITAL	FPS 02
	NR 92 HVLP	FPS 01
	RP 3000	FPS 06
SATA	RP DIGITAL	FPS 02
	KLC-B	FPS 02
	KLC-P	FPS 02
	KLC-RP	FPS 02
	KL-Primer	FPS 07
	LM 2000 B	FPS 02
	LM 2000 K	FPS 02
	LM-92	FPS 02
	MCB Primer	FPS 02
	MCB-90	FPS 02
	MCB-93	FPS 07
SATAjet	90/90-2 HVLP/90-2 RP	FPS 02
	B/NR-92/NR-95	FPS 01
	NR 2000 RP and HVLP	FPS 02
SEM	71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun	FPS 03
Sharpe	Cobalt HVLP (Euro)	FPS 03
	FX-200 Conventional/FX-300 HVLP	FPS 01
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Std)	FPS 01
Spitznagel	W2000A	FPS 01
Spray-It	522	FPS 01
Star III		FPS 01
Sunex	9002A/9004A	FPS 01
Titan Vaper	1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer	FPS 01
TranStar	6613/6614/6617	FPS 01
Trem Pro	Gravity Series	FPS 01
U-Pol	Maximum	FPS 01
Walcom	Genesi	FPS 02
	other	FPS 07
Walther Pilot	Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot Mini MD	FPS 05
	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02
Warwick	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02

SPG 60 набор краскопультов

- 2 x 500 SPG - Finixa краскопульта LVLP CC 500 (черный хром), 1.3 мм сопло, универсальное применение.
- 1 x 500 SPG - Finixa краскопульта LVLP CC 500 (черный хром), 1.8mm сопло, универсальное применение.
- 1 x бачок для краскопульта.
- 3 x FPS 01 - FPS адаптер M16 внутренняя резьба.
- 10 Finixa стаканчиков 650мл / 900мл для подготовки краски.
- 5 x Крышки для окрасочной системы Finixa 650 мл 125 мкм - зелёные.
- 5 x Крышки для окрасочной системы Finixa 650 мл 190 мкм - белые.
- 1.3, 1.5, 1.8 и 2.0 мм комлекты (дюза, игла, сопло) также доступны по отдельности.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SPG 60	набор краскопультов	1	x

Получите мгновенную пользу от системы FPS со стартовым набором FPS и набором краскопультов Finixa

FPS стартовом комплекте

- 50 стаканчиков Finixa для смешивания краски 650 мл + 50 FPS крышек (125 мкм или 190 мкм) + 10 пластиковых палочек для размешивания краски (GAC 1000).

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FPS 065012500	Стартовый комплект окрасочной системы Finixa: 50 стаканчиков Finixa для смешивания краски 650 мл + 50 FPS крышек (125 мкм) + 10 пластиковых палочек для размешивания краски (GAC 1000)	1	45
FPS 065019000	Стартовый комплект окрасочной системы Finixa: 50 стаканчиков Finixa для смешивания краски 650 мл + 50 FPS крышек (190 мкм) + 10 пластиковых палочек для размешивания краски (GAC 1000)	1	45

SIP 1000/PIP 03 Пипетка и сифон

‘Используется для удаления излишка пигмента из смеси либо точной дозировки воды при помощи PIP 03 или SIP 1000.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PIP 03	ипетка - 3мл - 500мл	1	X
SIP 1000	Сифон - 1л - 6мл	1	X

SIP 1000

PIP 03

MCD 50

MCB

MCU

MC(B)L крышки для стаканчиков

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MCL 0400	крышки для стаканчиков - 400мл 10x50 шт	1	60
MCL 0650	крышки для стаканчиков - 650мл 10x50 шт	1	40
MCL 1300	крышки для стаканчиков - 1300мл 8x50 шт	1	24
MCL 2240	крышки для стаканчиков - 2240мл 8x50 шт	1	18
MCL 5000	крышки для стаканчиков 5000мл - 100 шт	1	54
MCLS 0400	крышки для стаканчиков - 400мл 2x50 шт.	1	X
MCLS 0650	крышки для стаканчиков - 650мл 2x50 шт	1	X
MCLS 1300	крышки для стаканчиков - 1300мл 2x50 шт	1	X
MCLS 2240	крышки для стаканчиков - 2240мл 2x50 шт	1	X
MCBL 0400	крышки для чёрных стаканчиков 400мл - 10x50 шт	1	60
MCBL 0650	крышки для чёрных стаканчиков 650мл - 10x50 шт	1	40
MCBL 1300	крышки для чёрных стаканчиков 1300мл - 8x50 шт	1	24
MCBL 2240	крышки для чёрных стаканчиков 2240мл - 8x50 шт	1	18
MCD 50	Диспенсер для крышек и стаканчиков	1	50

MCB чёрные стаканчики

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MCB 0400	чёрные стаканчики для хранения краски 400мл - 200 шт	1	60
MCB 0650	чёрные стаканчики для хранения краски 650мл - 200 шт	1	40
MCB 1300	чёрные стаканчики для хранения краски 1300мл - 200 шт	1	24
MCB 2240	чёрные стаканчики для хранения краски 2240мл - 200 шт	1	18

MCU стаканчики без рисунка

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MCU 0400	стаканчики без рисунка - 400мл - 200 шт	1	60
MCU 0650	стаканчики без рисунка - 650мл - 200 шт	1	40
MCU 1300	стаканчики без рисунка - 1300мл - 200 шт	1	24
MCU 2240	стаканчики без рисунка - 2240мл 200 шт	1	18

MCP

MPP/GAC пластиковые палочки для помешивания

- Это оригинальное перфорированное решение позволит Вам смешать краску быстрее, чем обычными средствами.
- Доступны двух размеров - стандартная модель и длинная с крепкой ручкой.
- Размеры: стандартный - 20 cm, XL - 30cm.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MPP 0250	пластиковые палочки для помешивания 20cm-250шт	6	96
MPP 02501	пластиковые палочки для помешивания 20cm - 8 x 250шт	X	16
GAC 0250	пластиковые палочки для помешивания 23cm - 250шт	1	100
GAC 1000	пластиковые палочки для помешивания 23cm - 1.000шт	1	50

НОВИНКА
MCP 0900

Будет доступно с 1 января 2017.

MPP

GAC

MCP стаканчики для подготовки краски

- Чётко отпечатанный рисунок.
- 10 различных соотношений смешивания.
- Доступны в 6 объёмах: 400cc, 650cc, 900cc, 1300cc, 2240cc и 5000cc.
- Легко разделяются.
- Холодостойкий пластик.
- Отдельно в продаже металлический дозатор.(MCD 50)
- Лучше закрывающиеся крышки.
- Также доступны в качестве стаканчиков для хранения из чёрного непрозрачного пластика.

	Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
	MCP 0400	стаканчики для подготовки краски - 400мл - 200 шт	1	60
	MCP 0650	стаканчики для подготовки краски - 650мл - 200 шт	1	40
	MCP 1300	стаканчики для подготовки краски - 1300мл - 200 шт	1	24
	MCP 2240	стаканчики для подготовки краски - 2240мл - 200 шт	1	18
	MCP 5000	стаканчики для подготовки краски - 5000мл - 40 шт	1	18
НОВИНКА	**MCP 0900**	стаканчики для подготовки краски - 900мл - 200 шт	**1**	**20**

MAK 00 комплект для чистки покрасочного пистолета

- Полный комплект для чистки и ухода за краскопультом.
- Комплект состоит из восьми щёточек для внутренней чистки, трёх маленьких и одной большой щёточки для внешней чистки, шести игл для чистки дюзы и бутылочки с лубрикантом для смазывания движущихся частей.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MAK 00	комплект для чистки покрасочного пистолета	20	X

TUB 60 бутылки с кисточкой

- Крышки пластиковых бутылочек снабжены кисточкой для точечного ремонта автомобильного покрытия.
- Снабжены пластиковым размешивающим шариком, поэтому подходят для красок на органической и неорганической основе.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TUB 60	PP бутылки с кисточкой - 50мл - 60 шт	10	160

TUB 61 бутылки с кисточкой

- Крышки пластиковых бутылочек снабжены кисточкой для точечного ремонта автомобильного покрытия.
- Снабжены пластиковым размешивающим шариком, поэтому подходят для красок на органической и неорганической основе.
- прозрачный.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TUB 61	PE бутылки с кисточкой - 20мл - 100 шт	10	120

GAD

GAD Чёрные пластиковые (PE) стаканчики для хранения

- Чёрные стаканчики для хранения краски не пропускают свет и поэтому отлично подходят для хранения красок на органической основе (UV-защита).
- Каждый стаканчик снабжён вакуумной крышкой, не пропускающей воздух, также подходят для транспортировки готовых красок.
- Одобрено UN; пригодны для наземной транспортировки красок на органической основе.
- Подходят также для долговременного хранения красок на органической основе.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GAD 00500	Чёрный стаканчик для хранения краски, с крышкой 500мл - 312 ш	1	16
GAD 01000	Чёрный стаканчик для хранения краски, с крышкой 1l - 140 шт	1	16
GAD 03000	Чёрный стаканчик для хранения краски, с крышкой 3l - 45 шт	1	16
GAD 05000	Чёрный стаканчик для хранения краски, с крышкой 5l - 30 шт	1	16
GAD 10000	Чёрный стаканчик для хранения краски, с крышкой 10l - 12 шт	1	16

NVZ 0190 фильтры для краски 190 µm

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
NVZ 0190	фильтры для краски премиум 190мкм - 4 x 250 шт в коробке	1	30
NVZ 0190100	фильтры для краски премиум 190мкм - 100 шт коробка-дозатор	6	168
NVZ 0190250	фильтры для краски премиум 190мкм - 250 шт коробка-дозатор	4	112

NVZ 0125 фильтры для краски 125 µm

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
0125	фильтры для краски премиум 125мкм - 4 x 250 шт. в коробке	1	30
NVZ 0125100	фильтры для краски премиум 125мкм - 100 шт коробка-дозатор	6	168
NVZ 0125250	фильтры для краски премиум 125мкм - 250 шт коробка-дозатор	4	112

NVZ 0280 фильтры для краски 280 µm

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
NVZ 0280	фильтры для краски премиум 280мкм - 4 x 250 шт в коробке	1	30

NVZ фильтры для краски

- Доступны фильтры качества премиум и стандарт.

1. Фильтр для краски грубой очистки (280мкм) Цветовой код ЗЕЛЕНЫЙ.
2. Фильтр для краски тонкой очистки - (190мкм) Цветовой код КРАСНЫЙ.
3. Фильтр для краски сверхтонкой очистки - (125мкм) Цветовой код СИНИЙ.

- Доступны в разных упаковках 4x250 шт., 250 шт. или 100 шт.
- Доступны также 226мкм и 400мкм.
- Подходят для красок на органической и неорганической основе.
- Изготовлены с соблюдением высоких стандартов качества.
- Идеальная нейлоновая сетка.
- Эффективная фильтрация
- Не имеет аналогов на рынке!

NVZ 0226-0400 фильтры для краски 226-400 µm

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
NVZ 0226	фильтры для краски премиум 226мкм - 4 x 250 шт. в коробке	1	30
NVZ 0400	фильтры для краски премиум 400мкм - 4 x 250 шт. в коробке	1	30

BBF 10 Фильтры для краскопультов с гравитационной подачей

- Пластиковые фильтры, предназначенные для установки в отводной канал краскопульта с гравитационной подачей.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
BBF 10	Фильтры для краскопультов с гравитационной подачей 275мкм 10 шт	100	X

BBF 10

SPG 80
10-литровый напорный бак

- Отличное решение для нанесения Cabin Protect: комплект из алюминиевого пистолета, удлиненного 10-метрового двойного шланга воздух/краска и оцинкованного покрытого порошковой краской напорного бака на 10 литров позволит вам удобно наносить все типы грунтов, эмалей и лаков, как на органической, так и на солвентной основе; идеален для быстрого и эффективного нанесения Finixa Cabin protect.
- В наличии комплект для краскопульта SPG 81: сопло, игла, дюза.

SPG 80 включает:
пистолет, 1.8мм дюзу
и 10-метровый шланг.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SPG 80	10l Напорный бак, включающий 10м шланг и краскопульт с дюзой 1.8 мм	1	20
SPG 81	дюза 1.8 мм для SPG 80	1	X
SPG 82	комплект шланга 10м для SPG 80	1	X
SPG 81K1.2	ремкомплект для краскопульта 1.2 мм	1	X
SPG 81K1.5	ремкомплект для краскопульта 1.5 мм	1	X
SPG 81K1.8	ремкомплект для краскопульта 1.8 мм	1	X
SPG 81K2.0	ремкомплект для краскопульта 2.0 мм	1	X

Защитите свои инвестиции с линейкой продукции для защиты покрасочных камер и напорным баком ИЛИ Покрывайте большие площади лаком или краской.

SPG 100/500 краскопульты

- Эргономичная и удобная рукоятка.
- Минимальные краскопотери, максимальная эффективность покраски.
- LVLP технология: эффективность окраски улучшена более, чем на 74%.
- Лёгкий анодированный алюминиевый корпус.
- Подходит для использования с красками как на органической, так и неорганической основе.
- Ремкомплект для краскопульта.
- отдельно доступен набор игл из нержавеющей стали.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SPG 500	Краскопульт для лака CC 500 (чёрный хром)	10	120
SPG 500C	Сопло 500мл для краскопульта с гравитационной подачей	1	X
SPG 500K1.3	Ремкомплект для краскопульта 1.3 мм CC500 Дюза, игла, сопло	1	X
SPG 500K1.5	Ремкомплект для краскопульта 1.5 мм CC500 Дюза, игла, сопло	1	X
SPG 500K1.8	Ремкомплект для краскопульта 1.8 мм CC500 Дюза, игла, сопло	1	X
SPG 500K2.0	Ремкомплект для краскопульта 2.0 мм CC500 Дюза, игла, сопло	1	X
SPG 500K2.5	Ремкомплект для краскопульта 2.5 мм CC500 Дюза, игла, сопло	1	X
SPG 100	Краскопульт для точечного ремонта CC100 (чёрный хром)Дюза 0,8 мм	20	X
SPG 100C	Сопло 100мл для краскопульта с гравитационной подачей	1	X
SPG 100K0.8	Ремкомплект для краскопульта 0.8 мм CC500 Дюза, игла, сопло	1	X
SPG 100K1.0	Ремкомплект для краскопульта 1.0 мм CC500 Дюза, игла, сопло	1	X
SPG 100K1.1	Ремкомплект для краскопульта 1.1 мм CC500 Дюза, игла, сопло	1	X
SPG 100K1.2	Ремкомплект для краскопульта 1.2 мм CC500 Дюза, игла, сопло	1	X
EQU 85	Подставка для краскопульта с магнитом	5	X

RJE 20

RJE 21

RJE Пневматический пистолет

Rubber Jet представляет собой пневматический пистолет, предназначенный для подключения к коннектору сжатого воздуха. Резиновый наконечник позволяет направлять поток воздуха.

Код	Описание (единица продажи)		ПаЛ
RJE 20	Rubber Jet пистолет 1 шт	100	X
RJE 21	Rubber Jet с Orion-коннектором 1 шт	100	X

WJE Windjet пистолет

- Дюзы Windjet обеспечивают высокую проходимость воздуха.
- Дюза выполнена из ABS пластика и разработана специально для охлаждения, сушки и чистки вручную или на специально оборудованном рабочем месте.
- Идеально подходит для сушки красок на органической основе при мелком ремонте.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
WJE 05	Windjet (без разъёма)	X	X
EQU 024	Маленький наконечник для WJE 05	10	X

EQU 024

WJE

EQU 85

SSP Образцы выкрасов и принадлежности

- Металлические пластинки, белого или серого цвета, с чёрной полосой покрытия по всей длине образца. Размеры: 105mm x 150mm.
- Коробка для хранения вмещает до пластинок (без конверта) - система состоит из одной пластиковой коробки с 6 регулируемыми разделителями, 32 пустых пластинок и маркера для пометок на обратной стороне образца. (SSP 40)
- Подставка и держатель-”вилка” с магнитом для более удобного обращения с образцами. (SSP 50)
- Печка для образцов выкрасов объединяет в себе инфракрасный и воздушный метод сушки, симулируя таким образом сушку горячим воздухом, для достижения наилучших результатов. Печку можно использовать для сушки красок на органической и неорганической основе. Печка снабжена воздушным клапаном, температурным датчиком и таймером. Мощность инфракрасной лампочки 300W, электрическая спецификация: 220V, 1.5A, 50Hz, давление на входе должно составлять 3 бар.(ILO 10)

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SSP 00	Пластинки для выкрасов - белые 5 x 100 шт	1	108
SSP 01	Пластинки для выкрасов - серые 5 x 100 шт	1	108
SSP 02	Пластинки для выкрасов - тёмно-серые 5 x 100 шт	1	108
SSP 42	Конверты для хранения образцов выкрасов 250 шт	1	84
SSP 40	Коробка для хранения образцов выкрасов	1	X
SSP 50	Подставка для образцов выкрасов	1	X
ILO 10	Värimallien kuivausuuni	4	60
ILO 48	IR-lamppu 300W kuivausuunille	1	X

SSP 00 - 01 - 02

SSP 42

SSP 50

ILO 10

SSP 40

DDD 00 3D пластинка-образец выкрасов, чёрный пластик

- 230 mm x 130 mm x 45 mm.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
DDD 00	3D пластинка-образец выкрасов, чёрный пластик, 35ш	1	30



02 ПОДГОТОВКА

22 Обезжириватели

24 Распылитель & принадлежности

25 Продукты для non-paint восстановления

26 Липкие салфетки

28 Маскировочные плёнки и принадлежности

32 Ленты

38 Продукты для non-paint восстановления

40 Аэрозоли

DGR обезжириватель на органической основе

DGR 05/25 представляет собой очиститель на органической основе. Предназначен для очищения от грязи, пыли, металлической стружки, а также обезжиривания различных поверхностей - слоёв старой краски, грунта, металла (стали, алюминия и оцинкованных металлов) и пластика. Для удаления смолы или клеящих веществ, советуем использовать обезжириватель на неорганической основе, или использовать DGR в комбинации с SBR, но в отношении всех остальных видов загрязнения (грязь, пыль от шлифовки, жир, отпечатки пальцев, крошки и пр.) данный продукт имеет множество преимуществ по сравнению с очистителями на основе растворителя.

01 Удаляет остатки соли и мыла При использовании

2 тряпочек обезжириватель Finixa на водной основе удаляет с поверхности все следы загрязнения и не оставляет разводов.

02 Может использоваться без маски и перчаток

Помимо своей экологичности, обезжириватель Finixa на водной основе может использоваться без применения средств защиты.

03 Антистатические свойства По сравнению с обезжирителями на

солвентной основе, обезжириватель Finixa полностью снимает статический заряд с обрабатываемой поверхности.

04 Не повреждает резину и пластик

Обезжириватель Finixa на водной основе не влияет на резину и пластик, в то время как обезжириватели на солвентной основе практически всегда повреждают такие поверхности.

DGR - не содержащий растворителя продукт на органической основе, соответствующий нормам VOC, экологичный и биоразлагаемый

DGR 05

SOF 25

SOF 25 Обезжиривающие салфетки в диспенсере

Удобный инструмент для обезжиривания, уже известный под кодом SOF 19 - теперь доступен с практичным диспенсером, в который может быть залито 3 литра обезжиривателя и салфетки готовы к использованию.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
DGR 05	обезжириватель на органической основе - 5L	1	96
DGR 25	обезжириватель на органической основе - 25L	1	28
DGR 200	обезжириватель на органической основе - 200L	1	2
BID 00	Кран для ёмкостей 20/25/30 л	X	X
SOF 25	Обезжиривающие салфетки в диспенсере 280мм x 300мм - 100 шт	6	216
SOF 251	SOF 25 пополнение - 6 роллы	1	99

НОВИНКА
LSP 50

НОВИНКА

LSP 50 цветные колпачки для распылителя

устали от поиска для правильного распылителя под давлением?
Используйте Finixa 5 цветные магнитные держатели и крышки для организации.
Крышки воспроизводятся через распылитель. Никогда риск для загрязнения. Держатели могут быть воспроизведены на стене.

LSP 20 распылитель

- Распылитель предназначен для нанесения различного вида жидкостей, таких как обезжириватель или очиститель.
- Устойчив к растворителю, благодаря составляющим из витона.
- Подробная таблица устойчивости к химикатам доступна по запросу.

	Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
	LSP 20	распылитель premium - 1l	60	360
НОВИНКА	**LSP 50**	цветные колпачки для распылителя - 5	1	X

SOF 11 полирующие салфетки

- Салфетки очень мягкие, не содержат плюша и силикона.
- Также подходят для чистки салона.
- Также доступны перфорированными, в рулоне, 400 шт.

SOF 90-91 дозатор

- Как настенный, так и напольный дозатор покрыты синей порошковой краской.
- Зубчатый край позволяет зафиксировать рулон в нужной позиции и оторвать нужное количество листов.
- Для труб с мин. Ø5cm до макс.Ø7cm и мин. длиной 30cm до макс. 37cm.

SOF 50-52 чистящие салфетки

- Универсальная чистящая салфетка с высокой абсорбирующей способностью.
- Удобны в использовании благодаря своей объёмной форме и мягкости.
- Подходят для обезжиривания, очистки продуктами на неорганической основе и пр.

SOF 19-20-21 обезжиривающие салфетки

- Салфетки обладают высокой впитываемостью, чтобы задержать как можно больше обезжиривателя.
- Подходят для красок на органической и неорганической основе.
- Повторно используемые, не содержат плюша и силикона.
- Доступны в коробке-дозаторе, по 200 шт.
- Также доступны перфорированными, в рулоне, 500 шт.
- теперь доступен и белого цвета (SOF 19).

SOF 60-62 хозяйственная бумага

2-слойная белая хозяйственная бумага и светло-синяя 3-слойная хозяйственная бумага помогут Вам выполнить все виды работ по очистке и уходу.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SOF 11	НОВАЯ УПАКОВКА – БОЛЬШЕ ЛИСТОВ - 400 шт вместо 275	1	48
SOF 19	обезжиривающие салфетки - белая 330мм x 420мм 260шт	1	90
SOF 20	обезжиривающие салфетки 330мм x 420мм - 200 шт	1	90
SOF 21	обезжиривающие салфетки 300мм x 380мм - 500 шт в рулоне	1	60
SOF 50	чистящие салфетки 370мм x 400мм - коробка-дозатор - 225 шт	1	60
SOF 52	чистящие салфетки 380мм X 320мм - 500 шт в рулоне	1	40
SOF 60	3-слойная хозяйственная бумага синяя 380мм x 370мм - 1.000 шт/рулон	1	40
SOF 62	2-слойная хозяйственная бумага белая 365мм x 240мм - 952 шт/рулон	1	96
SOF 90	напольный дозатор	1	X
SOF 91	настенный дозатор	1	X



TAK 00-01
липкие салфетки ‘standard’
липкие салфетки ‘standard’ H²O

- Уникальная пропитка: не высыхает, не содержит силикона.
- Внимание: перед применением разверните тряпочку и сделайте из неё шарик. Используйте его для лёгкой протирки поверхности, на тряпочке останется вся пыль и грязь.
- Внимание: не трите поверхность с силой, это только размажет пыль, но не вытрет её.

Дополнительное преимущество TAK 01

- Пропитаны веществом на органической основе: в отличие от ветоши, обладают антистатическими свойствами.
- Не оставляют следов клея, вступающих в реакцию с красками.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TAK 00	липкие салфетки standard 80см x 45см - 50 ш	1	120
TAK 01	липкие салфетки standard H2O 80см x 45см - 50 ш	1	120
TAK 10	липкие салфетки CTI 80см x 90см - 50 шт	1	84

TAK 10-11
липкие салфетки ‘CTI’
липкие салфетки ‘CTI’ H²O

- Липкая салфетка с волнистой поверхностью: готова к использованию, только распакуйте.
- Идеальное решение для больших поверхностей.
- Внимание: не трите поверхность с силой, это только размажет пыль, но не вытрет её.

Дополнительное преимущество TAK 11

- Пропитаны веществом на органической основе: в отличие от ветоши, обладают антистатическими свойствами.
- Не оставляют следов клея, вступающих в реакцию с красками.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TAK 11	липкие салфетки CTI H2O 80см x 90см - 50 шт	1	84
TAK 20	липкие салфетки soft 17см x 45см - 50 шт	1	112

TAK 30-31
липкие салфетки ‘smooth’

- Липкая салфетка с волнистой поверхностью: готова к использованию, только распакуйте.
- Идеальное решение для больших поверхностей.
- Также доступны поштучно в индивидуальной упаковке (TAK 31).

Дополнительное преимущество TAK 30

- Пропитаны веществом на органической основе: в отличие от ветоши, обладают антистатическими свойствами.
- Не оставляют следов клея, вступающих в реакцию с красками.
- Также отлично подходят для удаления пыли с мебели и прочих предметов из дерева, металла или пластика.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TAK 30	липкие салфетки smooth 38см x 45см - 30x6 шт	1	105
TAK 31	липкие салфетки smooth 38см x 45см - 100x1 шт	1	50

Уникальная антистатическая формула!

TAK 20
липкие салфетки ‘soft’

- Изготовлены из материала без содержания хлопка.
- Внимание: перед применением разверните тряпочку и сделайте из неё шарик. Используйте его для лёгкой протирки поверхности, на тряпочке останется вся пыль и грязь.
- Внимание: не трите поверхность с силой, это только размажет пыль, но не вытрет её.

FOL 40-42-45-46
впитывающая маскировочная плёнка

- Белая прозрачная плёнка, на впитывающей стороне которой напечатан текст. Плёнка лёгкая и прозрачная, чтобы было удобнее изолировать окрашиваемую поверхность.
- Плёнка Finixa обладает антистатическими свойствами для защиты автомобиля от перепыла. Упакована в удобный рулон, чтобы маляр мог распаковывать, разворачивать и нарезать её самостоятельно.
- Плёнка снабжена впитывающим краску слоем.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PLA 03	маскировочная плёнка статическая в коробке - зелёная - 10µm - 380cm x 200m	1	32
CRM 20	маскировочная плёнка в коробке 400cm x 150m	1	55
CRM 40	маскировочная плёнка в коробке 400cm x 300m	1	32
FOL 40	Premium маскировочная плёнка в коробке 400cm x 200m	1	32
FOL 45	Premium маскировочная плёнка в коробке 500cm x 120m	1	32
FOL 46	Premium маскировочная плёнка в коробке 600cm x 150m	1	18
FOL 42	Premium+ маскировочная плёнка в коробке 400cm x 200m	1	32

Снабжена удобной липкой полоской

PLA 03 HDPE маскировочная плёнка

- HDPE маскировочная плёнка не является впитывающей и используется только для защиты.
- Плёнка предварительно не обработана и используется в сочетании с маскировочной бумагой.

FOL 43 маскирующая пленка премиум

Прозрачная лиловая маскировочная плёнка FOL 43 - это качественная статическая маскировочная плёнка, не пропускающая краску и на внутренней стороне которой расположен особый слой, впитывающий излишки влаги с кузова автомобиля. Так Вы сможете избежать появления белых пятен после окраски. После маскировки влажной поверхности существует возможность того, что влага останется на старом слое краски даже после окраски и сушки, это вызывает появление белых пятен. Такие пятна можно убрать путём просушки дефектов инфракрасным излучением (шлифовка и полировка НЕ ПОМОЖЕТ), но проблемы лучше предотвращать, чем исправлять.

Лиловая маскировочная плёнка Finixa, как и другие маскировочные плёнки Finixa, обладает следующими преимуществами:

- Прекрасная впитываемость снаружи, на впитывающей стороне напечатан логотип Finixa.
- Легко разрезается.
- Заряжена статическим электричеством, так что с ней будет удобно работать даже в одиночку.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FOL 43	Premium+ влаговпитывающая маскировочная плёнка в коробке - лиловая - 400cm x 150m	1	24
EQU 70	Дозатор маскировочной плёнки	1	X

EQU 70

Замечание:

- Впитывающая способность этой плёнки ограничена: плёнка действительно впитывает влагу, но совершенно мокрый автомобиль следует всё же вытереть перед маскировкой.
- Используя маскировочную плёнку убедитесь в том, что укладываете её на автомобиль вверх той стороной, на которой напечатан логотип Finixa, только эта сторона плёнки предварительно обработана для защиты от пыли и перепыла.

DAE предварительно обработанная маскировочная плёнка

- Предварительно нарезанная статическая маскировочная плёнка с изолентой - отрывается вручную.
- Плёнка снабжена впитывающим краску слоем.
- Разворачивать плёнку будет удобнее правшам.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
DAE 035	маскировочная плёнка 35см х 25м - 20 шт	1	90
DAE 060	маскировочная плёнка 60см х 25м - 16 шт	1	90
DAE 100	маскировочная плёнка 100см х 25м - 16 шт	1	60
DAE 120	маскировочная плёнка 120см х 25м - 16 шт	1	60
DAE 180	маскировочная плёнка 180см х 25м - 15 шт	1	60
DAE 260	маскировочная плёнка 260см х 25м - 12 шт	1	50

MAP B маскировочная бумага

- 40 гр/м².
- чистая, непереработанная.
- с одной глянцевой стороной - водонепроницаема.
- пылезащитная.
- доступно 6 размеров, в руллонах или паллетами.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MAP B 020	Маскировочная бумага KRAFT 20см х 450м 40 g/м²	X	125
MAP B 030	Маскировочная бумага KRAFT 30см х 450м 40 g/м²	X	75
MAP B 040	Маскировочная бумага KRAFT 40см х 450м 40 g/м²	X	75
MAP B 060	Маскировочная бумага KRAFT 60см х 450м 40 g/м²	X	50
MAP B 090	Маскировочная бумага KRAFT 90см х 450м 40 g/м²	X	25
MAP B 120	Маскировочная бумага KRAFT 120см х 450м 40 g/м²	X	25

PLA 50 Ножик для маскировочной плёнки стандартный
PLA 52 Ножик для маскировочной плёнки премиум

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PLA 50	Ножик для маскировочной плёнки - стандартный	250	X
PLA 52	Ножик для маскировочной плёнки - премиум	10	X
PLA 55	Сменные лезвия для ножика премиум - 10шт	10	X

FOL 65-66 Маскирующая пленка для колес

- Эта плёнка защищает от брызг не только колесо, но и площадь вокруг него. Для покрытия колеса плёнкой используйте обе рукоятки, поместите колесо внутрь и отпустите рукоятки.
- Стальная пружина удерживает маскировку на месте.
- Маскировка также защищает от выдува пыли из колеса во время окраски.
- Доступно три размера.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FOL 65	Маскирующая пленка для колес 88 x 58 x 20см	X	100
FOL 66	Маскирующая пленка для колес 96 x 64 x 22см	X	100

TMF 80
13”-23”

TMF 80
Маскировочная плёнка для дисков

- Использование TMF 80 экономит время на маскировку дисков, нет необходимости в разбортировке для подготовки к покраске и балансировке отремонтированных дисков.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TMF 80	Pyöränsuojakalvo - 4x20kpl laatikossa	X	48

TMF 80

PLA 81 Маскирующая пленка для колес

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PLA 81	Чехлы для колёс 20мкм 250 шт - 70 x 34.5 x 90см	1	96

SPT Поролоновая лента

- Закруглённая поролоновая лента, предназначенная для маскировки пазов между дверями и панелями.
- Одна сторона ленты обработана температуростойким клеящим веществом. Просто приклейте ленту на внутреннюю сторону одной панели и закройте вторую.
- Идеально маскирует щели и проёмы, впитывает краску и позволяет избежать появления неровных краёв.
- Удалите ленту непосредственно после окончания цикла сушки во избежание остатков клея на кузове.

В отличие от SPT 13-17, ленту SPT 25 не нужно фиксировать в проёме на внутренней части крыла, её можно зафиксировать на внутреннюю сторону двери, внутреннюю часть капоты, либо двери багажника. Это даёт следующие преимущества:

- SPT 25 можно легко утопить в проём после закрытия двери, капота либо двери багажника для достижения наилучшего качества ремонта. (см. фото использования).
- Краска никогда не соприкоснётся с клеящей стороной ленты SPT 25 и и Вам не прийдётся убирать остатки клея после снятия ленты.
- Превосходное инструмент для маскировки проёма между передним крылом и дверью.

SPT 25 эксцентрически покрыта клеящим веществом с правой стороны, благодаря чему поролоновая лента отлично подходит в случае использования метода покраски автомобиля переходом. (см. фото использования)

СОВЕТ:

- для предотвращения химических реакций убедитесь, что клеящее вещество не контактирует с краской.
- для предотвращения химических реакций убедитесь, что клеящее вещество не контактирует с краской.
- перед использованием ленты убедитесь в том, что поверхность хорошо обезжирена.
- не растягивайте ленту, так она теряет свои клеящие свойства.

SPT 05 тейп для переходов

- Поролоновый тейп помогает осуществлять переходы лаков и 2К покрытий.
- Может использоваться при нанесении грунтов для избежания появления краев.
- Экономит время при шлифовке грунтов и полировке лаков.
- Гибок в применении, даже на деталях округлой формы.
- Легок в использовании при маскировке изгибов.
- СОВЕТ: удалите перед сушкой, чтобы избежать остатков клея.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SPT 13	поролоновая лента для маскировки проёмов 13мм x 50м	1	119
SPT 17	поролоновая лента для маскировки проёмов 17мм x 40м	1	119
SPT 25	поролоновая лента для маскировки проёмов 25мм x 37м	1	119
SPT 05	flexi тейп для переходов 15мм x 25м	1	210

TAP 50-52 Влагостойкий скотч

- Прочная, но отрываемая клеящая лента на тканой основе, настоящий помощник в различных ситуациях, хорошо подходит для защиты кузова от перешлифовки смежных с повреждённой областей.
- Не оставляет следов клея после удаления.
- может пригодиться при транспортировке или буксировке повреждённого транспортного средства.
- В продаже серого (серебряного) или чёрного цвета.
- Высокое качество!

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TAP 50	влагостойкий скотч, серый 50мм x 50м - 18 рулонов	1	48
TAP 52	влагостойкий скотч, черный 50мм x 50м - 18 рулонов	1	48

MST 700
малярный скотч 120°C

- Пропитанный малярный скотч с высокой адгезией.
- Подходит для использования с красками на органической и неорганической основе.
- Легко удаляется.
- Сочетаем со шлифовкой "мокрый по мокрому".
- Отличная адгезия на большинстве поверхностей.
- Растворителестойкий.
- Температуростойкий: 30 минут при 120°C.
- Основа: 63гр/м2 зелёный пропитанный креп; водостойкий.
- Толщина: 0,130 mm.
- Адгезия на стали: 4,8 N/25mm.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MST 719	малярный скотч 120° 19мм x 50м - 48 шт	1	48
MST 725	малярный скотч 120° 25мм x 50м - 36 шт	1	48
MST 730	малярный скотч 120° 30мм x 50м - 32 шт	1	48
MST 738	малярный скотч 120° 38мм x 50м - 24 шт	1	48
MST 750	малярный скотч 120° 50мм x 50м - 24 шт	1	36

FOL 800
малярный скотч 100 °C

- Малярный скотч нового поколения
- Подходит для использования с красками как на органической, так и неорганической основе.
- Растворителе- и водостойкий.
- Отличная адгезия на всех поверхностях, в т.ч. на пластике и резине.
- Более гибкий по сравнению с традиционным малярным скотчем. Подходит для использования на лёгких изгибах, может в таких случаях заменять тонкий малярный скотч для аэрографии и других специфических работ.
- Температуростойкий: 30 минут при 100°C. Сочетаем с сушкой в печке.
- Ультратонкая основа (0,08 mm): японская плоская бумага (т.н. рисовая бумага).
- Адгезия на стали: 4,8 N/25m.
- Позволяет значительно сэкономить время при демонтаже и сборке.
- Никогда не оставляет следов клея, даже на поликарбоните фар.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FOL 819	малярный скотч gold 19мм x 50м - 48шт	1	84
FOL 825	малярный скотч gold 25мм x 50м - 36шт	1	84
FOL 830	малярный скотч gold 30мм x 50м - 32шт	1	48
FOL 838	малярный скотч gold 38мм x 50м - 24шт	1	84
FOL 850	малярный скотч gold 50мм x 50м - 18шт	1	36

FOL 900
малярный скотч 100 °C

- Традиционный качественный малярный скотч
- Подходит для использования со всеми красками, особенно на неорганической основе.
- Отличная адгезия на большинстве поверхностей.
- Температуростойкий:

10 минут при 100°C / 30 минут при 80°C / 60 минут при 60°C.

- Основа: 59 гр/m2 крепп.
- Толщина: 0,125 mm.
- Адгезия: 4,8 N/25mm.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FOL 919	малярный скотч 100° 19мм x 50м - 48 шт	1	48
FOL 925	малярный скотч 100° 25мм x 50м - 36 шт	1	48
FOL 930	малярный скотч 100° 30мм x 50м - 32 шт	1	48
FOL 938	малярный скотч 100° 38мм x 50м - 24 шт	1	48
FOL 950	малярный скотч 100° 50мм x 50м - 24 шт	1	36

FOL 51
лента для маскировки уплотнителей стёкол

- Finixa лента для маскировки уплотнителей стёкол с 10mm-овой пластиковой полоской.
- Легко отрезается ножницами до нужной длины.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FOL 51	лента для маскировки уплотнителей стёкол 10мм x 10м - 1шт	10	1080

FOL 51ET
лента для маскировки уплотнителей стёкол ‘Easy Tear’ (легко отрывающаяся)

- Finixa лента для маскировки уплотнителей стёкол с 10mm-овой пластиковой полоской. Клеящаяся сторона покрыта легко удаляемой защитной плёнкой.
- Лента и полоски перфорированы через каждые 46mm, чтобы их удобно было отрывать вручную.
- Всегда отрывайте с пластиковой стороны ленты.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FOL 51ET	лента для маскировки уплотнителей стёкол ‘Easy Tear’ - 10мм x 10м - 1шт	10	1080

FOL 501MT
маскировочная лента ‘Multi’

- Маскировочная лента с пластиковой полоской разной ширины для маскировки различных частей автомобиля. Комбинация с двумя пластиковыми полосками позволяет использовать ленту для проёмов разной глубины. Поместите одну, две или три полоски между панелью и резиновым уплотнителем, а затем выдерните уплотнитель из панели, прилепив ленту к лобовому стеклу.
- Лента и полоски перфорированы через каждые 46mm, чтобы их удобно было отрывать вручную.
- Всегда отрывайте с пластиковой стороны ленты.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FOL 501MT	лента для маскировки уплотнителей стёкол ‘Multi’ 9, 12, 20мм x 10м - 1 шт	10	1080

FOL 303-325
тонкий малярный скотч, синий

- ПВХ скотч для специфических маскировочных работ, таких как нанесение нескольких цветов, аэрография.
- или окраска под заказ.
- Тонкий и более гибкий скотч.
- Отличная адгезия позволяет также маскировать пластик и резину.
- Доступен в 7 размерах.
- Уникальная способность к растяжению.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FOL 303	тонкий малярный скотч - 3 мм x 33м	10	X
FOL 306	тонкий малярный скотч - 6 мм x 33м	10	X
FOL 309	тонкий малярный скотч - 9 мм x 33м	10	X
FOL 312	тонкий малярный скотч - 12 мм x 33м	10	X
FOL 315	тонкий малярный скотч - 15 мм x 33м	10	X
FOL 319	тонкий малярный скотч - 19 мм x 33м	10	X
FOL 325	тонкий малярный скотч - 25 мм x 33м	10	X

FOL 303-325

DZB 05-25

DZB 04-25
Двусторонний монтажный скотч

- Акриловый монтажный скотч для фиксации молдингов на автомобиль.
- Акриловое клеящее вещество в качестве основы обеспечивает прочный первый контакт и отличную адгезию при любых температурах.
- Тщательное обезжиривание поверхности перед применением - половина результата.
- Преимуществом данного уникального акрилового скотча состоит в том, что сила его адгезии уже через 2 минуты составляет 80% от общей, в то время как традиционный двусторонний скотч требует от 12 до 24 часов для достижения того же результата.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
DZB 04	Двусторонний монтажный скотч - 4мм x 10м	10	X
DZB 06	Двусторонний монтажный скотч - 6мм x 10м	10	X
DZB 09	Двусторонний монтажный скотч - 9мм x 10м	10	X
DZB 12	Двусторонний монтажный скотч - 12мм x 10м	10	X
DZB 15	Двусторонний монтажный скотч - 15мм x 10м	10	X
DZB 19	Двусторонний монтажный скотч - 19мм x 10м	10	X
DZB 25	Двусторонний монтажный скотч - 25мм x 10м	10	X

DRF надфиль для удаления пыли

- Надфиль для удаления пыли изготовлен из сверхпрочного металла для удаления пыли и грязи с сухой краски.
- Просто положите надфиль параллельно на поверхность и аккуратно вырежьте загрязнение с покрытия с минимальными повреждениями.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
DRF 05	надфиль для удаления пыли с закруглённым концом	X	X
DRF 10	надфиль для удаления пыли, прямой	X	X
DRF 50	Подставка на магните под надфиля для удаления пыли DRF 10	X	X

DRF 10 DRF 05 DRF 50

ACG 00 неабразивный чистящий пластилин

- Представляет собой мнущуюся плитку для удаления перепила с окрашенной поверхности без повреждения лака.
- Нанесите моющее средство на поверхность и используйте кусочек пластилина для очистки от перепила.
- Его можно использовать и для удаления других пятен с лака, таких как дёготь, древесная смола и пр.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
ACG 00	неабразивный чистящий пластилин, серый (премиум) - 200гр	X	X

PMP палочки для устранения дефектов покраски

- 100 палочек упаковано в удобный пылезащитный дозатор. Идеально подходят для точечного ремонта и устранения мелких дефектов.
- Пластиковые палочки с наконечником без содержания плюша - одноразовые, удобные и дешевле традиционных кисточек. Чистая палочка всегда под рукой!
- Подходит для использования в качестве карандаша. Усиливая нажим, меняете толщину следа. Идеальны для проведения тонких линий.
- Доступно 3 толщины:
- синий (обычный) = 2,0 мм / жёлтый (тонкий) = 1,5 мм / белый (ультратонкий) = 1,0 мм.
- Толщина аппликатора = 3,28 мм.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PMP 20	Палочки для устранения дефектов покраски, коробка-дозатор - 100 шт ОБЫЧНЫЕ - цвет синий	96	X
PMP 21	Палочки для устранения дефектов покраски, коробка-дозатор - 100 шт ТОНКИЕ - цвет жёлтый	96	X
PMP 22	Палочки для устранения дефектов покраски, коробка-дозатор - 100шт СВЕРХТОНКИЕ - цвет белый	96	X

PMP 22

PMP 21

PMP 20

CNS 12

CNS 10

CNS комплект игл для точечного ремонта

- Комплект состоит из одного аппликатора и десяти сменных игл, по отдельности упакованных в блистер.
- На иглах есть микроскопически мелкие крючки, позволяющие удалять пыль и грязь со свежей краски.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
CNS 10	комплект игл для точечного ремонта	X	X
CNS 12	запасные иглы в блистере - 10 шт	15	X

FOL 02-03-04-05-06 струна для демонтажа стекла

- Пластиковая струна для поднятия резиновых уплотнений.
- При использовании различного ручного инструмента струна помещается под уплотнение для более удобной максировки стекла и чтобы маляр мог производить окраску под уплотнением.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FOL 02	струна для демонтажа стекла 2мм x 167м	X	90
FOL 03	струна для демонтажа стекла 3мм x 125м	X	90
FOL 04	струна для демонтажа стекла 4мм x 100м	X	90
FOL 05	струна для демонтажа стекла 5мм x 77м	X	90
FOL 06	струна для демонтажа стекла 6мм x 63м	X	90

TSP 110-120-130-140 грунт

светло-серый/серый/тёмно-серый/белый

Универсальный грунт, светло-серого, серого и тёмно-серого цвета, подходит для работы со всеми 1К и 2К красками на органической и неорганической основе; его можно использовать на любых поверхностях, идеально подходит для быстрого ремонта после перешлифовки. Также прекрасно подходит для точечного ремонта или ремонта деталей, особенно на небольших площадях, наносить тонкими слоями. Если желаете достичь большей толщины слоя, наносите первый слой на расстоянии 30-35 cm, второй - с 20 cm. Все аэрозольные грунты снабжены специальной дюзой, распыление плоским вертикальным слоем схоже в распылением при помощи краскопульта. Грунт обладает высокой вязкостью: тщательно взбалтывайте каждый раз перед использованием.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 110	грунт - светло-серый - 400мл	12	1176
TSP 120	грунт - серый - 400мл	12	1176
TSP 130	грунт - тёмно-серый - 400мл	12	1176
TSP 140	**грунт - тёмно-белый - 400мл**	**12**	**1176**

НОВИНКА
TSP 140

НОВИНКА
TSP 030

НОВИНКА

TSP 030 грунт по герметику

Грунт для пластика - это средство усиления адгезии для салонов автомобилей и поверхностей из пластмассы. Обеспечивает отличную адгезию к краске для точечного ремонта и может использоваться в качестве грунта перед окраской пластиковых деталей.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 030	**грунт по шовному герметику 400 мл**	**12**	**672**

НОВИНКА

TSP 190 Травящий грунт

Травящий грунт для применения на большинстве металлических поверхностей, включая алюминий. Отличная защита от коррозии, перекрывается любым 1- или двухкомпонентным грунтом/ шпатлевкой.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 190	Травящий грунт - серый - 400 мл	12	672

НОВИНКА

TSP 810 Алкидный грунт с фосфатом цинка

Алкидный антикоррозийный грунт на основе смолы с добавлением фосфата цинка обеспечивает надежную защиту от ржавчины для SPOT, MIG и TIG сварки. Высокая концентрация цинка в сухой пленке, быстросохнущая формула, ускоряющая сварочный процесс с ограниченным действием на шов. Превосходные адгезионные свойства. Может применяться как до, так и после сварки. Грунт с фосфатом цинка может перекрываться продукцией большинства лакокрасочных систем.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 810	Алкидный грунт с фосфатом цинка - 400 мл	12	672

НОВИНКА

TSP 530 Сварочный грунт с добавлением меди

Акрилатный антикоррозийный грунт на основе смолы с добавлением меди обеспечивает надежную защиту от ржавчины для SPOT, MIG и TIG сварки. Высокая концентрация меди в сухой пленке, быстросохнущая формула, ускоряющая сварочный процесс с ограниченным действием на шов. Превосходные адгезионные свойства. Может применяться как до, так и после сварки. Грунт с добавлением меди может перекрываться продукцией большинства лакокрасочных систем.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 530	Hitsauspohjamaali, kupari - 400 мл	12	672

TSP 530

TSP 810

TSP 410 цинковый спрей

- Цинковый спрей можно использовать для временной защиты голого металла до или после сварки, его также можно использовать при точечной сварке. Перекрашивается всеми 1- и 2K эмалями на органической и неорганической основе. Содержит 85% цинка.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 410	цинковый спрей - 400мл	12	672

TSD 50 Магнитный держатель для аэрозоля

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSD 50	Магнитный держатель Finixa для аэрозоля	10	500

TSP 520-525 Аэрозоль для ремонта дисков

`Еще два продукта, вошедших в линейку аэрозолей; инструмент для ремонта легкосплавных дисков, два серебристых цвета: один цвет содержит пигменты средней зернистости и второй наиболее яркий с содержанием более мелкого зерна, быстрый и простой способ окраски большинства легкосплавных дисков.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 520	серебристый аэрозоль для дисков, мелкое зерно - 400мл	12	672
TSP 525	серебристый аэрозоль для дисков, среднее зерно - 400мл	12	672

TSP 910 Матовая чёрная аэрозольная краска

Чёрная матовая краска для быстрого ремонта пластика

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 910	Матовая чёрная аэрозольная краска 400 мл	12	672

НОВИНКА

TSP 920 Растворитель для переходов

Растворитель для краев лака, обеспечивающий идеальный переход от старого лака к новому. Универсален в применении, сочетается со всеми лаками брендов А класса, не требует нанесения краскопультом, что значительно ускоряет “УМНЫЙ” ремонт.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 920	Растворитель для переходов - 400 мл	12	672

НОВИНКА

TSP 710 2-компонентный лак

2-компонентный лак для профессиональной окраски: решение для “УМНОГО” ремонта. Нанесите 2 слоя с интервалом в 10 минут для получения идеального финишного покрытия, устойчивого к царапинам, топливу, УФ-излучению и погодным условиям. Не содержит изоцианата.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 710	2-компонентный лак - 250 мл	6	696

НОВИНКА

TSP 720 2-компонентная спрей-шпатлевка

Быстросохнущая 2-компонентная полиэфирная распыляемая шпатлевка с с высоким содержанием сухого остатка Решение для “УМНОГО” ремонта:

- быстро сохнет, шлифуется через час сушки при 20°C и нормальной влажности.
- Толщина сухого слоя достигает 100µm при 3 слоях (выдержите 5 минут перед нанесением следующего слоя).
- Превосходная адгезия к голому металлу, оцинкованным поверхностям старым отшлифованным окрашенным малярным работам.
- Перекрывается всеми традиционными 1- и 2-компонентными покрасочными системами, доступными на рынке.
- Не содержит изоцианата и растворителей.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 720	2-компонентная спрей-шпатлевка 250 мл	6	696

AGB & AGG Антигравийный аэрозоль 1 л

Эластичное покрытие, обладает хорошими адгезийными свойствам, высокая степени защиты от осколков гравия, доступно серого или чёрного цвета, подлежит последующей окраске.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
AGB 01	Окрашиваемое антигравийное покрытие 1 л - чёрный	12	600
AGG 01	Окрашиваемое антигравийное покрытие 1 л - серый	12	600

TSP 210-230 Антигравийный аэрозоль

Антигравийный аэрозоль серого или чёрного цвета, снабжён дюзой, позволяющей наносить спрей на поверхность толстыми слоями. При нанесении нескольких слоёв: наносите слои на расстоянии 35 cm, уменьшение дистанции нанесения обеспечивает более глянцевый результат, перекрывается 1- и 2K эмалями.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 210	антигравийное покрытие - серый 400мл	12	672
TSP 230	антигравийное покрытие - чёрный 400мл	12	672

TSP 310-320 контрольный порошок

Контрольный порошок: уникальный продукт! Благодаря его уникальному составу этот контрольный порошок можно шлифовать уже через 3 минуты при 20° градусах, не забивая абразивную бумагу. В отличие от большинства присутствующих на рынке аналогов, данный продукт не увеличивает расход абразивных материалов. доступен в черном и зеленом исполнении.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 310	контрольный порошок - чёрный - 400мл	12	672
TSP 320	контрольный порошок - ярко-зеленый 400 мл	12	672

CPS 00

НОВИНКА

Уникальный adjusteable сопел.



НОВИНКА
TSP 100

НОВИНКА
TSP 900

НОВИНКА

TSP 100 Заполняемый баллончик с краской на солвентной основе

- Аэрозольный баллончик можно предварительно заполнять сжатым воздухом, формула которого призвана сочетаться с большинством красок на солвентной основе. Краска поступает в баллончик через специальное наполняющее устройство, создавая готовый к использованию конечный продукт. Адаптируемая дюза для горизонтального (эффект краскопульта), округленного (для закрытых частей) и пр. паттерна окрашивания.
- Более высокая интенсивность окрашивания и ускоренное время работы.
- Идеален для точечного ремонта.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 100	ТПредварительно заполненный баллончик с краской на солвентной основе 400мл	12	1176

НОВИНКА

Комплект дюз

Комплект из 10 дюз для использования со всеми аэрозолями.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 1XX	Комплект дюз - TSP 1 & TSP 310, 320 - 10 шт	10	xx
TSP 2XX	Комплект дюз - TSP 2 - 10 шт	10	xx
TSP 4XX	Комплект дюз - TSP 410 - 10 шт	10	xx
TSP 5XX	Комплект дюз - TSP 520, 525 & 030 - 10 шт	10	xx

НОВИНКА

TSP 900 Заполняемый баллончик с краской на водной основе

- Аэрозольный баллончик можно предварительно заполнять сжатым воздухом, формула которого призвана сочетаться с большинством красок на водной основе. Краска поступает в баллончик через специальное наполняющее устройство, создавая готовый к использованию конечный продукт. Адаптируемая дюза для горизонтального (эффект краскопульта), округленного (для закрытых частей) и пр. паттерна окрашивания.
- Более высокая интенсивность окрашивания и ускоренное время работы.
- Идеален для точечного ремонта.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 900	Предварительно заполненный баллончик с краской на водной основе 400мл	12	1176

НОВИНКА

TSP 600 Foam-it!

Время от времени наша отрасль знакомится с простой на первый взгляд продукцией, на деле оказывающейся революционным открытием. Foam it! - один из них.
Foam it! - это универсальный не содержащий аммиака очиститель и обезжириватель на водной основе в виде аэрозоля. В противоположность имеющимся на рынке продуктам, Foam it! не только не содержит аммиака, но и оставляет на поверхности тонкий слой пены после нанесения, что позволяет легко стереть ее без образования лишней пены, которая внезапно раздувается. Тонкий слой пены растворяет все виды загрязнения и жира практически мгновенно и с любой поверхности, а затем легко удаляеится без разводов. Может применяться для общей уборки автомобиля или дома, а также при подготовке к окраске или ремонту пластика благодаря его уникальной обезжиривающей формуле.

Перечень сфер его применения бесконечен, но для примера вот лишь некоторые из них:

- Сухая чистка машины (внешние окрашенные детали, мойка машины без воды).
- Салон машины (пластик, кожа, дерево, металл, стекло), приборные панели, двери, LCD-дисплеи.
- Чистка кухни и ванной комнаты (антибактериальные свойства).
- Чистка окон, зеркал и ТВ-экранов.
- Протирание очков.
- Применение: Побрызгайте и сотрите мягкой тряпочкой из микрофибра или нетканой салфеткой.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSP 600	Foam-it! - 500мл	xx	xx

НОВИНКА
TSP 600

FINIXA

03 РЕМОНТ ДЕТАЛЕЙ

50 Абразивы

63 Шпатлёвки

68 Герметик для швов и стыков

70 Комплекты для ремонта пластика

НОВИНКА

SAM 125 оправка Ø 125mm

- оправка 8 отверстий, Ø 125mm.
- В комплекте необходимые шайбы/втулки и болты.
- Совместима со всеми шлифмашинками.

- “S” как “SOFT / мягкая”, обычно используется на шлифмашинках с амплитудой 2,5mm, градация P400 или мельче.
- “M” как “MEDIUM / средняя”, обычно используется на шлифмашинках с амплитудой 5mm, градация P400 или крупнее.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAM 125S	Tarrahioma-alusta 8 отверстий SOFT universal Ø125mm	1	X
SAM 125M	Tarrahioma-alusta 8 отверстий MEDIUM universal Ø125mm	1	X

SAM 36

SAM 37

SAM 15 оправка Ø 150mm

- оправка 15 отверстий, Ø 150mm.
- В комплекте необходимые шайбы/втулки и болты.
- Совместима со всеми шлифмашинками.

- “S” как “SOFT / мягкая”, обычно используется на шлифмашинках с амплитудой 2,5mm, градация P400 или мельче.
- “M” как “MEDIUM / средняя”, обычно используется на шлифмашинках с амплитудой 5mm, градация P400 или крупнее.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAM 15M	Tarrahioma-alusta 15 отверстий MEDIUM universal Ø 150mm	1	X
SAM 15S	Tarrahioma-alusta 15 отверстий SOFT universal Ø 150mm	1	X

НОВИНКА
SAM 125

SAM 36-37 мягкая подложка на липучке SPDA/SFDA

- Гибкая подложка (SAM 36-37), в сочетании с которой среднюю или жёсткую оправку на шлифмашинке можно преобразовать в мягкую, таким образом оправку можно будет использовать с P600 и более мелкой абразивной бумагой.
- В качестве альтернативы можно заменить оправку MEDIUM.
- (SAM15M) непосредственно на мягкую (SAM15S).
- 5mm или 10mm.
- 15 отверстий.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAM 36	Tarrahioma-alusta adapteri soft 10mm SPDA/SFDA - 15 отверстий	1	X
SAM 37	Tarrahioma-alusta adapteri soft 5mm SPDA/SFDA - 15 отверстий	1	X

НОВИНКА

SAM 50-51 Профессиональные пневматические эксцентриковые абразивные машинки

- Эти две новые орбитальные шлифмашинки с амплитудой 2,5 и 5 мм завершают существующий ассортимент шлифмашинок.
- Высококачественные шлифмашинки SAM 50 и SAM 51 с крайне низким уровнем рабочего шума (менее 82 dB).
- Практически нулевая вибрация (менее 2,5 m/s2).

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAM 50	пневматическая эксцентриковая шлифмашинка Premium 150мм - амплитуда 2.5мм	X	120
SAM 51	пневматическая эксцентриковая шлифмашинка Premium 150мм - амплитуда 5.0мм	X	120

SAM 00-01 шлифмашинки стандарт

- Эргономичная эксцентриковая шлифмашинка.
- На липучке, 15 отверстий: 150 mm.
- В продаже модель с амплитудой 2,5mm для доводки, P400 и мелкой абразивной бумаги.
- Модель с амплитудой 5mm для подготовки, P400 и более крупной абразивной бумаги.
- Встроенный контроль скорости, регулируется ступенчато от 0 до 20000 об/мин.
- Очень лёгкая: 660 гр вместе с оправкой.
- Низкий уровень вибрации и высокая надёжность, благодаря 4-ём прокладкам: 2 над мотором и 2 под ним.
- Композитный роторно-лопастной мотор.
- Встроенная функция работы с пылеотводом или без.
- 112 л/мин при 6,3 бар.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAM 00	Paineilma epäkeskohiomakone standard - 150mm - 2.5mm epäkeskoliikkellä	10	200
SAM 01	Paineilma epäkeskohiomakone standard - 150mm - 5.0mm epäkeskoliikkeellä	10	200

НОВИНКА

MSP 00 Пневматическая мини шлифовальная машина

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MSP 00	Пневматическая мини шлифовальная машина	10	200

SAB 50 доска с липучкой

- Организатор вашего шлифовального инструмента.
- Легкое содержание большинства используемых вами шлифовальных блоков и 2 эксцентриковых шлифмашинок.
- Организация места может быть персонализирована - фотография демонстрирует лишь одну из возможностей.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAB 50	доска с липучкой	1	X

SAB 07 плоский шлифовальный блок + 3 дополнительные насадки

- Набор шлифовальных блоков с 3 различными насадками Используйте свои абразивные диски на ваших универсальных шлифовальных блоках.
- Эргономичный дизайн.
- 3 различные формы для шлифования плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей.
- вторичное использование абразивных дисков.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAB 07	шлифовальный блок плоской формы + 3 дополнительные насадки	1	X

SAB шлиф.блок с пылеотводом

- Эргономичная рукоятка.
- Сбалансированное распределение веса для равномерного давления.
- Снабжён коннектором для отводного шланга.
- С закруглёнными углами для лёгкого удаления использованной абразивной бумаги.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAB 30	шлиф.блок с пылеотводом, 70 x 125мм - 8 отверстий	1	X
SAB 31	шлиф.блок с пылеотводом, 70 x 198мм - 8 отверстий	1	X
SAB 32	шлиф.блок с пылеотводом, 70 x 400мм - 14 отверстий	1	X
SAB 33	шлиф.блок с пылеотводом, 115 x 230мм - 10 отверстий	1	X

SAB 35 шлифовальный блок с пылеотводом + 4 различные насадки

- Эргономичный.
- Сбалансированное распределение веса для равного давления.
- Оснащен разъемом для пылеотвода.
- Закругленные углы для более легкого удаления использованной шлифовальной бумаги.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAB 35	шлифовальный блок с пылеотводом 70 x 198мм - 8 отверстий	1	X

Абразивный диск

Основываясь на нашем опыте в области оснащения профессиональных мастерских и совместно с несколькими производителями лакокрасочных материалов, мы разработали комплексную программу абразивов, адаптированных в соответствии с новейшими технологиями кузовного ремонта. С введением экологически безвредных красок, HS продуктов, UV грунтов и лаков, применением красок на водной основе, лакокрасочных покрытий, стойких к царапинам, самовосстановливающихся лаков, покрытий, защищающих лак от сколов и пр. требования к абразивным материалам в 21-го веке существенно повысились. Поэтому с абразивными материалами Finixa мы получаем рентабельный продукт для любой современной области использования, обеспечивающий быстрый, точный и долгосрочный результат.

ЗЕЛЕНЫЙ :

- Быстрее
- Дольше
- Без забивания
- Старые и новые краски
- Грунты и лаки с высоким сухим остатком
- Полиэфирные шпатлевки



SFDA Абразивный диск

Ø 150mm - 15 Отверстий

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SFDA 0036	P36	50	8
SFDA 0060	P60	50	8
SFDA 0080	P80	100	8
SFDA 0100	P100	100	8
SFDA 0120	P120	100	8
SFDA 0150	P150	100	8
SFDA 0180	P180	100	8
SFDA 0220	P220	100	8
SFDA 0240	P240	100	8
SFDA 0280	P280	100	8
SFDA 0320	P320	100	8
SFDA 0360	P360	100	8
SFDA 0400	P400	100	8
SFDA 0500	P500	100	8
SFDA 0600	P600	100	8
SFDA 0800	P800	100	8
SFDA 1000	P1000	100	8
SFDA 1200	P1200	100	8
SFDA 1500	P1500	100	8
SFDA 2000	P2000	100	8
SAM 00-01-50-51	шлифмашинка		
SAB 01-07	шлиф.блок		

SPDA Абразивный диск

Ø 150mm - 15 Отверстий

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPDA 0040	P40	50	8
SPDA 0060	P60	50	8
SPDA 0080	P80	100	8
SPDA 0100	P100	100	8
SPDA 0120	P120	100	8
SPDA 0150	P150	100	8
SPDA 0180	P180	100	8
SPDA 0220	P220	100	8
SPDA 0240	P240	100	8
SPDA 0280	P280	100	8
SPDA 0320	P320	100	8
SPDA 0360	P360	100	8
SPDA 0400	P400	100	8
SPDA 0500	P500	100	8
SPDA 0600	P600	100	8
SPDA 0800	P800	100	8
SPDA 1000	P1000	100	8
SPDA 1200	P1200	100	8
SPDA 1500	P1500	100	10
SPDA 2000	P2000	100	10
SPDA 2500	P2500	100	10
SPDA 3000	P3000	100	10
SAM 00-01-50-51	шлифмашинка		
SAB 01-07	шлиф.блок		

КРАСНЫЙ :

- Быстрее
- Дольше
- Без забивания
- Старые и новые краски
- Грунты и лаки с высоким сухим остатком
- Полиэфирные шпатлевки

Технология представляет собой результат многолетних проб и ошибок в сочетании с учетом отзывов от производителей красок. Основой сегодняшних абразивов Finixa являются:

- Двойной слой клея, препятствующий потере абразивных частиц рабочей поверхностью.
- Зерна оксида алюминия, усиленные нагревом (процесс обработки синим пламенем), частично обогащены алмазным порошком и повышают долговечность бумаги.
- Увеличение скорости и резкости во время шлифования.
- Термоплавкое стеариновое покрытие, препятствующее засаливанию и забиванию абразива частицами пыли и увеличивающее долговечность материала.

Помимо стандартных форм, представленных в нашем каталоге, мы непрерывно дополняем нашу. программу “специальными предложениями”, которые будут отражены на следующих страницах.

SPDM Абразивный диск

Ø 35 mm

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPDM 1500	P1500	100	X
SPDM 2000	P2000	100	X
SPDM 2500	P2500	100	X
SPDM 3000	P3000	100	X
DRF 50	шлиф.блок (mini)		



SPDD Абразивный диск

Ø 125 mm - 8 Отверстий

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPDD 0080	P80	100	10
SPDD 0100	P100	100	10
SPDD 0120	P120	100	10
SPDD 0150	P150	100	10
SPDD 0180	P180	100	10
SPDD 0220	P220	100	10
SPDD 0240	P240	100	10
SPDD 0280	P280	100	10
SPDD 0320	P320	100	10
SPDD 0360	P360	100	10
SPDD 0400	P400	100	10
SPDD 0500	P500	100	10
SPDD 0600	P600	100	10
SPDD 0800	P800	100	10
SPDD 1000	P1000	100	10
SPDD 1200	P1200	100	10

SPDE Абразивный диск

Ø 203 mm - 8 Отверстий

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPDE 0080	P80	100	10
SPDE 0120	P120	100	10
SPDE 0150	P150	100	10
SPDE 0240	P240	100	10
SPDE 0320	P320	100	10
SPDE 0400	P400	100	10

SPFA Абразивная бумага

114mm x 25m - Softback

- Шлифовальная бумага в рулоне, с мягкой подложкой. Упакована в удобную коробку-дозатор. Таким образом, бумага защищена от пыли и других загрязнений.
- Шлифовальная бумага перфорирована, поэтому каждый лист (114 mm x 125 mm) легко отрывается.
- Обратная сторона бумаги снабжена мягким поролоновым основанием, благодаря которому давление во время ручной шлифовки распределяется равномерно.
- Легко справляется с округлыми, вогнутыми и выпуклыми поверхностями.
- Подложку из поролона можно использовать для быстрого стирания шлифовальной пыли с обрабатываемой поверхности.

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPFA 0080	P80	1	80
SPFA 0150	P150	1	80
SPFA 0180	P180	1	80
SPFA 0240	P240	1	80
SPFA 0320	P320	1	80
SPFA 0400	P400	1	80
SPFA 0500	P500	1	80
SPFA 0600	P600	1	80
SPFA 0800	P800	1	80
SPFA 1000	P1000	1	80

SPDQ/SPDR Поролоновые диски

Превосходная шлифовка материалами нужной градации для достижения идеального результата Подготовка поверхности для покраски, полировки, растушовки. Гарантированная адгезия, выравнивание без риска прошлифовки окрашенной поверхности, не изменяет формы обрабатываемой панели. Для мокрого или сухого шлифования. Идеальный результат при мокром шлифовании в сочетании с DGR обезжиривателем на водной основе. Области применения:

- Заключительный шаг в подготовке поверхности перед окраской.
- Подготовка поверхности для осуществления переходов.
- Удаление пыли без затрагивания желаемой.
- структуры лакокрасочного покрытия.
- Подготовка поверхности для растушовки.
- Удаление загрязнения перед полировкой.
- Сглаживание поверхности перед полировкой.

SPDQ Поролоновые диски

Ø 150mm

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPDQ 0500	P500	10	8
SPDQ 0600	P600	10	8
SPDQ 0800	P800	10	8
SPDQ 1000	P1000	10	8
SPDQ 1500	P1500	10	8
SPDQ 2000	P2000	10	8
SPDQ 2500	P2500	10	8
SPDQ 3000	P3000	10	8

SPDR Поролоновые диски

Ø 75mm

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPDR 0800	P800	20	8
SPDR 1000	P1000	20	8
SPDR 1500	P1500	20	8
SPDR 2000	P2000	20	8
SPDR 2500	P2500	20	8
SPDR 3000	P3000	20	8

SFDP Абразивный диск

Ø 75mm

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SFDP 0080	P0080	50	8
SFDP 0120	P0120	50	8
SFDP 0180	P0180	50	8
SFDP 0240	P0240	50	8
SFDP 0320	P0320	50	8
SFDP 0400	P0400	50	8
SFDP 0500	P0500	50	8
SFDP 0600	P0600	50	8
SFDP 0800	P0800	50	8
SFDP 1000	P1000	50	8
SFDP 1200	P1200	50	8
SFDP 1500	P1500	50	8
SFDP 2000	P2000	50	8

SUNE абразивный лист

230mm x 280mm

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SUNE 0040	P40	25	10
SUNE 0060	P60	25	10
SUNE 0080	P80	50	5
SUNE 0100	P100	50	5
SUNE 0120	P120	50	5
SUNE 0150	P150	50	5
SUNE 0180	P180	50	5
SUNE 0220	P220	50	5
SUNE 0240	P240	50	5
SUNE 0280	P280	50	5
SUNE 0320	P320	50	5
SUNE 0360	P360	50	5

SUNE абразивный лист

230mm x 280mm - водостойкий

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SUNE 0400	P400 водостойкий	50	5
SUNE 0500	P500 водостойкий	50	5
SUNE 0600	P600 водостойкий	50	5
SUNE 0800	P800 водостойкий	50	5
SUNE 1000	P1000 водостойкий	50	5
SUNE 1200	P1200 водостойкий	50	5
SUNE 1500	P1500 водостойкий	50	5
SUNE 2000	P2000 водостойкий	50	5
SUNE 2500	P2500 водостойкий	50	5

SCA Шлифовальная ткань

80mm x 133mm

Шлифовальная ткань Finixa - это новый инструмент для мастерских: мокрое шлифование поверхности полностью, а не только краев, к примеру, для подготовки поверхности к переходам или полировке, уборка неглубоких царапин вручную или либо при помощи SAB 30 блока, смоченном в обезжиревателе на водной основе или просто в воде. Высокая режущая способность, универсальность, работает до двух раз быстрее, чем шлифование водостойкой бумагой, более гибкая в руке - легче достичь мелких углов, изгибов и краев; отсутствие риска прошлифовки или переделок.

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SCA 0500	P500	50	9
SCA 0800	P800	50	9
SCA 1500	P1500	50	9
SCA 2000	P2000	50	9

Улучшенная версия

SAB 01 шлиф.блок

150 mm

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAB 01	шлиф.блок - с плоской рукояткой для абразивных дисков - Ø 150 мм	6	X

НОВИНКА

SAP 01 шлиф.блок

SCA

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAP 01	шлиф.блок	6	X



SPSA абразивная бумага

70mm x 127mm - 8 Отверстий

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPSA 0060	P60	50	8
SPSA 0080	P80	100	8
SPSA 0100	P100	100	8
SPSA 0120	P120	100	8
SPSA 0150	P150	100	8
SPSA 0180	P180	100	8
SPSA 0240	P240	100	8
SPSA 0320	P320	100	8
SPSA 0400	P400	100	8
SAB 30	шлиф.блок с пылеотводом		



SPSB абразивная бумага

70mm x 198mm - 8 Отверстий

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPSB 0060	P60	50	8
SPSB 0080	P80	100	8
SPSB 0100	P100	100	8
SPSB 0120	P120	100	8
SPSB 0150	P150	100	8
SPSB 0180	P180	100	8
SPSB 0240	P240	100	8
SPSB 0320	P320	100	8
SPSB 0400	P400	100	8
SAB 31	шлиф.блок с пылеотводом		

SPSC абразивная бумага

70mm x 420mm - 14 Отверстий

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPSC 0060	P60	50	8
SPSC 0080	P80	100	8
SPSC 0100	P100	100	8
SPSC 0120	P120	100	8
SPSC 0150	P150	100	8
SPSC 0180	P180	100	8
SPSC 0240	P240	100	8
SPSC 0320	P320	100	8
SPSC 0400	P400	100	8
SAB 32	шлиф.блок с пылеотводом		



SPSD абразивная бумага

115mm x 230mm - 10 Отверстий

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SPSD 0060	P60	50	8
SPSD 0080	P80	100	8
SPSD 0100	P100	100	8
SPSD 0120	P120	100	8
SPSD 0150	P150	100	8
SPSD 0180	P180	100	8
SPSD 0240	P240	100	8
SPSD 0320	P320	100	8
SPSD 0400	P400	100	8
SAB 33	шлиф.блок с пылеотводом		

FFP плоские пады

115mm x 115mm

Матование стало более легким и удобным Может использоваться сухой, но предпочтительней в сочетании с матирующей пастой. В комбинации с обезжиривателем на водной основе - панель матируется и обезжиривается одновременно.

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
FFP 0320	Primer prep	50	4
FFP 0500	Base coat prep	50	4
FFP 0800	Clear coat prep	50	4
FFP 1500	Fade out prep	50	4

01 Задерживает жидкость, легко дозируется

FFP может использоваться и сухим, но эффективнее в сочетании с матирующей пастой, обезжиривателем на водной основе или просто с водой. В сочетании с обезжиривателем он позволяет матировать и обезжирить деталь одновременно. Благодаря специальной губке, удерживающей воду, можно легко дозировать необходимый объем и адаптировать его по мере нанесения.

02 Легкий доступ к труднодоступным местам с максимальным удобством

Благодаря губчатой подложке, FFP обладает достаточной гибкостью для достижения труднодоступных или более трудных для шлифовки мест, не рвется и не теряет эффективность. В то же время, плоская губчатая подложка Finixa обеспечивает удобную шлифовку, идеальную для каждой работы.

03 Полное отсутствие риска прошлифовки или оставления следов

Калиброванные зерна FFP обеспечат равномерную и гладкую шлифовку без следов, оставляемых обычной бумагой и другими средствами.

04 Идеален для сочетания с другими средствами и позволяет избежать лишней полировки

Наносите ли вы грунт или финишное покрытие, с FFP больше не требуется дополнительная шлифовка и полировка.

SUNI Quick Change (быстросменный) абразивный диск Ø 50mm

Абразивные диски SUNI, изготовлены из абразивных зерён “с открытой порой” и доступны в двух градациях: P36 и P50. Основой служит не обычная бумага или ПВХ, а довольно плотный и прочный слой ПВХ, выполняющий роль основы и гибкой подложки. Абразивные диски SUNI можно использовать для простого удаления краски, ржавчины и неровностей поверхности с труднодоступных поверхностей. На обратной стороне интегрированной подложки есть резьба (1/4”) для быстрой смены аксессуаров. Рекомендуется ношение защитных очков!

Код	Градация	Коробка	Внешняя коробка
SUNI 0036	P36	25	8
SUNI 0050	P50	25	8

POL 70 Матирующая паста

Матирующая паста Finixa представляет собой композитный материал из жидких химикатов и абразивов, и предназначен для подготовки поверхности деталей перед окрашиванием. Совместим со всеми типами краски, включая материалы на водной основе. Необходимо использовать в сочетании с нетканными салфетками, как, к примеру, Finixa SOF 20 или SBR 20.

- Совместим со всеми типами краски.
- Даёт ровную матовую поверхность.
- Просто в нанесении.
- Легко удаляется, не оставляя следов.
- Можно использовать сухим в комбинации с DGR.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 70	mattausaine 1 кг	8	480

SBR 10-20-30 наждачка в рулоне

Нетканое нейлоновое абразивное волокно с наполнением из пропитанного абразива для быстрого и удобного матирования окрашиваемой поверхности.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SBR 10	наждачка в рулоне: A /очень мелкая цвет красный - 100мм x 10м	5	120
SBR 20	наждачка в рулоне: S /ультрамелкая цвет серый - 100мм x 10м	5	120
SBR 30	наждачка в рулоне: микромелкая цвет золотой - 100мм x 10м	5	120

НОВИНКА

PPM 40 Резиновые шпатели

- Резиновые шпатели крайне гибкие, создают более мягкий эффект.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PPM 40	Резиновые шпатели - 20 шт	10	X

PPM 10 Пластиковые шпатели

- одноразовые пластиковые шпатели.
- Размеры: 116mm x 78mm.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PPM 10	Пластиковые шпатели - 4 шт	100	X

PPM 20 Металлические шпатели

- Гибкие металлические шпатели.
- Один комплект содержит шпатели 4 различных размеров: 50mm, 80mm, 100mm и 120mm.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PPM 20	Металлические шпатели - 4 шт	100	X

GAP полиэфирная шпатлёвка + отвердитель

Всегда смешивайте шпатлёвку с 2-3 % отвердителя; в случае сомнений следите за соотношением. Слишком много отвердителя ведёт к быстрому высыханию и может привести к дефектам шпатлёвки, оставляя пятна пигмента, видимые через краску. Смешивайте отвердитель со шпатлёвкой очень внимательно, избегая попадания воздуха - воздух может вызвать неровности при нанесении и шлифовке. Выбирайте подходящий тип шпатлёвки для разных поверхностей и видов работ.

GAP 10

GAP 10 полиэфирная шпатлёвка MULTI

Универсальная 2K полиэфирная шпатлёвка. Подходит для применения на большинстве типов поверхности, напр. сталь, дерево, пластик... Меньше пригодна для работы с лёгкими металлами и оцинкованной поверхностью. После её нанесения можно отшлифовать поверхность шпатлёвкой FINE или нанести грунт/базовую эмаль и пр. непосредственно сверху.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GAP 10	полиэфирная шпатлёвка 2кг + отвердитель - Multi	6	288

GAP 20 полиэфирная шпатлёвка FINE

Мелкозернистая доводочная шпатлёвка. Использовать после "Multi" для сглаживания небольших неровностей. Настоящая восстановительная шпатлёвка, легко шлифуется.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GAP 20	полиэфирная шпатлёвка 2кг + отвердитель - fine	6	288

GAP 20

Улучшенная версия

GAP 30 полиэфирная шпатлёвка LIGHT

Универсальная доводочная шпатлёвка, очень лёгкая, области применения те же, что и у “Multi”, но результат как у шпатлёвки “FINE”, легко шлифуется.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GAP 30	полиэфирная шпатлёвка 1.5кг + отвердитель - light	6	288

GAP 30

GAP 00 GAPOL

чёрная универсальная полиэфирная шпатлёвка, похожа на “Multi”, только чёрного цвета. Шлифовать её чуть труднее, но данный продукт обладает прекрасной адгезией с лёгкими металлами, идеальна и для ремонта пластика.

1. Универсальная шпатлёвка, обладает хорошей адгезией со старыми окрашенными поверхностями, сталью, оцинкованным металлом, алюминием, всеми видами пластика, деревом и MDF (фибролит).
2. Уже в процессе нанесения эта шпатлёвка даёт визуальные указания, т.к. на чёрной блестящей поверхности все неровности сразу видны невооружённым глазом.
3. “Встроенное” руководство по шлифовке: в процессе обработки шпатлёвка меняет цвет с чёрного на тёмно-серый. Слишком глубокие (неотшлифованные) пятна остаются чётко чёрными.
4. После обезжиривания шпатлёвка снова становится глубоко чёрной. Теперь проследить все возможные неровности - легко.
5. Встроенное проявочное покрытие: если Вы работаете с белым, бежевым или серым грунтом, один из плюсов это то, что вы видете когда чёрный цвет перекрыт грунтом, и вы положили достаточный слой грунта. Если позже Вы случайно перешлифуете поверхность, то в месте пролшлифовки вы легко увидите, как в качестве руководства проступит чёрный цвет.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GAP 00	Gapol 2кг + отвердитель	6	288

Улучшенная версия

GAP 40 полиэфирная шпатлёвка FIBER

Стекловолокнистая наполняющая шпатлёвка: Универсальная полиэфирная шпатлёвка с наполнителем из стекловолокна для заполнения больших поверхностей и выравнивания крупных неровностей; также идеальна для работы с полиэстером.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GAP 40	полиэфирная шпатлёвка 1.8кг + отвердитель - fiber	6	288

GAP 50 полиэфирная шпатлёвка ALU

полиэфирная шпатлёвка с алюминиевым абразивом, предназначена для восстановления поверхностей из лёгкого или оцинкованного металла.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GAP 50	полиэфирная шпатлёвка 2кг + отвердитель - alu	6	288

GAP 51/DEB 51 отвердитель

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GAP 51	отвердитель красный - 50g	100	x
DEB 51	Debrasel отвердитель белый - 30гр	100	x

DEB 12 Debrasel шпатлёвки

Alsi 12 - холодный металл, который можно использовать как альтернативу свинцу.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
DEB 12	Debrasel Alsi 12 1л + отвердитель	12	480

Улучшенная версия

GAP 60 доска для смешивания

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GAP 60	доска для смешивания 100 листо	10	1000

Улучшенная версия

НОВИНКА цвет

SSS 100-200-300-400 Шовный герметик

- MS полимер.
- Герметик для внутренних и наружных швов и стыков кузова автомобиля.
- Заменяет и восстанавливает заводские швы в багажном отсеке, полу и водосточных желобах (крыши).
- Наносится без грунта, хорошая адгезия, долгосрочная гибкость.
- Наносится с помощью пневматического пистолета, шовный герметик можно использовать внутри дверных проёмов, панелей кузова, или в любом ином месте, требующем звукоизолирующего и/или структурного покрытия.
- Стандартный 290 мл картридж подходит для любого пистолета для герметиков.
- Доступен в белом, сером, черном и бежевый цвете.
- Можно окрашивать через 30 минут любым покрытием на водной или солвентной основе: грунтом, базовой эмалью или лаком.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SSS 100	распыляемый шовный герметик 290 мл - белый	12	1248
SSS 200	распыляемый шовный герметик 290 мл - серый	12	1248
SSS 300	распыляемый шовный герметик 290 мл - черный	12	1248
SSS 400	распыляемый шовный герметик 290 мл - бежевый	12	1248
SSS 000	наконечник - 10шт	10	X
SSS 005	Фланцевое сопло для SSS	X	X
SSS 030	Щетка 30 мм	X	X

НОВИНКА
SSS 400

НОВИНКА
SSS 005

ESS герметик для швов и стыков в рулоне

- OEM профиль.
- Быстр и лёгок в применении.
- Температуростойкий, можно сразу перекрашивать.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
ESS 08	герметик для швов и стыков, в рулоне - 8мм x 9м	10	X
ESS 10	герметик для швов и стыков, 10мм x 9м	10	X
ESS 20	роллер для герметика	100	X





PLI 50 клей по металлу

- Клей на эпоксидной основе, предназначенный для склеивания деталей из одного или разных материалов, например сталь/алюминий.
- Данное решение позволяет склеивать состоящие из разных материалов детали.
- Сфера применения: замена деталей крыши, алюминиевого крыла или алюминиевой дверной панели на стальной раме.
- Можно использовать как альтернативу сварке деталей.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PLI 50	клей по металлу 60 мин - чёрный - 220 мл	6	X
PLI 55	палочки для помешивания клея по металлу - 10 шт	1	X
PLI 60	пистолет для 220мл картриджей	1	X

НОВИНКА

MSA 100 Быстрый клей

- MS fast adhesive - универсальный клей, основанный на гибридной технологии, предназначен для профессионального применения, под влиянием влажности высыхает в прочную эластичную резину.
- Долговечен, сохраняет эластичность.
- Универсальный для склеивания и герметизации.
- Идеальная адгезия без грунта на большинстве даже влажных поверхностей.
- Не содержит изоцианата, растворителей и силикона.
- Не сокращается и не пузырится.
- Стоек к УФ-лучам.
- Нейтрален при сушке, практически без запаха.
- Не разъедает металл.
- Высокая стойкость к механическому воздействию.
- Поглощает шумовую и механическую вибрацию.
- Перекрывается обычными 1- и 2-компонентными красками.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MSA 100	Быстрый клей - 290 мл	12	1248

НОВИНКА

IAG 20 Быстрый клей-гель

- Быстрый клей-гель обеспечивает быстрое схватывание с широким спектром материалов (металл, пластик и пр.). Также подходит для склеивания пористых материалов, напр., дерева, бумаги, кожи и текстиля.
- Сочетается с любыми поверхностями.
- Средней вязкости.
- 1-компонентный продукт.
- Сохнет при комнатной температуре.
- Разработан для сборки оригинальных запчастей/OEM-ремонта.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
IAG 20	Быстрый клей-гель - 20 гр	6	X

PLI Комплекты для ремонта пластика

01 Продукция для ремонта пластика может использоваться на любых типах пластика (кроме полиэфирного SMC)

- и для любых видов ремонта Заполнение отверстий и глубоких царапин, ремонт трещин Схватывание.

- Полный комплект для ремонта полиэстера и пластика любого типа.
- Комплект содержит по 2 картриджа “медленного”, “среднего” и “быстрого” состава для ремонта пластика, 10 носиков для смешивания, пистолет для 50мл картриджей, рулон армирующего волокна, рулон контурного волокна, очиститель и грунт.
- Продукт для профессионального применения, имеющий ряд рекомендаций от большинства автопроизводителей.

02 Время высыхания средств для ремонта пластика указано на упаковке

Finixa высушивается при помощи ламп в течение указанного на упаковке времени. Повышение температуры может ускорить процесс высыхания. При температуре воздуха в 24 градуса учитывайте ее при выборе скорости сушки. В более теплых климатических условиях установите более медленную скорость для достаточного времени высыхания. Продукт может высохнуть раньше предполагаемого.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PLI 00	комплект для ремонта пластика	5	X
PLI 01	состав для ремонта пластика ‘быстрый’ (25 сек) картридж 50мл	6	X
PLI 02	состав для ремонта пластика ‘средний’ (1.5 мин) картридж 50мл	6	X
PLI 03	состав для ремонта пластика ‘медленный’ (3.5 мин) картридж 50мл	6	X
PLI 05	носики для смешивания 10 шт	1	X
PLI 10	пистолет для 50мл картриджей	25	X
PLI 15	армированное волокно 12см x 3.6м	10	X
PLI 16	контурное волокно 12см x 3.6м	10	X
PLI 20	грунт - 200 мл	12	672
PLI 21	очиститель - 500 мл	12	672
PLI 021	Состав для ремонта пластика ‘средний’ (1,5 мин) - 220 мл	1	X
PLI 031	Состав для ремонта пластика ‘медленный’ (3,5 мин) - 220 мл	1	X
PLI 041	Состав для ремонта пластика ‘очень медленный’ (10 мин) 220 мл	1	X

Упаковано по 6 шт.

03 Толщина слоя и прочность

Продукция Finixa для ремонта пластика требует толщины слоя всего в 0,15 мм для 100% высыхания. Уникальная допустимая толщина высохшего материала в 0,15 мм означает и то, что при шлифовке материал не будет задет и не отшелушится к краям.







НОВИНКА

SCC 05 Средство для ремонта сколов

- Помимо непривлекательных внешних дефектов, повреждения гравием и мелкими камнями чреваты образованием коррозии/ржавчины и нудным время- и материалозатратным ремонтом.
- Благодаря средству для ремонта сколов все это остается в прошлом - просто подберите нужный цвет и нанесите краску, а средство Stone chip repair позаботится об остальном.
- Отличное покрытие с тем же уровнем прочности, долговечности и стойкости к химикатам, что и у 2-компонентного лака готово к работе!

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SCC 05	Средство для ремонта сколов - 5 гр	6	X

НОВИНКА
SCC 05





01 Обезжиривание

Очистите подлежащую ремонту поверхность обезжиривателем на водной основе.



02 Сглаживание краев

Сгладьте края скола при помощи шлифовальной ткани P1500 (SCA 1500) или мини-диска (SPDM 1500).

03 Обезжиривание

Повторно очистите подлежащую ремонту поверхность обезжиривателем на водной основе.

04 Нанесение краски

Нанесите краску и дайте высохнуть.

05 Нанесите тонкий слой SC

Нанесите тонкий слой SCC при помощи миникисточки и дайте высохнуть +-20 минут при 20°C и нормальной влажности.

06 Нанесите второй слой SCC

Проверьте поверхность и при необходимости нанесите еще один слой.

07 Шлифовка

Отшлифуйте место ремонта при помощи шлифовальной ткани P1500 (SCA 1500) или мини-диска (SPDM 1500) до ровной поверхности.

08 Шлифовка

Еще раз отшлифуйте при помощью диска P2000 и P2500.

09 Полировка

Отполируйте поверхность средством на водной основе.

04 СБОРКА РАЗБОРКА

76 Кузовные маркеры, Шумоизолирующие накладки, Изоляция багажника, Комплект для фиксации деталей

77 Диски для снятия наклеек и принадлежности, Комплект для демонтажа внутренних панелей



WAP 10 шумоизолирующие накладки

- Самоклеящиеся, изолирующие вибрационный шум накладки, для использования на внутренней стороне двери, в багажнике, на крыше и пр.
- Накладки на битумной основе, с защитным слоем, очень гибкие, огнестойкие и легко режутся.
- Каждую накладку можно разорвать пополам, благодаря перфорированной линии посередине, так можно сделать накладки размером 25cm x 50cm.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
WAP 10	шумоизолирующие накладки 50см x 50см - 10 шт	1	100

WAP 15 изоляция багажника

- Специальная плоская поверхность, как в оригинальных немецких машинах.
- Самоклеящиеся, изолирующие вибрационный шум накладки, для использования на внутренней стороне двери, в багажнике, на крыше и пр.
- Накладки на битумной основе, с защитным слоем, очень гибкие, огнестойкие и легко режутся.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
WAP 15	шумоизолирующие накладки 50см x 50см x 1.75мм - 10 шт	1	100

MAR кузовные маркеры

- Для отметки небольших повреждений на кузове автомобиля.
- С легкостью удаляется любым типом обезжиревателя.
- Доступен в двух цветах: флуоресцентный зеленый и розовый.
- Два размера: круглый 4мм и прямоугольный 15 x 7мм.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MAR 11	Маркер зеленый - 12шт. толщина 1.5мм	10	X
MAR 12	Маркер розовый - 12шт. толщина 1.5мм	10	X
MAR 21	Маркер зеленый - 6шт. толщина 5мм -15мм	10	X
MAR 22	Маркер розовый - 6шт. толщина 5мм -15мм	10	X

EQU 91 Комплект для фиксации деталей

- Комплект состоит из 5 взаимозаменяемых осей, которые используются для фиксации деталей в прочной т.н. "открытой" позиции для работы с ними.
- Используются для работы с дверьми, капотами и пр.
- В каждой оси имеются крючок и отверстия для крепления.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
EQU 91	Комплект для фиксации деталей	1	X



PLA 80 Мягкая плёнка для маскировки дверей

- Мягкая клеящаяся плёнка для изоляции дверей изнутри при выполнении автовосстановительных работ.
- Защитная плёнка с клетчатым рисунком, её можно удобно разрезать по нужной форме.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PLA 80	Маскировочная плёнка для дверей 60см x 10м	1	72

Улучшенная версия

PRD диск для снятия наклеек

- Изготовленный из натуральной резины крутящийся диск, доступен в различных моделях и размерах.
- Используется для удаления клея, наклеек или двустороннего скотча без повреждения поверхности.
- Рекомендуемая скорость вращения - от 2.000 до 4.000 rpm.
- PRD 55: специальная машинка, разработанная для PRD 05.
- PRD 05: диск с волнистыми краями, который можно использовать непосредственно с машинкой PRD 55.
- Преимущество PRD 05 перед PRD 01: диск гораздо шире и имеет ребристые края. Благодаря этому, покрытие не перегревается и не повреждается, а также результат достигается в три раза быстрее, чем с PRD 01. Комбинация PRD 05 и PRD 55 даёт превосходный результат, уровень удобства и простоты использования намного выше, чем PRD 01 на аккумуляторной дрели.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PRD 01	Большой диск для снятия наклеек на Profit disc, с интегрированной осью - Ø 88мм x 15мм	100	X
PRD 05	Волнообразный диск для снятия наклеек на Profit disc - Ø 100мм x 26мм	50	X
PRD 10	Стальная щетка для PRD 55	1	X
PRD 11	Адаптер для PRD 10	1	X
PRD 50	Дисковый адаптер на Profit disc для PRD 01	50	X
PRD 55	Пневматическая машинка Profit disc - 4000 об/мин	10	X

Улучшенная версия

FOL 62 лого-скотч

- Лого-скотч размером 50mm x 300mm для наклеивания автомобильных логотипов/эмблем на панель.
- Очистите поверхность и логотип обезжиривателем, удалите защитный слой, прижмите логотип к клейкой стороне на пару секунд и удалите скотч.
- Теперь на логотипе достаточно клея в нужных местах, чтобы хорошо зафиксироваться на кузове автомобиля.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FOL 62	лого-скотч - 10 шт	10	X

TRT 27 Комплект для демонтажа облицовок панелей

Tällä muovityökalukokonaisuudella sisäpaneelien irrotus onnistuu helposti vahingoittamatta paneeleita. Hävikki pienenee kun työkalut eivät vahingoita osia.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TRT 27	Комплект для демонтажа облицовок панелей - 27 шт	5	120



05 ОЧИСТКА ЗАЩИТА

80 Товары для мытья и чистки автомобиля
82 Полировка
86 Комплект для ремонта кожи
92 Малярные комбинезоны
96 Перчатки и защитная обувь
100 Маски и средства для мытья рук
102 Товары для покрасочной камеры

POL 40 салфетка из микрофибры

В завершение мы также предлагаем супермягкие зелёные салфетки из микрофибра, упакованные по 5 шт; они идеально подходят для удаления остатков полиролей и восстановления блеска поверхности.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 40	салфетка из микрофибры, зелёная, 40x40см - 5шт	36	360

BUC 12 ведро

12 л ведро с удобным сливным желобом , доступно с опцией (отсеиватель грязи BUI 12) позволяет избежать загрязнения губки грязью, песком и прочими взвесями при ее ополаскивании.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
BUC 12	ведро со сливным желобом - черное 12л	X	675
BUI 12	отсеиватель грязи для BUC 12	X	X

BUI 12

BUC 12

SPM 00 - SPJ 00 губка

Выбор из двух превосходных губок: мягкий упругий искусственный материал, высоко водопоглощающий, легкое удаления грязи, не оставляет царапин.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SPM 00	губка из микрофибры	48	480
SPJ 00	jumbo губка оранжевый	48	480

WWB 00 лопатка для сбора воды

- Мягкое силиконовое лезвие для удаления воды с машины после мойки без повреждения краски.
- Быстро работает.
- Не царапает поверхность.
- Гибкое силиконовое лезвие принимает форму любой поверхности.
- Пропадает необходимость в скомканных в машине ветоши и замше.
- На 80% меньше образования штрихов.
- Подходит для всех поверхностей Ширина: 33cm.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
WWB 00	лопатка для сбора воды	50	X

SPW 05 спрей-вакс

- Уникальная формула не оставляющая следов.
- Не оставляет следов на стекле.
- Может быть использован на сухой поверхности для придания блеска и защиты.
- Может быть нанесен на чистую влажную поверхность, для ускорения сушки с применением микрофибры.
- Не сожержит силикона, безопасен для малярных мастерских.
- Помогает в удалении голограмм после полировки.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SPW 05	спрей-вакс - 5L	4	120
LSP 15	Распылитель для спрей-вакса - 500ml	60	360

CSH 05 Универсальный автомобильный шампунь

- Превосходные свойства очистки.
- Содержит защитный воск.
- Практически полностью высыхает самостоятельно.
- Легко восстанавливает блеск.
- Биоразлагаемый.
- Можно использовать в ручной мойке или моющим аппаратом для мойки под высоким давлением.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
CSH 05	Универсальный автомобильный шампунь - 5L	4	120

Улучшенная версия

POL 55 электрическая полировочная машинка

Рекомендации по применению. Полировальную пасту POL 10 можно использовать со всеми типами полировальных машинок, но мы посоветовали бы модель POL 55: эту прочную 800W полировальную машинку Finixa можно последовательно настраивать с 700 до 2500 оборотов в минуту, она также снабжена уникальной гибкой оправкой для полировальника, повторяющей контуры полируемой поверхности.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 55	электрическая полировочная машинка 800W 700-2500об/мин	4	X

POL 50 пневматическая полировальная машинка

Легкая пневматическая машинка Finixa снабжена функцией управления скоростью, позволяющей пользователю регулировать скорость машинки, которая также подходит для использования с POL 10 для максимальной производительности на низкой и средней скоростях.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 50	pneumaattinen kiillotuskone	10	300

Улучшенная версия

POL 10 система полировки

Полировальная паста Finixa легко узнаваема, благодаря своему светло-зелёному цвету. Это уникальный продукт на 100% водной основе, разработанный для всех видов полировочных работ, выполняемых в автомалярных мастерских и в полировочных центрах. При помощи этой пасты, изготовленной на базе нанотехнологий, можно быстро отполировать очень грубую поверхность и восстановить блеск на 95%. Дополнительным преимуществом данного продукта является то, что паста долго остаётся «влажной», что минимизирует риск остатков сухой пыли. Её можно использовать как на старых, так и на свежевыкрашенных поверхностях, также в сочетании со всеми 2-компонентными материалами и новым поколением керамических лаков. Паста предназначена для использования в различных целях: для удаления пыли, полировки зон окраски, полировки загрязнений, остающихся после шлифовки, восстановления блеска старым тусклым покрытиям.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 10	“одноступенчатая” полировальная паста - 1 кг	8	480
POL 05	“одноступенчатая” полировальная паста - 0,5 кг	10	800

POL 60/62 Полировальный комплект

Полный комплект для полировки, включающий в себя - две упаковки уникальной одношаговой полироли Finixa, всевозможные полировальники (по два каждого), полировальную машинку и комплект салфеток из микрофибра.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 60	Полировальный комплект	1	48
POL 62	Полировальный комплект + MHW		

POL 20-21 полировальная губка

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 20	полировальная губка 145/30мм, оранжевая, 2шт	100	X
POL 21	полировальная губка 'open cell' - 80/30mm - 2шт	350	6300

Оранжевая и чёрная полировальные губки (POL 20 и POL 30) - это т.н. «губки с открытой порой», оранжевая довольно плотная, а чёрная обладает более мягкой структурой; белая полировальная губка POL 25 обладает структурой «с закрытой порой».

POL 25-26 полировальная губка

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 25	полировальная губка 145/30мм, белая, 2шт	100	X
POL 26	полировальная губка 'closed cell' - 80/30mm - 2шт	350	6300

Мы также предлагаем полировальные пады из овечьей шерсти (POL 35). Большинство работ выполняется оранжевой губкой. Белую губку можно использовать для более быстрого удаления большого количества материала,

POL 30-31 полировальная губка

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 30	vaahtomuovialusta musta 'soft' - 145/30mm 2kpl.	100	X
POL 31	vaahtomuovialusta musta 'soft' - 80/30mm - 2kpl.	350	6300

самым же быстрм способом удаления материала является использование падов из овечьей шерсти; для удаления голограмм можно использовать чёрную губку, в сочетании с эксцентриковой машинкой удаление голограмм не составит большого труда.

Улучшенная версия

Улучшенная версия

POL 35 полировальник из овечьей шерсти

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 35	полировальник из овечьей шерсти 135мм, 2шт	x	864

MHW 05-10 воск

Защитите окрашенную или отполированную поверхность на длительное время; MHW 10 воск наносится вручную или машинкой, вручную: втереть мягким полотенцем, предпочтительно из микрофибры, подождать несколько минут и отполировать излишки сухого воска чистой микрофиброй; машинкой: нанести на средней скорости мягкой губкой, затем вытереть микрофиброй. С запахом грейпфрута.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MHW 10	воск - 1л	8	480
MHW 05	воск - 0,5л	10	800

BTG Черный гель для шин

Черный гель для шин Finixa можно наносить падом POL 33 для придания шинам глубокого черного цвета и блеска на длительное время. Также подходит для обновления неокрашенных пластиковых деталей.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
BTG 05	черный гель для шин - 0,5л	10	800

POL 33 Мягкий пад

Черный мягкий пад из открытопористой губки с рукояткой: может использоваться для полировки или нанесения воска вручную.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
POL 33	Мягкий пад черный 1 шт	X	X
POL 34	среда пад белый 1 шт	X	X

НОВИНКА

PRG Гель для обновления пластика

мягкий чистящий и питающий прозрачный гель для придания лоска и защиты пластиковых приборных досок и деталей, резиновых и виниловых поверхностей. Содержащийся в геле компонент для УФ-защиты предотвратит выцветание от солнца. Легко наносится, быстро сохнет и оставляет идеальную приятную поверхность.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PRG 05	Muovipinnan elvytysgeeli - 0,5кг	10	800

LRS 90 Комплект для ремонта кожи

Полный комплект для ремонта, защиты и чистки кожаных и пластиковых салонов.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
LRS 01	Средство для блеска и защиты кожи - 250 мл	70	X
LRS 10	Растворитель чернил - 20 мл	100	X
LRS 11	Средство для сильной очистки - 250 мл	70	X
LRS 12	Средство для удаления пятен - 250 мл	70	X
LRS 13	Средство интенсивной чистки - 250 мл	70	X
LRS 14	Губка для удаления пятен - 2kpl.	60	X
LRS 20	Обезжириватель для кожи и текстиля - 400 мл	24	X
LRS 22	Клей для ремонта кожи - 20 мл	100	X
LRS 23	Сетчатая ткань	X	X
LRS 30	Мелкая шпатлевка - 75 мл	100	X
LRS 31	Шпатлевка - 15 мл	80	X
LRS 32	Шпатлевка с высокой долей сухого остатка - 15 мл	80	X
LRS 33	Копировщик структуры поверхности - 50 мл	70	X
LRS 34	Аппликаторный пистолет для копировщика структуры	10	X
LRS 35	Термостойкая фольга для копировщика структуры	100	X
LRS 36	Смешивающий наконечник для копировщика структуры	X	X
LRS 40	Образцы выкрасов краски для точечного ремонта	X	X
LRS 41	Грунт для пластика - 400 мл	24	X
LRS 42	Средство для усиления адгезии - 250 мл	70	X
LRS 43	Краска для точечного ремонта - черная - 100 мл	144	X
LRS 44	Краска для точечного ремонта - белая - 100 мл	144	X
LRS 45	Краска для точечного ремонта - карамельного цвета - 100 мл	144	X
LRS 46	Краска для точечного ремонта - светло-коричневая - 100 мл	144	X
LRS 47	Краска для точечного ремонта - цвета красного дерева - 100 мл	144	X
LRS 48	Краска для точечного ремонта - лимонно-желтая - 100 мл	144	X
LRS 49	Краска для точечного ремонта - золото - 100 мл	144	X
LRS 50	Краска для точечного ремонта - бордовая - 100 мл	144	X
LRS 51	Краска для точечного ремонта - ярко-красная - 100 мл	144	X
LRS 52	Краска для точечного ремонта - насыщенно синяя - 100 мл	144	X
LRS 53	Краска для точечного ремонта - кобальтово-синяя - 100 мл	144	X
LRS 54	Матирующая добавка для подкраски - 250мл	70	X
LRS 55	Закрепитель цвета - 250мл	70	X
LRS 56	Губка с высокой плотностью - 2kpl.	72	X
LRS 60	Текстурирующий спрей - 400мл	24	X
LRS 70	Матовая краска - 250 мл	70	X
LRS 71	Глянцевая краска - 250 мл	70	X
LRS 72	Улучшитель адгезии краски - 25 мл	70	X
LRS 90	Комплект для ремонта кожи	X	X

LRS 10 Растворитель чернил

Растворитель чернил легко удалит свежие следы чернил от шариковой ручки или следы помады с пигментированной кожи, винила и схожих поверхностей. Также может использоваться для удаления пятен, если поверхность была предварительно обработана средством для блеска и защиты кожи.

LRS 11 Средство для сильной очистки

Прогрессивное чистящее средство, формула которого позволит удалить трудные пятна с пигментированной кожи.

LRS 12 Средство для удаления пятен

Средство на солвентной основе для удаления стойких и въевшихся пятен, например, краски с голубых джинсов, одежды, подушек, одеял, чернил, газет и пр. на пигментированной коже и виниле.

LRS 13 Средство интенсивной чистки

Средство интенсивной чистки - это сверхсильный очиститель для пигментированной кожи. Удаляет все типы пятен, но снимает и краску с кожи. После применения при необходимости повторно перекрасьте кожаную поверхность. Использовать только в хорошо проветриваемом помещении.

LRS 14 Губка для удаления пятен

Губка с превосходными чистящими свойствами, удаляющая глубокие и въевшиеся пятна.

LRS 20 Обезжириватель для кожи и текстиля

Аэрозоль для удаления с кожи повседневных пятен - масла, жира и пота.

LRS 30 Мелкая шпатлевка

Мелкая шпатлевка используется для перекрытия мелких дефектов - царапин, отметин от шипов, трещин и потертостей. Легко шлифуется, идеальна для создания ровной гладкой поверхности, необходимой для финишных работ.

LRS 31 Шпатлевка

Данный продукт может использоваться для ремонта искусственных повреждений, например, царапин, на пигментированной коже.

LRS 32 ТШпатлевка с высокой долей сухого остатка

Термоактивированная шпатлевка с высокой долей сухого остатка применяется для ремонта сильно поврежденной кожи, например, разрезов или прожженных сигаретами отверстий.

LRS 22 Клей для ремонта кожи

Термоактивированный клей для ремонта кожи - прочный и гибкий адгезивный материал, предназначенный для ремонта лоскутов, потертостей или разрезов на коже и виниле. Не влияет на характеристики кожи благодаря своей естественной гибкости, обеспечивающей долгосрочный результат.

LRS 23 Сетчатая ткань

Сверхпрочная сетчатая ткань для ремонта разрезов и отверстий.

LRS 33-34-35-36 Копировщик структуры поверхности

2-компонентный копировщик структуры поверхности. После высыхания “заплатку” можно использовать для воспроизведения оригинальной структуры кожи на материале для ремонта.

LRS 41 Грунт для пластика

Грунт для пластика - это средство усиления адгезии для салонов автомобилей и поверхностей из пластмассы. Обеспечивает отличную адгезию к краске для точечного ремонта и может использоваться в качестве грунта перед окраской пластиковых деталей.

LRS 43-53 Краска для точечного ремонта

Быстросохнущая не содержащая солвента краска на водной основе для ремонта кожи.

LRS 42 Средство для усиления адгезии

Средство для усиления адгезии - это специализированный грунт, предназначенный для ремонта салона - подготовки поверхностей из кожи или пластика для придания им лучшей адгезии с краской для точечного ремонта.

LRS 40 Образцы выкрасов краски для точечного ремонта

Цветовой веер для определения нужной формулы цвета.

LRS 56 Губка с высокой плотностью

Губка-апликатор с высокой плотностью идеальна для нанесения цвета на пластик, винил или кожу, может использоваться с продуктами на основе растворителей.

LRS 54 Матирующая добавка для подкраски

Матирующая добавка - добавка на водной основе, используется в комбинации с базовым цветом при подкраске для регулировки уровня глянца.

LRS 55 Закрепитель цвета

Добавка для базовых цветов и финишных покрытий, улучшает растекаемость продукта и его адгезию.

LRS 70 Матовая краска

базируемый верхний слой воды, давая мат, долговечное покрытие с высокой стойкостью к царапинам. Отличный вытечь, что делает его легко применять. Может смешиваться с глянцевым верхнего слоя, чтобы добавить лоска

LRS 71 Глянцевая краска

Глянцевая краска на водной основе, обеспечивающая долговечное глянцевое покрытие с высокой стойкостью к царапинам. Свободный поток облегчает нанесение. Может смешиваться с матовой краской для снижения уровня блеска.

LRS 01 Средство для блеска и защиты кожи

Защитная эмульсия на органической основе создает барьер, препятствующий проникновению грязи в кожу. Не придает дополнительного привычному блеска - сохраняет оригинальный глянцевый/матовый оттенок кожаной поверхности.

LRS 72 Улучшитель адгезии краски

Добавка для матовых и глянцевых красок, улучшающая адгезию краски и придающая лучшую стойкость к трению после нанесения.

SOG - SOGK Малярный комбинезон из полиэстера со съёмными наколенниками Teflon®

- Очень плотный покрытый тефлоном серый комбинезон.
- Тефлоновое покрытие предотвращает налипание пыли на комбинезон.
- Устойчив к впитыванию перепыла при окрашивании.
- С капюшоном и нагрудным карманом.
- Наколенники в виде дополнительной опции.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SOG 07	Малярный комбинезон из полиэстера, серый - размер S	50	X
SOG 08	Малярный комбинезон из полиэстера, серый - размер M	50	X
SOG 09	Малярный комбинезон из полиэстера, серый - размер L	50	X
SOG 10	Малярный комбинезон из полиэстера, серый - размер XL	50	X
SOG 11	Малярный комбинезон из полиэстера, серый - размер XXL	50	X
SOGK 02	Наколенники	40	X



PHO малярный комбинезон High-tech

- Новейшая революционная технология.
- Единственный моющийся малярный комбинезон, предлагаемый на рынке, который защитит Вас на 100% при нанесении автовосстановительных материалов высокой плотности.
- Передняя часть изготовлена из обработанного тефлоном полиэфирного волокна, защищающего от впитывания краски в комбинезон.
- Задняя часть целиком изготовлена из тканого материала Multi-dry.
- Материал Multi-dry (“мульти-сухой”) впитывает в себя все испарения тела (с головы, спины, задней части коленей и т.д.) и “дышит” выпускает влагу в воздух.
- Очень удобный.
- На комбинезоне два больших кармана по бокам и один нагрудный карман.
- Есть защита для обуви.
- Резинка вокруг талии.
- Стирка при 30°C до 10 раз.
- Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PHO 07	High Tec малярный комбинезон - белый/синий - 07/S	25	800
PHO 08	High Tec малярный комбинезон - белый/синий - 08/M	25	800
PHO 09	High Tec малярный комбинезон - белый/синий - 09/L	25	800
PHO 10	High Tec малярный комбинезон - белый/синий - 10/XL	25	800
PHO 11	High Tec малярный комбинезон - белый/синий - 11/XXL	25	800

TCC-TCO Модели Carbotec венчают нашу линейку комбинезонов, представляя собой самый высокий стандарт на рынке:

технология Carbotec используется в малярных комбинезонах и халатах; малярные комбинезоны Carbotec изготовлены из безворсовых и не содержащих силикона полиамидных нитей, ткань также содержит 2% карбоновых волокон, что позволяет избежать любого электрического заряда (EN1149). Оригинальное покрытие DuPont Teflon гарантирует отталкивание грязи и воды. Система вентиляции AVS гарантирует отличную воздухопроницаемость. Carbotec обеспечивает высокий уровень надёжности.

TCC Малярный плащ Teflon® Carbotec

- Полиэстер, с 2% карбонового волокна
- EN1149: 1, антистатический, оригинальное покрытие DuPont Teflon
- 1 нагрудный кармана, 2 боковых кармана
- Пластиковые кнопки, манжеты на запястьях
- Липучка и 2-полосная молния
- Антистатический, многоразовый, дышащий

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TCC 07	малярный плащ Teflon Carbotec - серый - 07/S	25	300
TCC 08	малярный плащ Teflon Carbotec - серый - 08/M	25	300
TCC 09	малярный плащ Teflon Carbotec - серый - 09/L	25	300
TCC 10	малярный плащ Teflon Carbotec - серый - 10/XL	25	300
TCC 11	малярный плащ Teflon Carbotec - серый - 11/XXL	25	300

TCO Teflon® Carbotec малярный комбинезон

- Полиэстер, с 2% карбонового волокна.
- EN1149: 1, антистатический, оригинальное DuPont Teflon покрытие.
- Вентиляция на спине и под мышками.
- Капюшон, 2 нагрудных кармана, 2 боковых кармана, 1 задний карман.
- Пластиковые кнопки, манжеты на запястье.
- Липучка и молния на лодыжки, 2-полосная молния.
- Антистатические, многоразовый, дышащий.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TCO 07	комбинезон Teflon Carbotec - серый - 07/S	25	300
TCO 08	комбинезон Teflon Carbotec - серый - 08/M	25	300
TCO 09	комбинезон Teflon Carbotec - серый - 09/L	25	300
TCO 10	комбинезон Teflon Carbotec - серый - 10/XL	25	300
TCO 11	комбинезон Teflon Carbotec - серый - 11/XXL	25	300

WSC Комбинезон из полиэстера

белый

- Суперлёгкий экономичный комбинезон из полиэстера (190 гр).
- Повторно используемый моющийся малярный комбинезон с капюшоном и нагрудным карманом.
- Стандартный цвет: белый.
- Также доступны синего цвета: для минимального отражения на окрашиваемой поверхности.
- Полиэстер обладает следующими преимуществам (оп сравнению с нейлоном):
- он огнестойкий и поэтому безопаснее;
- полиэстер “дышит”, что прибавит Вам комфорта.
- Полиэстер обладает антистатическими свойствами - это означает, что он собирает меньше пыли.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
WSC 08	малярный комбинезон из полиэстера - белый 08 /M	50	800
WSC 09	малярный комбинезон из полиэстера - белый 09/L	50	800
WSC 10	малярный комбинезон из полиэстера - белый 10/XL	50	800
WSC 11	малярный комбинезон из полиэстера - белый 11/XXL	50	800

NSC Комбинезон из полиэстера

синий

- Суперлёгкий экономичный комбинезон из полиэстера (190 гр).
- Повторно используемый моющийся малярный комбинезон с капюшоном и нагрудным карманом.
- Стандартный цвет: белый.
- Также доступны синего цвета: для минимального отражения на окрашиваемой поверхности.
- Полиэстер обладает следующими преимуществам (оп сравнению с нейлоном):
- он огнестойкий и поэтому безопаснее;
- полиэстер “дышит”, что прибавит Вам комфорта.
- Полиэстер обладает антистатическими свойствами - это означает, что он собирает меньше пыли.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
NSC 08	малярный комбинезон из полиэстера - синий 08/M	50	800
NSC 09	малярный комбинезон из полиэстера - синий 09/L	50	800
NSC 10	малярный комбинезон из полиэстера - синий 10/XL	50	800
NSC 11	малярный комбинезон из полиэстера - синий 11/XXL	50	800

TSO Одноразовый малярный комбинезон белый

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
TSO 08	малярный комбинезон - белый - 08 / M	25	800
TSO 09	малярный комбинезон - белый - 09 / L	25	800
TSO 10	малярный комбинезон - белый - 10 / XL	25	800
TSO 11	малярный комбинезон - белый - 11 / XXL	25	800

Ткань Tyvek

Экономичное



CSO Одноразовый малярный комбинезон белый

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
CSO 08	малярный комбинезон - белый - 08 / M	25	600
CSO 09	малярный комбинезон - белый - 09 / L	25	600
CSO 10	малярный комбинезон - белый - 10 / XL	25	600
CSO 11	малярный комбинезон - белый - 11 / XXL	25	600

GLN одноразовые нитриловые перчатки

- одноразовые нитриловые перчатки в три раза прочнее, по сравнению с латексом и винилом, обеспечивают оптимальный комфорт при оптимальном уровне защиты рук.
- По сравнению с винилом и латексом не вызывает потливости рук.
- Упакованы по 100 шт в коробку-дозатор.
- Толщина: 0.12 MM +/- 0.01 MM.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GLN 08	одноразовые нитриловые перчатки - M - 100шт	10	420
GLN 09	одноразовые нитриловые перчатки - L - 100шт	10	420
GLN 10	одноразовые нитриловые перчатки - XL - 100шт	10	420

GLL B покрытые PU перчатки

- Очень лёгкие и удобные перчатки.
- Универсальны для использования при механических, монтажных и окрасочных работах.
- Нейлоновая структура (снаружи).
- PU покрытие на нейлоновой основе (внутри).
- Превосходная чувствительность пальцев.
- Краскостойкие.
- Размеры: S, M, L, XL и XXL.
- Цвета: белый или чёрный.
- Позволяет избежать
- потливости рук.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GLL 07B	покрытые PU перчатки чёрные- 07 / S - 12 пар	20	480
GLL 08B	покрытые PU перчатки чёрные- 08 / M - 12 пар	20	480
GLL 09B	покрытые PU перчатки чёрные- 09 / L - 12 пар	20	480
GLL 10B	покрытые PU перчатки чёрные- 10 / XL - 12 пар	20	480
GLL 11B	покрытые PU перчатки чёрные- 11 / XXL - 12 пар	20	480

GLMB Нитриловые перчатки, покрытые микропеной

- Многоразовые перчатки, специально разработанные для работ по сборке.
- Покрытые нитриловой пеной перчатки обеспечивают надёжную и удобную защиту рук.
- 360° «дышащий материал», предотвращает потливость рук

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GLMB 07	Нитриловые перчатки - S - 12 пар	12	576
GLMB 08	Нитриловые перчатки - M - 12 пар	12	576
GLMB 09	Нитриловые перчатки - L - 12 пар	12	576
GLMB 10	Нитриловые перчатки - XL - 12 пар	12	576
GLMB 11	Нитриловые перчатки - XXL - 12 пар	12	576

GCN одноразовые нитриловые перчатки

- одноразовые нитриловые перчатки в три раза прочнее, по сравнению с латексом и.
- винилом, обеспечивают оптимальный комфорт при оптимальном уровне защиты рук.
- По сравнению с винилом и латексом не вызывает потливости рук.
- Упакованы по 100 шт в коробку-дозатор.
- Толщина: 0.14 мм +/- 0,01 мм.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GCN 08	одноразовые нитриловые перчатки - M - 100 шт	10	420
GCN 09	одноразовые нитриловые перчатки - L - 100 шт	10	420
GCN 10	одноразовые нитриловые перчатки - XL - 100 шт	10	420

GLP Solvex PVA перчатки, красные

- Повторно используемые длинные PVA (поливинилалкоголь) перчатки с хлопчатой подкладкой обеспечивают максимальную защиту от химикатов. Для защиты от сильных органических растворителей.
- Безграничная защита от растворителей.
- Длина перчаток: 355 ММ.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GLP 09	Solvex PVA перчатки, красные - L - 1 пара	12	X
GLP 10	Solvex PVA перчатки, красные - XL - 1 пара	12	X

GLC Solvex нитриловые перчатки, зелёные

- Повторно используемые длинные нитриловые перчатки обеспечивают минимальную защиту от химикатов.
- Идеально подходят для работ по очистке, утилизации отходов или коагуляции.
- Продолжительность защиты от растворителей - минимальная (+/- 10 минут).
- Длина перчаток: 330 ММ.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GLC 08	Solvex нитриловые перчатки, зелёные - M 12 пар	12	X
GLC 09	Solvex нитриловые перчатки, зелёные - L 12 пар	12	X
GLC 10	Solvex нитриловые перчатки, зелёные - XL 12 пар	12	X

GLD Solvex нитриловые перчатки, красные

- Повторно используемые длинные нитриловые перчатки обеспечивают среднюю защиту от химикатов. Идеально подходят для работ по очистке, утилизации отходов или коагуляции.
- Продолжительность защиты от растворителей - средняя (+/- 20 минут).
- Длина перчаток: 380 ММ.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GLD 09	Solvex нитриловые перчатки, красные L - 1 пара	72	X
GLD 10	Solvex нитриловые перчатки, красные XL - 1 пара	72	X

НОВИНКА
GLQ

СОВЕТ: если Вы чувствуете через перчатки холод при работе сматериалами на неорганической основе, замените перчатки даже если на них не видно повреждений. Перчатки могут пропускать растворитель, впитывающийся в кровь.

НОВИНКА

GLQ Легкие гибкие нитриловые перчатки

Легкие гибкие нитриловые перчатки с высокой стойкостью к растворителям, альтернатива перчаткам из PVA.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
GLQ 08	Легкие гибкие нитриловые перчатки - M	12	X
GLQ 09	Легкие гибкие нитриловые перчатки - L	12	X
GLQ 10	Легкие гибкие нитриловые перчатки - XL	12	X

НОВИНКА
SAS
138-146

SAS Защитная обувь

- Низкие защитные ботинки S1p.
- Совершенно не содержат металла, благодаря усиленному носку из композитного материала и непроницаемой кевларовой подошве.
- Антистатические, не скользят, удобная подошва и защищающие от потения края.
- Утверждён EX.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAS 38	Низкие защитные ботинки S3 - 38	1	X
SAS 39	Низкие защитные ботинки S3 - 39	1	X
SAS 40	Низкие защитные ботинки S3 - 40	1	X
SAS 41	Низкие защитные ботинки S3 - 41	1	X
SAS 42	Низкие защитные ботинки S3 - 42	1	X
SAS 43	Низкие защитные ботинки S3 - 43	1	X
SAS 44	Низкие защитные ботинки S3 - 44	1	X
SAS 45	Низкие защитные ботинки S3 - 45	1	X
SAS 46	Низкие защитные ботинки S3 - 46	1	X

НОВИНКА

SAS Защитная обувь

- Низкие защитные ботинки S3.
- Совершенно не содержат металла, благодаря усиленному носку из композитного материала и непроницаемой кевларовой подошве.
- Антистатические, не скользят, удобная подошва и защищающие от потения края.
- Утверждён EX.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SAS 138	Низкие защитные ботинки S1p - 38	1	X
SAS 139	Низкие защитные ботинки S1p - 39	1	X
SAS 140	Низкие защитные ботинки S1p - 40	1	X
SAS 141	Низкие защитные ботинки S1p - 41	1	X
SAS 142	Низкие защитные ботинки S1p - 42	1	X
SAS 143	Низкие защитные ботинки S1p - 43	1	X
SAS 144	Низкие защитные ботинки S1p - 44	1	X
SAS 145	Низкие защитные ботинки S1p - 45	1	X
SAS 146	Низкие защитные ботинки S1p - 46	1	X

Улучшенная версия

HCL 0250 средство для мытья рук

- HCL 0250 - мыло, разработанное специально для маляров.
- Усиленный и надежный очиститель, не повреждающий кожу.
- Легко удаляет трудносмываемые вещества, такие как лаки (например, 2К лаки), краску, акриловые краски, герметики, смолу (например, на эпоксидной основе), адгезивы, полиуретановую пену и пр.
- Идеальный продукт для применения в различных специализированных областях.
- Содержит бережные для кожи и экологически нейтральные эфиры, усиливающие очистительные свойства.
- Не содержит силикона.
- Дерматологически тестировано.
- Средство для мытья рук содержит смягчающие и увлажняющие средства на основе алоэ вера.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
HCL 0250	средство для мытья рук - 250мл	12	X

HCL 3000 средство для мытья рук

- Средство для мытья рук Finixa предназначено специально для удаления красок на органической и неорганической основе, клея, масел, жира и других видов загрязнения. Биоразлагающийся продукт.
- Finixa средство для мытья рук содержит смягчающие и увлажняющие средства на основе алоэ вера.
- HCL 0250: Специальный усиленный очиститель рук для удаления краски и остатков полиэфирных материалов, поставляется в удобном тюбике по 250мл.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
HCL 3000	Средство для мытья рук - 3л - без насоса	6	180
HCL 50	настенный дозатор - с насосом	1	X

SCR 100 Scrubs пропитанные чистящие салфетки

- Полипроп ткань, пропитанная очистителем.
- Подходит для удаления красок на основе растворителя, чернил, жира, масла, воска и т.д.
- Оранжевый цвет салфетки 26см x 27cm возможность вымыть руки.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SCR 100	Scrubs пропитанные чистящие салфетки - 100 шт. в стаканчике-дозаторе	4	80

НОВИНКА

MAS 00-20 Противоаэрозольная маска

- Улучшенное облегание контура лица.
- Силиконовая основа.
- Регулируемый ремешок.
- Стандартно с A1P2, также доступен в исполнении с A2P3 картриджем.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MAS 00	Противоаэрозольная маска класса A1 P2	60	360
MAS 20	Противоаэрозольная маска класса A2 P3	50	200
MAS 03	Фильтрующая кассета от пыли и газа A2 P3 для противоаэрозольной маски - 2 шт.	50	X
MAS 05	Пылезащитный фильтрационный картридж класса P1 на противоаэрозольную маску 10 шт	150	X
MAS 06	Фильтрационный картридж для газа класса A1 на противоаэрозольную маску - 2 шт.	40	X
MAS 09	Кольцо для картриджа на противоаэрозольную маску - 2 шт	50	X
MAS 25	чистящие салфетки - 50 шт.	12	180

MAS 13 Пылезащитная маска carbon

Пылевая маска P2 включая угольный фильтр, поглощающий вредные для здоровья частицы пыли, высокий уровень комфорта, длительный срок службы, FFP2 в индивидуальной упаковке.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MAS 13	Респиратор с угольным фильтром P2 с 2 клапанами - 5 шт	20	220

MAS 12 Пылезащитная маска

- Тонкая пылезащитная маска для оптимального комфорта.
- С дыхательным клапаном или без.
- Класс безопасности P1 или P2.
- Упакованы по 15 или 20 шт в коробку-дозатор.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MAS 12	Пылезащитная маска класса P2 с дыхательным клапаном - 15 шт	16	288

CPP 17 маскировочная жидкость для камер отшелушивающаяся

- Белая отшелушивающаяся маскировка для защиты стен покрасочной камеры от перепыла.
- Нанесите один толстый слой при помощи краскопульта (2.5). После загрязнения лучше всего нанести дополнительный слой, затем повторить. Это позволит сэкономить время и облегчить удаление маскировки как только её слой достигнет определённой толщины.
- Биоразлагающийся продукт.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
CPP 17	Cabine Protect отшелушивающийся - 17l	X	24

01 Нанесение

Продукт можно наносить при помощи валика, напорного бака (SPG 80), безвоздушным путем или при среднем давлении. Поверхность перед нанесением должна быть гладкой и чистой. CPP нельзя наносить на пористую или ржавую поверхность. CPP - тиксотропный продукт, тщательное перемешивание обеспечит более простое и эффективное нанесение. При первом нанесении убедитесь, что нанесено 3 слоя.

02 Применение и удаление

Рекомендуем наносить 2 или больше слоев каждые 6 недель, чтобы закрыть следы перепыла. Хоть точечный ремонт и может производиться по необходимости, всегда наносите не менее 3 слоев (до 11 слоев до того как удалить его).

более нанесенных слоев, тем легче удалить фильм

CBC 05 растворитель красок

- Биоразлагающийся растворитель красок.
- Продукт на органической основе.
- Не содержит ЛОС.
- Нанесите кисточкой или валиком, дайте высохнуть в течение 5-15 минут, затем удалите ветошью или тряпкой.
- Сполосните водой.
- Растворяет 1- и 2-компонентные материалы на органической или неорганической основе.
- Подходит для удаления сухих остатков краски с краскопультов, малярных столов, лаборатории, пола и стен камеры.
- Внимание: при первом нанесении протестируйте продукт на небольшом участке поверхности.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
CBC 05	растворитель красок - 5l	X	96

CLM 05 маскировочная жидкость для камер моющаяся

- Первоначально предназначалась для защиты автомобилей от перепыла.
- Наносится практически также, как прозрачная маскировка “Cabine Protect”, с той разницей, что продукт высыхает полностью и не становится липким.
- Нанесите один толстый слой при помощи краскопульта (2.5). После окончания действия, смойте влажной губкой.
- Биоразлагающийся продукт.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
CLM 05	маскировочная жидкость для камер моющаяся - 5L	X	96

DUC Препятствует циркуляции пыли

- Оригинальная и высокоэффективная формула для препятствия циркуляции пыли в покрасочной камере. Dust Control ионизирует пыль таким образом, что она собирается в комочки, это не позволяет ей разлетаться. Экономно распылите по помещению.
- Биоразлагающийся продукт.
- Одного литра хватает на обработку ~200m2 площади. Время действия от 5 до 10 дней.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
DUC 05	Препятствует циркуляции пыли - 5l	X	96
DUC 10	Препятствует циркуляции пыли - 10l	X	60
DUC 25	Препятствует циркуляции пыли - 25l	X	24
DUC 50	Препятствует циркуляции пыли распылитель - 5l	1	X



CBP маскировочная жидкость для камер моющаяся

CBP Basic

- Прозрачная липкая моющаяся маскировка для защиты стен камеры от перепыла. Максировка остаётся липкой, чтобы препятствовать циркуляции пыли по камере.
- Распылите на стены краскопультом (2.5) два или три слоя. Чем толще слой, тем дольше он прослужит. Добавление слоя на некоторое время переактивирует действие продукта.
- После окончания действия, смойте влажной губкой.
- Биоразлагающийся продукт. Смойте или нанесите новый слой, если продукт утратил липкость. Разбавлять только деминерализованной водой.
- Средний расход на одну камеру: 15l.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
CBP 05B	Cabine Protect Basic - 5l	X	96
CBP 10B	Cabine Protect Basic - 10l	X	60
CBP 25B	Cabine Protect Basic- 25l	X	24

CBP Pro

- Прозрачная липкая моющаяся маскировка для защиты стен камеры от перепыла. Максировка остаётся липкой, чтобы препятствовать циркуляции пыли по камере.
- Нанесите один толстый слой при помощи распылителя или 2 или 3 слоя при помощи краскопульта (2.5), в таком случае необходимо развести маскировку ‘Pro’ на 10-20%. После окончания действия, смойте влажной губкой.
- Биоразлагающийся продукт.
- Смойте или нанесите новый слой, если продукт утратил липкость.
- Разбавлять только деминерализованной водой.
- Средний расход на одну камеру: 12l.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
CBP 05	Cabine Protect Pro - 5l	X	96
CBP 10	Cabine Protect Pro - 10l	X	60
CBP 25	Cabine Protect Pro - 25l	X	24

COP 05 Комплект чехлов

- Комплект чехлов “Clean Set” состоит из одного чехла для сиденья, одногополовика, одного чехла для руля, одного чехла для рычага коробки передач и одного чехла для ручного тормоза.
- Белая пластиковая плёнка. Можно заказать печать логотипа фирмы на упаковке.

Установите крышки КС 05 Pack включает в себя: includes:

- Систему 100 сидений
- Систему 100 коврики
- Систему 100 рулевого колеса охватывает
- Систему стояночного тормоза 100 охватывает
- Систему 100 рычаг переключения передач охватывает

COP 00 Нейлоновый чехол для сиденья

- Надёжная и повторно используемая защита сидений.
- Хорошо выглядит.
- Моющаяся, прочная, защищает от воды и масла.
- Начиная со 100 шт можно заказать на них логотип фирмы или печать по дизайну заказчика.

PLA 60- PAP половики

Для защиты пола мы предлагаем половики трёх видов:

1. пластиковые половики: устойчивые к погоде, более прочные, с антискользящим покрытием. (PLA 60)
2. Бумажные половики на плёнке. (PAP 61)
3. Бумажные половики: впитывают грязь и воду - менее прочные. (PAP 60)

PLA 62 чехлы для сидений

- Для защиты обивки сидений.
- Белый прозрачный. Размеры: 820mm x 1300mm x 500mm.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
COP 05	Комплект чехлов ‘Clean Set’ - 100 шт	4	60
PLA 62	чехлы для сидений- 12мкм - 250 шт в рулоне	1	88
PLA 67	Чехол для руля - 125мм x 150м - 15мкм - 10 шт	10	82
PLA 68	Подставка для маскировочной плёнки для руля PLA 67	1	X
PLA 60	бумага-половик - 375мм x 500мм - 250 шт, перфорированные, в рулоне	1	156
PAP 61	бумажные половики на плёнке - 70gr - 500 шт в коробке	1	50
PAP 60	бумага-половик - 375мм x 500мм - 250 шт, перфорированные, в рулоне	1	100
COP 00	Нейлоновый чехол для сиденья - чёрный	1	X

PRF 060-120
Самоклеящаяся защитная фольга

- Имеет самоклеящийся слой.
- Тейп не нужен.
- Доступна в рулонах.
- Размеры 60см x 25м / 120см x 25м.
- Для защиты малярных столов, пола и пр.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PRF 060	Самоклеящаяся защитная фольга серый - 60см x 25м	1	72
PRF 120	Самоклеящаяся защитная фольга серый - 120см x 25м	1	36



CPF защитная плёнка для светильников в покрасочной камере

- Прозрачная клеящаяся плёнка для защиты светильников в камере с минимальными потерями световой мощности.
- Также подходит для накрытия разбитых лобовых стёкол.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
CPF 10	защитная плёнка для покрасочной камеры 400мм x 50м	1	108
CPF 11	защитная плёнка для покрасочной камеры 600мм x 100м	1	72

PLA 32 маскировочная плёнка для стен

- Белая плёнка, поглощающая краску и статическое электричество, разрезанная по определённому размеру, предназначенная для защиты стен покрасочной камеры от перепыла.
- Очень быстро крепится и удаляется, сухое нанесение!
- Мы также посоветовали бы приобрести 6-8 магнитных полосок, так как ими удобнее крепить уголки к металлической стене.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
PLA 32	Маскировочная плёнка Boothmask 15м|j - 200см x 100м	X	150
PLA 45	гибкая/отрезаемая магнитная полоска - 100см - 1 шт	250	X
PLA 4525	гибкая/отрезаемая магнитная полоска - 100см - 25 шт	10	X

06 ОБОРУДОВАНИЕ

110 Фильтры для покрасочных камер

112 Стенды и штативы для деталей

114 Мойка краскопультов

116 УФ-сушки

118 Инфракрасная сушка

124 Точечная сварка

Фильтры для покрасочных камер

Покрасочные работы высшего качества без пыли обеспечивают удовлетворенность клиентов с наименьшими усилиями со стороны мастерской и более высокой прибылью. Защита покрасочной камеры от витающей в воздухе пыли и загрязнения - первое требование к достижению такого результата. Помимо создания существующего ассортимента продукции для защиты стен камеры и противопылевой изоляции пола, компания Finixa также вложила много времени и сил в разработку высокоэффективных фильтров для покрасочных камер. В нашем производственном отделе мы можем выполнять заказы клиентов, соблюдая их любые требования в части размеров и типов фильтров (коврики, карманные фильтры и пр.).

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
FIL 00	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" 50см x 20м в рулоне	x	x
FIL 01	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" 67см x 20м в рулоне	x	x
FIL 02	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" 75см x 20м в рулоне	x	x
FIL 03	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" 80см x 20м в рулоне	x	x
FIL 04	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" 100см x 20м в рулоне	x	x
FIL 05	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" 150см x 20м в рулоне	x	x
FIL 06	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" 200см x 20м в рулоне	x	x
FIL 10	Фильтр грубой очистки класса EU4 - 100см x 20м в рулоне	x	x
FIL 11	Фильтр грубой очистки класса EU4 - 200см x 20м в рулоне	x	x
FIL 20	Фильтр тонкой очистки F5 560gr 200см x 20м	x	x
FIL 21	Фильтр тонкой очистки F5 660gr 200см x 20м	x	x
FIL 25	Фильтр тонкой очистки 560gr 100см x 1м	x	x
FIL 26	Фильтр тонкой очистки 660gr 100см x 1м	x	x
FIL 001W	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" воды и растворителя 50см x 20м в рулоне	x	x
FIL 011W	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" воды и растворителя 67см x 20м в рулоне	x	x
FIL 015W	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" воды и растворителя 70см x 20м в рулоне	x	x
FIL 021W	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" воды и растворителя 75см x 20м в рулоне	x	x
FIL 031W	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" воды и растворителя 80см x 20м в рулоне	x	x
FIL 041W	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" воды и растворителя 100см x 20м в рулоне	x	x
FIL 051W	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" воды и растворителя 150см x 20м в рулоне	x	x
FIL 061W	Напольный фильтр для краски класса EU2 / 2" воды и растворителя 200см x 20м в рулоне	x	x

01 Предварительная фильтрация

фильтр предварительной очистки удаляет из поступающего в камеру воздуха более крупные частицы, защищая воздушные магистрали от загрязнения и продлевая срок службы потолочных фильтров. В качестве фильтров предварительной очистки как правило используются коврики и карманные фильтры, предпочтение отдается карманным фильтрам из-за большей площади фильтрации, означающей более высокую способность удерживать пыль, лучшую проходимость воздуха и удлиненный срок службы.

02 Потолочные фильтры

в покрасочной камере потолочные фильтры выполняют две основных функции, а именно, эффективное удаление частиц пыли, проходящих через зону предварительной очистки (мелкая фильтрация) и обеспечение равномерного распределения воздуха и его циркуляции вокруг окрашиваемого объекта. Изготавливаемые из слоев высокоэффективного нервущегося синтетического волокна фильтры характеризуются отличной способностью к впитыванию и удерживанию пыли при минимальной потере давления для оптимального функционирования камеры.

03 Фильтрация отработанного воздуха Фильтры

Фильтрация отработанного воздуха Фильтры для мелкой окрасочной пыли очищают выходящий из камеры воздух, защищая воздушные магистрали, вентиляторы и моторы от накопления краски. В наличии 2 модели:

- Фильтры для красок на сольвентной основе: Фильтры из стекловолокна с современной структурой, разработанной для впитывания частиц краски и лаков на сольвентной основе.
- Фильтры для красок на водной основе: Фильтры из стекловолокна, пропитанного гелем, с современной структурой, разработанной для впитывания мелких и сухих частиц перепыла на водной основе и красок на сольвентной основе.


02 Потолочные фильтры
01
Предварительная
фильтрация
03 Фильтрация
отработанного воздуха
Фильтры
03 Фильтрация
отработанного воздуха
Фильтры

EQU 80
Тележка для запчастей

Организуйте все запчасти для каждой работы, держа их в удобной тележке.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
EQU 80	Тележка для запчастей	1	6

EQU 50
Стенд для бамперов

- Мобильный стенд для поддержки бамперов.
- Снабжён восемью регулируемыми осями, полностью покрытыми мягкими манжетами в целях безопасности.
- Размеры (дхшхв) в упакованном виде 123cm x 31cm x 20cm
- Вес: 25кг

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
EQU 50	Стенд для бамперов	1	12

EQU 52
Стенд для поддержки колёс и деталей

- Мобильный стенд для поддержки деталей, снабжённый расположенными с обеих сторон двумя горизонтальными осями и двумя осями на колёсиках.
- Оси можно снять в целях использования стенда для поддержки деталей большего размера, таких как капот - горизонтальные оси покрыты мягкими манжетами в целях безопасности.
- Размеры (дхшхв) в упакованном виде 91cm x 70cm x 15cm.
- Вес: 27кг.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
EQU 52	Стенд для поддержки колёс и деталей	1	10

EQU 40
Сифон для растворителя

- Сифон для растворителя - это решение, позволяющее разливать растворитель, не поднимая тяжёлых бынок и канистр.
- Подходит для тары из пластика или металла объёмом до 30 литров.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
EQU 40	Сифон для растворителя	1	25
EQU 401	Трубка и кран для сифона EQU 401	1	X

EQU 55
Складной X-образный стенд

- Регулируемый стенд, снабжённый системой креплений, позволяющей фиксировать его в различных позициях.
- Складной X-образный стенд Jumbo оцинкован и снабжён металлической системой креплений и двумя осями для поддержки бамперов.
- Размеры (дхшхв) в упакованном виде 129cm x 63cm x 11cm.
- Вес: 10.5кг.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
EQU 55	Складной X-образный стенд Jumbo оцинкованный, с осями для поддержки бамперов	1	25

EQU 56
Складной X-образный стенд

- Регулируемый штатив с системой креплений, позволяющих фиксировать стенд в разных позициях.
- Стандартный X-образный штатив, покрытый серой порошковой краской, снабжённый пластиковой системой крепежей.
- Размеры (дхшхв) в упакованном виде 117cm x 48cm x 8cm.
- Вес: 5кг.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
EQU 56	Складной стенд формы X стандартный покрыт серой порошковой краской	1	25

EQU 53
Штатив-бабочка премиум

- Складной штатив, высоту и ширину которого можно регулировать при помощи двух цепей.
- Высокое качество, ножки штатива устанавливаются при помощи дополнительного стержня.
- Размеры (дхшхв) в упакованном виде 107cm x 32cm x 9cm.
- Вес: 8.5кг.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
EQU 53	Штатив-бабочка премиум, 1шт	1	40

EQU 64
Поворачиваемый стенд для поддержки деталей

- Мобильный стенд для поддержки деталей с вращающейся центральной осью, фиксируемой под разными углами педалью.
- Снабжён удлинителем оси, чтобы две двери можно было держать рядом, 4 вертикальными ножками с крюком и 2 ножками с отверстиями.
- Размеры (дхшхв) в упакованном виде 149cm x 23cm x 16cm.
- Вес: 26кг.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
EQU 64	Kääntyvä oviteline	1	25

AGC 50 Быстрый очиститель

- Для очистки от всех красок на органической основе.
- Можно использовать, не покидая покрасочной камеры.
- Экономит время.
- Очистка за 30 секунд.
- Использовать вместе с BTC 80 (шампунь для краскопультов на органической основе).
- Небольшой расход шампуня - 5 литров на 100 краскопультов.
- Совместима со всеми системами подготовки красок.
- Признанное соответствие стандартам ATEX.

AGC 21-40
автоматическая мойка для краскопультов

- Использовать в комбинации с растворителем на основе целлюлозы для очистки пистолетов, работающих с неорганическими материалами или с BTC 80 для очистки пистолетов, работающих с материалами на органической основе.
- Снабжена кисточкой для предварительной промывкикраскопульта.
- После завершения цикла мойки сполосните чистым растворителем или просушите сжатым воздухом.
- Нержавеющая сталь.
- Проста в монтаже, уходе и эксплуатации.
- Объёмы и давление настраиваются на передней панели.
- Внешние размеры (макс.): Размеры: 1400 mm в высоту x 560 mm в ширину x 410 mm в глубину.
- Автоматическая труба Вентури для отвода воздуха во время открытия дверцы содержится в базовой комплектации.
- Мойка доступна для заказа и с функцией полностью автоматического споласкивания.

НОВИНКА

AGC 70
автоматическая мойка для краскопультов + Коагуляционный набор

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
AGC 21	AGC 20 с двусторонней дверью	2	8
AGC 25	Комплект для работы со сжатым воздухом	1	x
AGC 26	Защитная пластина, покрытая порошковой краской	1	x
AGC 27	Двусторонняя дверь из нержавеющей стали	1	x
AGC 35	Комплект для апгрейда мойки в мойку с польностью автоматическим ополаскиванием	1	x
AGC 40	AGC 31+25+26 Автоматическая мойка для краскопультов с функцией автоматического споласкивания	1	x
AGC 50	Быстрый очиститель	2	16
AGC 70	**AGC 40 + AGC 11 Коагуляционный набор**	3	4

НОВИНКА
AGC 11

НОВИНКА

AGC 11 Коагуляционный набор

- Отработаный шампунь, может быть легко собран в контейнер, для дальнейшей коагуляции.
- Добавление регенератора Finixa полностью восстанавливает моющие свойства шампуня BTC 80.

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
AGC 11	**Коагуляционный набор**	**X**	**8**
BTC 001	Регенератор - 1L	24	X
AEC 90	Коагуляционный порошок - 5kg	1	X
AEC 91	Коагуляционный порошок - 500gr	1	X
AEC 20	H2O фильтр в мойку для краскопультов / филетр для AGC 10 + 11	1	X
AGC 45	Резиновая крышка 50мм	1	X
BTC 80	H20 шампунь для краскопультов - 20L	1	28
BTC 1000	H20 шампунь для краскопультов - 1000l	X	1

BTC 80
H2O шампунь для краскопультов

- Экономьте время - мойте краскопульты, работающие с красками на органической основе автоматически.
- Вам понадобится всего 100мл моющего растворителя на один краскопульт. Это обойдётся Вам в € 0,25 на краскопульт, включая утилизацию отходов.
- Сливать остатки краски в отдельную банку для утилизации больше не нужно.
- Подходит для использования со всеми автоматическими и ручными мойками для краскопультов.

BTC 001 Регенератор

- Добавление регенератора Finixa полностью восстанавливает моющие свойства шампуня BTC 80.
- 1л регенератора достаточно, чтобы восстановить 25л шампуня BTC 80.

AEC 90-91
Коагуляционный порошок

- Мощный, универсальный коагуляционный порошок.
- 500гр порошка достаточно, чтобы восстановить 20 литров отработанного шампуня.

UV - LED

Использование UV-покрытий в кузовном ремонте имеет много преимуществ. Основные преимущества являются скорость, экологичность, улучшенные физические свойства, сокращение отходов. Этим объясняет быстрый рост данного сегмента в индустрии покрытия. До сих пор для сушки UV-покрытий применялись газоразрядные ртутные лампы.

Эти системы имеют ряд серьезных недостатков:

- Специальный фильтр для устранения UVB & C.
- Лампы имеют очень короткий срок службы (<500 часов).
- Частые замены лампы и высокие затраты на замену.
- Высокое потребление энергии.
- Лампы содержат опасное химическое вещество.
- Лампы требуют время для разогрева.
- Деградация UV в течение срока службы.
- Ртутные лампы производят много тепла.

UV - LED

Finixa UV-LED Chemicar Europe разработала систему отверждения, которая не имеет ни один из недостатков, связанных с системами отверждения на основе ртутных ламп. Исходя из своих научно-исследовательских и испытательных центров в Антверпене, топ-команда дизайнеров, техников и светодиодных экспертов, создали "Finixa UV-LED" систему - которой суждено произвести революцию в области UV-отверждения продуктов.

FUVLD: Качество в высшей степени!

01 улучшение качества

равномерно высушенная поверхность и стабильное отверждение глубиной до 180 мкм = удовлетворенность клиентов.

- Отсутствие деградации UV в течение всего срока службы.
- Более высокая точность за счет включения системы отражателя.
- Большая однородная область отверждения.
- Высокая интенсивность отверждения.
- Оптимизированное управление.

02 Существенная экономия затрат

Существенная экономия затрат в течение срока службы = более высокая прибыль.

- до 70% меньшее потреблением энергии.
- Отсутствие времени прогрева.

03 Улучшение условий труда

Улучшение условий труда = уровень удовлетворенности сотрудников.

- Компактный дизайн, легко хранить, легкость настройки и использования.
- Безопасен в использовании.

04 экологически чистые

- Отсутствие опасных химических веществ в рабочей среде.
- Отсутствие утилизации отработавших ламп, содержащих ртуть.

Spectratek IR

Коротковолновая система инфракрасной сушки

Безопасность и эффективность в наши дни являются важными показателями высокого качества и экономически выгодного авторемонта. Для достижения этой высокой цели Spectratek разработал серию агрегатов инфакрасной сушки, отвечающих всем современным требованиям. В результате объединения инноваций, долгосрочного опыта и тесного сотрудничества с мировыми лидерами в сфере авторемонта и производства автовосстановительных материалов, Spectratek может предложить Вам высококачественную и высоко оцениваемую на рынке оборудования продукцию. Произведённые в Канаде, лидеры рынка США, (европейские модели адаптированы в сотрудничестве с бельгийским предприятием R & D), инфракрасные сушки Spectratek являются самыми эффективными энергосберегающими продуктами подобного типа на рынке. С новой электронной системой управления и программным обеспечением, S-сушки гарантируют не только самые эффективные, но и самые безопасные решения: уникальная система контроля измеряет 36 участков поверхности в минуту, а также контролирует длительность и скорость цикла испарения; 12 различных программ сушки программируются на 20 европейских языках. Чётко заданные производственные процессы и качество позволяет Spectratek'у предлагать высококачественное оборудование по очень интересным ценам.



01

Spectratek Therminal Integrated Sensor (TISS) - это уникальная система контроля температуры, измеряющая 36 участков поверхности в минуту и устанавливает каждую ламповую кассету индивидуально для достижения и поддержания постоянной и стабильной температуры.





02

Асимметричное зеркало особой формы не только сосредотачивает всю энергию на автомобиле, но также и идеально рассеивает её.

03

- Алюминиевый корпус придаёт оборудованию лёгкость и простоту в использовании.
- Двойной пневматический кронштейн предотвращает возникновение люфта и следов раннего износа, благодаря прочной фиксации.
- Короткая, но устойчивая основа из нержавеющей стали позволяет занимать меньше места и сушить детали всех видов, независимо от типа автомобиля.

04

- Настройки дисплея запрограммированы на 20 различных языках.
- НОВИНКАа! electronics and software makes it Современная электроника и программное обеспечение позволят Вам
- выбирать из 12 программ сушки. Можно также настроить время сушки, время испарения и температуру. 36 проверенных и измеренных участка поверхности в минуту создают необходимую температуру на всей поверхности, вне зависимости от типа покрытия.
- Легко управляемая и настраиваемая. Долговечный монитор.
- Акустический датчик, сигнализирующий о расстоянии до объекта и завершении цикла сушки.

SPEC 8000S: Качество в высшей степени!

1. Высота сушки до 2,90м.
2. 2 м² площади сушки.
3. Ламповые кассеты поворачиваются горизонтально до 45°, что позволяет сушить округлые или угловатые поверхности.
4. Управляется компьютером.
5. Отвечает требованиям OEM.

SPEC 3400SH Spectratek высокой сушки стенд

Эксклюзив по всей Европе! 4 метра в высоту разработана специально для сушки крупногабаритного транспорта и микроавтобусов!

Рельсовая система Spectratek

Максимальная гибкость и инновация

- Данная технология позволяет предлагать Вам индивидуальные решения.
- Электронная система управления расположена в отдельном блоке, который можно установить в удобное для Вас место.
- Также есть возможность установить рельсовую систему, обслуживающую несколько рабочих постов.
- Доступна в виде настенной или подвесной модели.



Независимый цифровой блок управления может монтироваться на близлежащую стену, столб, другое удобное просто поставлен автономно. место или

spectratek
another Chemical Europe product
FINIXA®
paint processing products

SPEC 1000
0,105m²
1,40m вертикально
230 V
1,0 KW
1
Таймер

SPEC 2400
0,75m²
1,55m вертикально
230 V
2,4 KW
2
Таймер

SPEC 2400S
0,75m²
1,55m вертикально
230 V
2,4 KW
2
Компьютер

SPEC 3400S	SPEC 4000S
1,00m²	1.0m²
2,20m вертикально 1,90m горизонтально	2,20m вертикально 1,90m горизонтально
230 V	380 V
3,4 KW	4,0 KW
4	4
Компьютер	Компьютер

SPEC 8000 S
2 m²
1,55m вертикально
380 - 400 V
8000 W
8
Компьютер

SPEC UV LED 3400500
0.72m²
1.60 m горизонтально 2.35 m вертикально
230 V
500 W (4 x 125 W)
4
Компьютер

SPEPUV 17.200.00.60
Lamp UV 400W
SPECUV equipment
11.80cm

SPEP 17.200.00.19	SPEP 17.200.00.22	SPEP 17.200.00.30	SPEP 17.200.00.50
Lamp IR 220V 850W	Lamp IR 380V 1000W	Lamp IR 220V 1000W	Lamp IR 220V 1200W
SPEC 3400S	SPEC 8000S	SPEC 1000	SPEC 2400 and 2400S
35.50cm	35.50cm	35.50cm	50cm

ETP 144B	ETP 150	ETP 148A	ETP 149
Lamp 240V 850W	Lamp 240V 1100W	Lamp 240V 1100W	Lamp 240V 1500W
ETS HH/ HS/HT	ETS1/11/4/CM ALT/HB	ETS2/ETS5/ ETS CM03/ ETS TM	CM 04/ ETS03
20cm	35.5cm	53cm	78.50cm

TP 145B	ETP 146B
Lamp 240V 1000W	Lamp 240V 2000W
1000W	IRT 2000W
35 cm	35 cm

Стандартный комплект SWD 00

SWD 00

SWD 53

SWD 54

SWD 52

SWD 30

SWD 20

SWD 21

SWD 22

SWD 23

SWD 24

SWD 25

SWD 26

SWD 31

SWD 40

SWD 43

SWD 55

SWD 10

SWD 44

SWD 50

SWD 42

SWD 41

Дополнительные опции

SWD 46

SWD 47

SWD 32

SWD 45

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SWD 00	Аппарат точечной сварки Finixa 160	1	24
SWD 10	Тележка для аппарата точечной сварки	1	X
SWD 20	Шайбовый наконечник	1	X
SWD 21	Усаживающий наконечник	1	X
SWD 22	Наконечник-полумесяц	1	X
SWD 23	Одноточечный наконечник	1	X
SWD 24	Наконечник для молдинговой заклепки	1	X
SWD 25	Наконечник-длинный штифт (гвозди)	1	X
SWD 26	Электрод для винтовой проволоки	1	X
SWD 30	Угольный электрод	1	X
SWD 31	Адаптер для угольного электрода	1	X
SWD 32	Ручная лапа-подъёмник	1	X
SWD 40	Обратный молоток с адаптером	1	X
SWD 41	Сердечник штифта для вытяжки гвоздей	1	X
SWD 42	Сердечник крюка для вытяжки шайб	1	X
SWD 43	Натяжитель заземляющей пластины	1	X
SWD 44	«Медвежья лапа» на 5 зубцов для обратного молотка	1	X
SWD 45	Ручной пуллер для молдинговых заклепок	1	X
SWD 46	«Медвежья лапа» на 8 зубцов для рычага	1	X
SWD 47	Рукоятка для «медвежьей лапы»	1	X
SWD 50	Комплект из 10 звездообразных шайб	1	X
SWD 52	Сварочные штифты 100 шт	1	X
SWD 53	Молдинговые заклёпки 100 шт	1	X
SWD 54	Сварочные шайбы 100 шт	1	X
SWD 55	Винтовая проволока 500 гр	1	X

SWD 00 Профессиональный аппарат для правки кузова с современным тачскрин-монитором

- Цифровой дисплей с тачскрин-управлением времени и мощности работы, плюс выбор режима и языка интерфейса.
- Компактный (280 x 280x 229 мм).
- Лёгкий (всего 22 кг).
- Быстросъёмные электроды.
- Quick star аппарат для правки кузова: быстрый и простой в использовании, обратный молоток включён в поставку.
- Сварочные штифты (гвозди), шайбы, заклёпки для внутренней панели и оконных молдингов (все наконечники включены).
- Усаживающая насадка с медным наконечником для правки выступов.
- Поставляется с тележкой и аксессуарами.
- Лёгкий доступ к автомобилю со всех сторон.

Стандартный комплект SWD 00AL

SWD 00AL

SWD 71-72-73

SWD 68-69-70

SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 74

SWP 02

SWP 01

SWD 75

SWD 76

Дополнительные опции

SWD 80

SWD 83

SWD 81

SWD 82

SWD 84

SWD 86

SWD 85

SWD 79

SWD 78

SWD 77

SWD 00AL система для правки вмятин в алюминии

- Использует емкостной разряд с дополнительными функциями
- Рабочая мощность: 230 вольт
- Входит сварочная горелка, 2 заземляющих зажима, 3 сварочных наконечника, плюс тяговые штифты 4, 5 и 6 мм с резьбой
- В комплект входит - ручная лапа-подъемник, крюк и 3 захвата
- обратный молоток дополнительно
- Обратный молоток и тяговые штифты большего размера - дополнительно
- Может также использоваться для правки вмятин в стали и нержавейке
- Цифровая сенсорная панель управления
- Сигнальные огни в основании пистолета позволяют оператору сосредоточиться на работе, а не на панели управления

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
SWD 00AL	система для правки вмятин в алюминии	1	24
SWD 10	Тележка для SWD 00AL и аксессуаров	1	X
SWP 01	Сварочная горелка	1	X
SWP 02	Заземляющие зажимы	1	X
SWD 65	Держатель штифта на 4 мм	1	X
SWD 66	Держатель штифта на 5 мм	1	X
SWD 67	Держатель штифта на 6 мм	1	X
SWD 68	Тяговый стержень 4мм	1	X
SWD 69	Тяговый стержень 5мм	1	X
SWD 70	Тяговый стержень 6мм	1	X
SWD 71	Тяговые штифты с резьбой M4X15 (pkt 200)	1	X
SWD 72	Тяговые штифты с резьбой M5X15 (pkt 200)	1	X
SWD 73	Тяговые штифты с резьбой M6X15 (pkt 200)	1	X
SWD 74	Ручная лапа-подъемник, стандартная	1	X
SWD 75	Защитные очки	1	X
SWD 76	Щетка из нержавеющей стали	1	X
SWD 77	Тяговый рычаг	1	X
SWD 78	Выпрямляющий рычаг	1	X
SWD 79	Ручная лапа-подъемник, deluxe	1	X
SWD 80	Угловая опора	1	X
SWD 81	Медвежья лапа на 5 зубцов	1	X
SWD 82	Медвежья лапа на 8 зубцов	1	X
SWD 83	Медвежья лапа на 2 зубца	1	X
SWD 84	Алюминиевый молоток и тележка	1	X
SWD 85	Термофен	1	X
SWD 86	Инфракрасный лазерный датчик термометра	1	X

FINIXA

07 ПРОМО-ПРОДУКЦИЯ

130 липкая салфетка для чистки экрана, двухсторонняя микрофибра, упаковочной ленты, Ручка, Сумка

PRO 19

PRO 39

PRO 38

PRO 26

PRO 37

PRO 06

PRO 07

PRO 22

Код	Описание (единица продажи)
PRO 06	липкая салфетка для чистки экрана 200шт
PRO 07	двухсторонняя микрофибра 25шт
PRO 09	упаковочной ленты 48mm x 100m - 6шт
PRO 19	Ручка - 25шт
PRO 20	Сумка
PRO 22	синяя кепка
PRO 23	Зонт XL - черный
PRO 24	мяч для регби
PRO 25	стакан для питья York - 6шт
PRO 26	цветные примечания в твердом переплете
PRO 27	Кофейная чашка - 6шт
PRO 034	машинка 1/10
PRO 34	Картонная кружка 180cc – 100 шт
PRO 35	Пластиковый стаканчик - 220cc – 50 шт
PRO 37	Наклейки - 6 шт
PRO 38	Ноутбук A5 - 10 шт
PRO 39	Ноутбук A4 - 10 шт
PRO 41	пиво - 75cl.
PRO 100-106	Футболка - Размеры S/M/L/XL/XXL/XXXL
PRO 420-424	белая рубашка - размеры S / M / L / XL / XXL
CRT 35	Упаковочные коробки белый 590 x 390 x 450
CRT 38	Упаковочные коробки белый 300 x 300 x 300
CRT 39	Упаковочные коробки белый 450 x 450 x 450
CRT 40	Упаковочные коробки белый 600 x 400 x 600

CRT 35-38-39-40

PRO 20

PRO 09

PRO 24

PRO 034

PRO 41

PRO 34

PRO 25

PRO 35

PRO 27

PRO 23

PRO 100 - 104

PRO 420-424

A
54 abrasive disc
56 abrasive on a roll
56 abrasive on a sponge
54 abrasives
28 absorbing masking film
10 adapter FPS
40 adhesion promotor
77 adhesive eraser
69 adhesive gel
45 adjustable aerosol nozzle
42 aerosol holder magnetic
40 aerosols
18 air guns
67 Alsi 12
44 anti gravel
38 auto clean gum

B
12 black cups
65 black filler
65 black putty
85 black tire gel
32 blending foam
107 bootmask
14 brushes for guns
80 bucket and spout
112 bumper stand

C
107 cabine light protection film
104 cabine protection
81 car shampoo
101 carbon mask
14 cleaning set for guns
43 clearcoat
43 2k clearcoat
34 cloth tape
25 cloths
115 coagulation set
96 coated gloves
24 coding caps
106 cover set
92 coveralls
30 cutter

D
67 DEB12
67 debrasel
22 degreaser
22 degreasing box
25 degresing cloths
124 dent puller
126 dent puller ALU
76 door foam film
37 double sided tape
19 drying oven
34 duct tape
104 dust control
101 dust mask
38 dust removal file

E
82 electric polisher
41 etch primer

F
43 fade out thinner
69 fast adhesive
66 fiberglass filler
64 Mastic
30 film cutter
64 fine filler
37 fine line tape
64 fine putty
60 flat foam pads
76 fluo markers
56 foam backed sanding paper
57 foam disc
46 foam it!
84 foam pads
32 foam tape
76 fom film for doors
106 foot matts
8 FPS

G
96 gloves
54 green disc
80 grid for bucket
114 gun cleaner
115 gun cleaning shampooi

H
85 hand foam pad
100 hand soap
100 handcleanr
66 hardener for putty
28 HDPE film

I
100 impregnated cleaning cloths
118 infrared dryer
120 infrared rail system
106 interior protection
118 IR

L
84 lambswool pad
86 leather repair set
12 lids for mixing cups
36 lifting tape
39 lifting wire
65 light filler
65 light putty
77 logo tape

M
85 machine and handwax
42 magnetic aerosol holder
18 magnetic support for guns
28 masking film
30 masking film and tape
30 masking film cutter
32 masking foam
30 masking paper
34 masking tape
42 mattt black
62 mattting compound
69 metal bonding
77 metal brush
63 metal spreaders
80 micor fiber
96 microfoam gloves
51 mini polisher
51 mini sander
67 mixing board
13 mixing cups
13 mixing paddles
64 multi filler

N
96 nitrile gloves
32 no edge blending tape
25 non-woven
45 nozzle sets

O
82 one step polisher
92 overalls

P
15 paint strainer
8 paint system
76 panel fixation set
112 panel stands
25 paper roll dispenser

P
67 PBSN replacer
102 pealable coating
12 pipette
106 plastic interior protection
28 plastic masking
30 plastic masking on roll
70 plastic repair
63 plastic spreaders
77 pneumattic brush tool
82 pneumattic polisher
51 pneumattic sander
82 polishing case
25 polishing cloths
82 polishing compound
84 polishing foam pad
82 polishing machine
64 polyester filler
66 polyester hardener
67 polyester mixing board
64 polyester putty
45 prefill aerosol
24 pressure sprayer
16 pressure tank
30 pretreated film on roll
40 primer
40 primer filler
13 printed cups
43 2k spray putty
63 putty knives
63 putty spreaders

Q
62 quick change disc
62 quick change sanding

R
120 rail systems
54 red disc
85 renuwal gel
45 replacement aerosol nozzle
31 rim masking film
63 rubber spreaders

S
99 safety boots
19 sample plates
51 sander
52 sanding block board
52 sanding block display
58 sanding block for disc
58 sanding block for SCA
52 sanding blocks
58 sanding cloth
54 sanding discs
54 sanding film disc
57 sanding foam disc
60 sanding foam pads
44 sanding guide aerosol
101 sanding mask
50 sanding pad velcro
54 sanding paper
58 sanding paper A4
58 sanding sheet
59 sanding strip
62 scuff rolls
68 seam sealer
68 seam sealer on a roll
106 seat covers
69 seconds glue
107 self adhesive protection foil
81 shampoo for cars
12 siphon
50 soft interface pad
50 soft pad sanding
98 solvex gloves
76 sound deadening pads
110 sparybooth filters
32 spon tape
56 sponge roll abrasive
80 sponges
30 spot repair film
124 spot welder

T
26 tack rags
34 tape
98 thinner protecter gloves
85 tire gel
14 touch up bottles
39 touch up tips
77 trim removal tool set
76 trunk isolation pads

U
116 UV dryer
116 UV LED

V
52 velcro board
50 velcro sanding pad

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
B-2070 Zwijndrecht
Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89

info@finixa.com
www.finixa.com

Настоящий каталог заменяет собой все предыдущие издания. Копирование и перепечатка, даже частичные, являются незаконными и наказуемыми. Мы не несём ответственности за возможные опечатки; картинки и текст также носят связующий характер.

Время работы

Понедельник-четверг: 08.30 - 12.00 ja 13.00 - 17.00
Пятница: 08.30 - 12.00 и 13.00 - 16.00

Продукцию Finixa можно использовать в различных областях.

Вся обновлённая информация, TDS (технические паспорта) и SDS (карты безопасности) доступны на нашей новой домашней странице. www.finixa.com

Информация о продаже и упаковке

Наш код артикула определяет количество продаваемого товара и является минимальным количеством заказываемого товара по каждой позиции.

Столбец “Коробка”

показывает, сколько единиц продажи содержится в коробке, это удобно в том случае, если заказывается несколько позиций. С точки зрения логистики всегда удобнее заказывать коробками, хоть это и не обязательно.

Столбец “ПАЛ”

показывает, сколько единиц продажи содержится на паллете, это удобно в том случае, если заказывается несколько позиций. С точки зрения логистики всегда удобнее заказыватьt паллетами, хоть это и не обязательно.

Пример ситуации

Код MCP 0650 является нашим примером - продукт, который всегда упакован и поставляется по 200 штук в упаковке

Код	Описание (единица продажи)	Коробка	ПаЛ
MCP 0650	стаканчики для подготовки краски - 650 мл - 200 шт	1	40

www.finixa.com

FINIXA®
paint processing products

доступны на 23 языка!



5 491196 784907

RECYCLED
Paper made from recycled material
FSC® C019576
FSC
www.fsc.org