FINIXA®
paint processing products

IT
2017


punch one
BRIDGESTONE WORLD SOLAR CHALLENGE
punch powertrain
Gear up for the future
FINIXA
EY
Building a better working world
ENGIE
ALD Automotive
Cardolite
DHL
VANHOOL
FAG
Altair

Oggi più che mai dobbiamo proteggere il nostro pianeta

Scoprite in questo nuovo catalogo le nostre applicazioni e le novità introdotte e divertitevi a migliorare la salute del nostro pianeta riparando auto nel modo giusto!

Le risorse a nostra disposizione sono limitate ma i nostri consumi stanno aumentando. Reciclare gli scarti e da questi creare nuovi prodotti, ridurre l'inquinamento usando il meglio ma meno per la stessa applicazione, sostituire i prodotti dannosi per l'ambiente come usare le alternative a base all'acqua invece che a base solvente... non saranno solo delle sfide ma realtà da intraprendere. Con Finixa, Chemicar Europe, ha scelto un orientamento ecologico: giornalmente miglioriamo le prestazioni dei nostri prodotti per consumare meno, trovare soluzioni alternative alle tradizionali a base solvente con prodotti a base all'acqua ad alte prestazioni.

01 CABINA DI VERNICIATURA A SPRUZZO

8 Sistema FPS

12 Tazze di miscelazione e accessori

14 Soluzioni per rifiniture senza vernice

15 Filtri per vernici

16 Serbatoio a pressione

18 Pistola di verniciatura a spruzzo e accessori

02 PREPARAZIONE

22 Sgrassatore

24 Spruzzatore a pressione e accessori

25 Panni lucidanti, sgrassanti e detergenti

26 Panni antipolvere

28 Pellicola per mascheratura e accessori

32 Nastri adesivi

38 Soluzioni per rifiniture senza vernice

40 Spray professionali

03 RIPARAZIONE DI PANNELLI

50 Sabbiatura Finixa

63 Stucchi

68 Sigillante per saldature

70 Riparazione della plastica

04 MONTAGGIO SMONTAGGIO

76 Evidenziatori fluorescenti, Cuscinetti fonoassorbenti, Isolamento cabina, Kit di fissaggio pannelli

77 Raschietti per adesivi e accessori, Kit di attrezzi per la rimozione di pannelli

05 PULIZIA PROTEZIONE

80 Prodotti per la pulizia dell'auto

82 Lucidatura

86 Riparazione per pelli

92 Tute per verniciatura

96 Scarpe e guanti di sicurezza

100 Maschere per verniciatura, maschere antipolvere e detergenti per le mani

102 Prodotti per cabina di verniciatura a spruzzo

06 APPARECCHIATURE

110 Filtri per la cabina di verniciatura

112 Supporti e cavalletti per pannelli

114 Detergenti per pistole

116 Essiccatori a raggi UV

118 Essicatori a raggi infrarossi

124 Saldatrice a punti

07 ARTICOLI PROMOZIONALI

130 Panno in microfibra, adesivi, berretto, pallone da rugby, RC auto, birra, camicia, t-shirt, ombrelli, ...

01 CABINA DI VERNICIATURA A SPRUZZO

8 Sistema FPS

12 Tazze di miscelazione e accessori

14 Soluzioni per rifiniture senza vernice

15 Filtri per vernici

16 Serbatoio a pressione

18 Pistola di verniciatura a spruzzo e accessori

FPS Sistema verniciatura

- Il coperchio corrisponde alla tazza di miscelazione FINIXA da 400 ml, 650 ml e 900 ml.
- Il sistema può essere montato direttamente sulla pistola di verniciatura a spruzzo tramite un innesto ad attacco rapido.
- Zero sprechi/residui di vernice: il contenuto della tazza può essere spruzzato completamente.
- Notevole risparmio di soldi e di tempo per la pulizia delle pistole di verniciatura a spruzzo.
- Adatto a vernici a base solvente e acqua.
- Disponibile in 125 µm (verde) e 190 µm (bianco).
- Fornito con filtro e valvola installata.
- I coperchi e le tazze venduti separatamente consentono di salvaguardare notevolmente i componenti del sistema di verniciatura. Zero sprechi!
- Facile da riempire.
- Confezionato singolarmente in pellicola di plastica; il pratico dispenser ne contiene 50.
- Possibili rapporti di miscelazione: 2:1/3:1/4:1/5:1/6:1/7:1/8:1 /9:1/10:1/12:1
- Sono disponibili vari adattatori per le diverse pistole di verniciatura a spruzzo.
- Disponibile in kit di base: 50 tazze di miscelazione Finixa da 650 ml + 50 coperchi FPS (da 125 µm o 190 µm) + 10 spatole di miscelazione in plastica (GAC 1000).

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
FPS 0400125	Coperchi Paint System 400 ml – 125 µm – 50 pezzi - verde	8	80
FPS 0400190	Coperchi Paint System 400 ml – 190 µm – 50 pezzi - bianco	8	80
FPS 0650125	Coperchi Paint System 650 ml – 125 µm – 50 pezzi - verde	8	80
FPS 0650190	Coperchi Paint System 650 ml – 190 µm – 50 pezzi - bianco	8	80
FPS 01	Adattatore FPS filettatura interna M16	X	X
FPS 02	Adattatore FPS filettatura esterna M16	X	X
FPS 03	Adattatore FPS filettatura interna 3/8	X	X
FPS 04	Adattatore FPS filettatura esterna 3/8	X	X
FPS 05	Adattatore FPS filettatura esterna 1/4	X	X
FPS 06	Adattatore rapido FPS 1/4	X	X
FPS 07	Adattatore FPS filettatura esterna M12	X	X
FPS 08	Adattatore rapido FPS 1/4	X	X
FPS 09	Femmina 18 mm FPS, filettatura 1,5 mm	X	X



Modello brevettato

Quattro diversi coperchi che si adattano alle nostre Tazze

Spruzza fino all'ultima goccia di vernice grazie alla speciale valvola ad ombrello

3

MARCA	MODELLO	ADATTATORE
AccuSpray	PerforMax 05-100 Primer	FPS 02
ADIR	Gravity Series	FPS 01
Advantage	90115	FPS 01
Aerometal	2016	FPS 05
	2015 ECO&T	FPS 05
	2100 ECO&T	FPS 05
	Super Fura 34	FPS 05
	Victoria 92	FPS 05
AES	150	FPS 01
AirGunsa	AZ3 HTE 2	FPS 08
	AZ3 THE/AZ3 HV	FPS 05
AirVerter	GG-100	FPS 01
AmPro	AR6025	FPS 01
ANI	F1-s HPS	FPS 03
Astro	M-Star/Quantum Ultra Light/Star QUL	FPS 01
Asturo	ECO/S and ECO/SX	FPS 01
	Gravity Series	FPS 05
ATD	6900 Series and Gravity Series	FPS 01
ATD Leonardo	6865/6872/6913/6914/6915/6918	FPS 02
	6910 Mini	FPS 05
Binks	630/95G/M1-G/MGI 1.8 Primer/SV-100 Gravity	FPS 03
	Cub SLG Mini Gravity	FPS 04
C.A. Technologies	Jaguar 300C	FPS 01
	Jaguar 100C/J100H/SLP/300C/Tech-line T3	FPS 01
Campbell Hausfeld	DH-6500/7800/7900	FPS 01
CAPspray	3100 Gravity Series	FPS 01
CarQuest	ProValue 2304-PV/2304-PV	FPS 01
Central	Pneumatic Gravity Series	FPS 01
Cornwell	PSG-1400	FPS 01
Craftsman	9-15531	FPS 01
Dart Products	AB17G/h827a/881a	FPS 01
Defynik	Gravity Series	FPS 07
DeVilbiss	Compact ITW/Finishline/GFHV510/GFP/GFV/Gpi	FPS 04
	GTI	FPS 03
	GTI/GTI PRO	FPS 04
	J.G.A/J.G.V./M.B.C./M.G.M.	FPS 03
	MGPi + C62/PRI/SR I mini	FPS 04
	Compact 506	FPS 03
	Compact 506 gravity	FPS 03
	Compact 510 Trans Tech Gravity	FPS 03
	Compact Mini HVLP and Trans Tech	FPS 04
	CVi 620G/CVi 620GW/dRd/EXL 620G	FPS 03
	Finishline FLG4 gravity models	FPS 03
	Finishline FLG-6 Series	FPS 03
	GFG-5 and 6 series	FPS 03
	GFHV-510/JGA-535G/JGA-635G	FPS 03
	PRi 601G Primer	FPS 03
	Sri Mini/Pro Mini/SRiW Mini	FPS 04
	TEKNA/TEKNA Copper/Prolite/Quick-Clean	FPS 03
Dura-Block	007 Extreme Performance/AF900K	FPS 01
DUX	Gravity Series	FPS 07
Ecco	652-S	FPS 03
Eminent	E13	FPS 05
Evercraft (NAPA)	BK7703758	FPS 01
FINIXA	SPG 500/SPG 501/SPG 518/SPG 525	FPS 01

FPS 01 FPS 02 FPS 03 FPS 04 FPS 05 FPS 06 FPS 07 FPS 08 FPS 09

MARCA	MODELLO	ADATTATORE
Goni	321	FPS 01
Graco	Delta GF	FPS 03
	LT200/LT300	FPS 01
Grip	H827W	FPS 01
Grizzly	H7669	FPS 01
Husky	HDS-780/HDS-790/HDS-890 Pro	FPS 01
Ingersol Rand	210G/270G	FPS 01
Iwata	AZ3 HTE 2	FPS 08
	LPA 94/LPH 400	FPS 01
	LPA-94/VX929/VXL949 Primer	FPS 01
	LPH-300	FPS 05
	LPH400 LV/LVB/LVX/440 PRIMER	FPS 01
	Supernova LS-400/Supernova WS-400	FPS 08
	VXL 949	FPS 01
	W300/W300LV	FPS 05
	W400 LVC 90	FPS 03
	W400/400LV/400WB/WR-400	FPS 01
Jonnesway	JA-6111	FPS 01
Kobalt (Lowe's)	KC-566CG/KC-577HG/AIR86 and 88	FPS 01
Krautzberger	Mignon 3	FPS 07
Kremlin	Hti-G/M21-G/M22	FPS 05
Mac	Econocoat/SG1250/SG1300	FPS 01
	SG610K	FPS 03
Mark I	AF7003	FPS 01
Matco	Gravity Series	FPS 01
	MTPGHE13/MTPGHE15	FPS 02
Max	Air W98	FPS 01
MSB	Gravity Series	FPS 01
M-Star	Gravity Series	FPS 01
NESCO	880	FPS 02
	840/868/870	FPS 01
Nikota	HVLP-G	FPS 01
OPTIMA	500	FPS 03
	400/500/601/800/900	FPS 03
Porter-Cable	PSH-1 and 3	FPS 01
PRO-TEK	2600/4000GH/764x	FPS 01
ProValue (Carquest)	2304-PV and 2305-PV	FPS 01
Sagola	3300-G	FPS 07
	403G/4100G/433G/434G/444G/450G/mini extr	FPS 07
	4400 and 4500 Extreme	FPS 09
	MODEL 71 and 75	FPS 03

MARCA	MODELLO	ADATTATORE
SATA	ALL QCC ALL QCC ALL QCC	FPS 06
	HVLP 3000	FPS 06
	JET B NR 95 HVLP	FPS 01
	JET RP	FPS 02
	JET90/S	FPS 02
	KLC B-HVLP	FPS 02
	KLC P	FPS 02
	KLCB-RP	FPS 02
	MC 93	FPS 07
	MCB	FPS 02
	NR 2000	FPS 06
	NR 2000/DIGITAL	FPS 02
	NR 92 HVLP	FPS 01
	RP 3000	FPS 06
SATA	RP DIGITAL	FPS 02
	KLC-B	FPS 02
	KLC-P	FPS 02
	KLC-RP	FPS 02
	KL-Primer	FPS 07
	LM 2000 B	FPS 02
	LM 2000 K	FPS 02
	LM-92	FPS 02
	MCB Primer	FPS 02
	MCB-90	FPS 02
	MCB-93	FPS 07
SATAjet	90/90-2 HVLP/90-2 RP	FPS 02
	B/NR-92/NR-95	FPS 01
	NR 2000 RP and HVLP	FPS 02
SEM	71001 Pro-Tex Truck Bed Liner Gun	FPS 03
Sharpe	Cobalt HVLP (Euro)	FPS 03
	FX-200 Conventional/FX-300 HVLP	FPS 01
Smart (Finishmaster)	Spray Gun Kit (Std)	FPS 01
Spitznagel	W2000A	FPS 01
Spray-It	522	FPS 01
Star III		FPS 01
Sunex	9002A/9004A	FPS 01
Titan Vaper	1.4mm Base/Clear/1.7mm Primer	FPS 01
TranStar	6613/6614/6617	FPS 01
Trem Pro	Gravity Series	FPS 01
U-Pol	Maximum	FPS 01
Walcom	Genesi	FPS 02
	other	FPS 07
Walther Pilot	Pilot IV/Pilot Maxi/Pilot Mini HD/Pilot Mini MD	FPS 05
	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02
Warwick	861-C/863/881H/904H/H881W	FPS 01
	878/827-C	FPS 02

SPG 60 Valigetta per verniciatura a spruzzo

- 2 x SPG 500 – Pistola per verniciatura a spruzzo Finixa LVLP CC 500 (cromatura nera), ugello 1,3 mm, applicazione universale.
- 1 x SPG 500 – Pistola per verniciatura a spruzzo Finixa LVLP CC 500 (cromatura nera), ugello 1,8 mm, applicazione universale.
- 1 x Tazza standard per pistola.
- 3 x FPS 01 – Adattatore FPS filettatura interna M16.
- 10 tazze di miscelazione Finixa da 650 ml.
- 5 x coperchi verdi Finixa Paint System – 125 µm.
- 5 x coperchi bianchi Finixa Paint System – 190 µm.
- Kit di ugelli da 1,3, 1,5, 1,8 e 2,0 mm, disponibili anche separatamente.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SPG 60	Valigetta per verniciatura a spruzzo	1	x

Provate il sistema FPS adesso con il Starter set FPS in valigetta.

FPS Kit di base FPS

- 50 tazze di miscelazione Finixa da 650 cc.
- 50 coperchi FPS da 125 µm.
- 10 spatole di miscelazione Finixa in plastica.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
FPS 065012500	Kit di base Finixa Paint System: 50 tazze di miscelazione Finixa da 650 ml + 50 coperchi FPS da 125 µm + 10 spatole di miscelazione in plastica (GAC 1000)	1	45
FPS 065019000	Kit di base Finixa Paint System: 50 tazze di miscelazione Finixa da 650 ml + 50 coperchi FPS da 190 µm + 10 spatole di miscelazione in plastica (GAC 1000)	1	45

SIP 1000/PIP 03 Pipetta e Sifone

Rimuovi un eccesso di pigmento nella miscela o aggiungi una quantità precisa d'acqua alla miscela con PIP 03 e SIP 1000.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PIP 03	Pipetta – 3 ml – 500 p	1	X
SIP 1000	Sifone – 1 l – 6 p.	1	X

SIP 1000

PIP 03

MCD 50

MCB

MCU

MC(B)L Coperchi per tazze di miscelazione

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MCL 0400	Coperchi per tazze di miscelazione400 ml – 10 x 50 p.	1	60
MCL 0650	Coperchi per tazze di miscelazione 650 ml/900 ml – 10 x 50 p.	1	40
MCL 1300	Coperchi per tazze di miscelazione 1300 ml – 8 x 50 p.	1	24
MCL 2240	Coperchi per tazze di miscelazione 2240 ml – 8 x 50 p	1	18
MCL 5000	Coperchi per tazze di miscelazione 5000 ml – 100 p	1	54
MCLS 0400	Coperchi per tazze di miscelazione 400 ml – 2 x 50 p	X	154
MCLS 0650	Coperchi per tazze di miscelazione 650 ml/900 ml – 2 x 50 p.	X	130
MCLS 1300	Coperchi per tazze di miscelazione 1300 ml – 2 x 50 p	X	60
MCLS 2240	Coperchi per tazze di miscelazione 2240 ml – 2 x 50 p	X	50
MCBL 0400	Coperchi per tazze nere 400 ml – 10 x 50 p.	1	60
MCBL 0650	Coperchi per tazze nere 650 ml/900 ml – 10 x 50 p.	1	40
MCBL 1300	Coperchi per tazze nere 1300 ml – 8 x 50 p.	1	24
MCBL 2240	Coperchi per tazze nere 2240 ml – 8 x 50 p	1	18
MCD 50	Dispenser per tazze di miscelazione e coperchi	1	50

MCB Tazze nere

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MCB 0400	Tazze nere – 400 ml – 200 p.	1	60
MCB 0650	Tazze nere – 650 ml – 200 p.	1	40
MCB 1300	Tazze nere – 1300 ml – 200 p.	1	24
MCB 2240	Tazze nere – 2240 ml – 200 p.	1	18

MCU Tazze non stampate

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MCU 0400	Tazze non stampate 400 ml - 200 p.	1	60
MCU 0650	Tazze non stampate 650 ml - 200 p.	1	40
MCU 1300	Tazze non stampate 1300 ml - 200 p.	1	24
MCU 2240	Tazze non stampate 2240 ml - 200 p.	1	18

MCP

MCP Tazze di miscelazione stampate

- Contenuto stampato chiaramente.
- 10 diversi rapporti di miscelazione.
- Disponibili in 6 volumi: 400 cc, 650 cc, 900 cc, 1300 cc, 2240 cc e 5000 cc.
- I piedini sulla base proteggono dal trasferimento a freddo durante la miscelazione.
- I supporti per l'accatastamento facilitano l'organizzazione.
- Plastica a prova di climi rigidi.
- Dispenser in acciaio inossidabile, disponibile separatamente. (MCD 50)
- Coperchi aderenti, con una chiusura ancora migliore.
- Disponibili anche come tazze di conservazione in plastica nera opaca, ideali per le vernici UV.

	Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
Novità	**MCP 0900**	**Tazze di miscelazione 900 ml – 200 p.**	**1**	**20**
	MCP 0400	Tazze di miscelazione 400 ml – 200 p.	1	60
	MCP 0650	Tazze di miscelazione 650 ml – 200 p.	1	40
	MCP 1300	Tazze di miscelazione 1300 ml – 200 p.	1	24
	MCP 2240	Tazze di miscelazione 2240 ml – 200 p.	1	18
	MCP 5000	Tazze di miscelazione 5000 ml – 40 p.	1	18
	MCL 5000	Tazze di miscelazione 5000 ml – 100 p.	1	54

MPP/GAC Spatole di miscelazione in plastica

- La forma piegata e perforata consente di miscelare la vernice in modo più rapido rispetto ai metodi convenzionali.
- Disponibile in due versioni: standard e più grande, con manico robusto.
- Dimensioni: standard 20 cm, extra large 30 cm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MPP 0250	Spatole di miscelazione in plastica 20cm - 250p.	6	96
MPP 02501	Spatole di miscelazione in plastica 20cm - 8 x 250p.	x	16
GAC 0250	Spatole di miscelazione in plastica 23cm - 250p.	1	100
GAC 1000	Spatole di miscelazione in plastica 23cm - 1.000p.	1	50

Novità
MCP 0900

Disponibile dal 1 gennaio 2017.

MPP

GAC

MAK 00 Kit di pulizia per pistole di verniciatura a spruzzo

- Serie completa di attrezzi per la pulizia e la manutenzione delle pistole di verniciatura a spruzzo.
- Il kit include otto spazzole per la pulizia dell'interno, tre spazzolini con manico e una spazzola grande per la pulizia dell'esterno, sei aghi con manico per la pulizia dell'ugello e una bottiglia di lubrificante per la manutenzione delle parti mobili.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MAK 00	Kit di pulizia per pistole di verniciatura a spruzzo	20	X

GAD

TUB 60 Bottiglie per ritocchi da 50 ml

- Bottiglie in plastica con coperchio con spazzolino integrato, per ritoccare la vernice delle auto.
- Fornite con un miscelatore in plastica che le rende adatte per vernici a base d'acqua e di solvente.
- Semitrasparenti.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TUB 60	Bottiglie PP morbida per ritocchi da 50 ml - 60p.	10	160

TUB 61 Bottiglie per ritocchi da 20 ml

- Bottiglie in plastica con coperchio con spazzolino integrato, per ritoccare la vernice delle auto.
- Fornite con un miscelatore in plastica che le rende adatte per vernici a base d'acqua e di solvente.
- Completamente trasparenti.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TUB 61	Bottiglie in PE dura per ritocchi da 20 ml - 100p.	10	120

GAD Tazze di conservazione in plastica (PE) nera

- Le tazze nere non lasciano passare la luce, e sono quindi ideali per la conservazione di vernici a base d'acqua (resistenti ai raggi UV).
- Ciascuna tazza è fornita con un coperchio sigillante ed è adatta al trasporto di colori miscelati pronti all'uso.
- Approvazione ONU; adatte e testate per il trasporto su gomma di vernici a base d'acqua.
- Adatte a conservare vernici a base d'acqua per mesi.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GAD 00500	Tazza di conservazione nera con coperchio 500 ml – 312 p.	1	16
GAD 01000	Tazza di conservazione nera con coperchio 1 l – 140p.	1	16
GAD 03000	Tazza di conservazione nera con coperchio 3 l – 45 p.	1	16
GAD 05000	Tazza di conservazione nera con coperchio 5 l – 30 p	1	16
GAD 10000	Tazza di conservazione nera con coperchio 10 l – 12 p.	1	16

NVZ 0190 Filtri per vernici 190 µm FINI

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
NVZ 0190	Filtri premium in nylon per vernici 190 µm - 4 x 250 p. in una confezione	1	30
NVZ 0190100	Filtri premium in nylon per vernici 190 µm – 100 p. in un dispenser	6	168
NVZ 0190250	Filtri premium in nylon per vernici 190 µm – 250 p. in un dispenser	4	112

NVZ Filtri per vernici

1. Filtri per vernici grossi (280 µm) codice colore VERDE.
2. Filtri per vernici fini (190 µm) codice colore ROSSO.
3. Filtri per vernici extrafini (125 µm) codice colore BLU.

- Ciascuno disponibile in confezioni di tre diverse dimensioni: 4 x 250 p., 250 p. o 100 p.
- Disponibili anche da 226 µm e 400 µm.
- Filtri adatti all'uso con vernici a base di solvente e d'acqua.
- Griglia in nylon perfetta.
- Filtrazione precisa.
- Senza uguali sul mercato!

NVZ 0125 Filtri per vernici 125 µm EXTRAFINI

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
NVZ 0125	Filtri premium in nylon per vernici 125 µm - 4 x 250 p. in una confezione	1	30
NVZ 0125100	Filtri premium in nylon per vernici 125 µm – 100 p. in un dispenser	6	168
NVZ 0125250	Filtri premium in nylon per vernici 125 µm – 250 p. in un dispenser	4	112

NVZ 0226-0400 Filtri per vernici 226-400 µm

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
NVZ 0226	Filtri premium in nylon per vernici 226 µm 4 x 250 p.	1	30
NVZ 0400	Filtri premium in nylon per vernici 400 µm 4 x 250 p.	1	30

BBF 10 Filtri per pistole di verniciatura a spruzzo a gravità

- Filtro per vernici in plastica, progettato per essere inserito nel canale di aspirazione della tazza a gravità di una pistola di verniciatura a spruzzo.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
BBF 10	Filtri per pistole di verniciatura a spruzzo a gravità 275 µm – 10 p.	100	X

NVZ 0280 Filtri per vernici 280 µm GROSSI

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
NVZ 0280	Filtri premium in nylon per vernici 280 µm - 4 x 250 p. in una confezione	1	30

BBF 10

SPG 80 Serbatoio a pressione da 10 l

- La soluzione definitiva per la spruzzatura di Cabin Protect: la combinazione di pistola di verniciatura a spruzzo in alluminio, doppio tubo allungato di 10 m per aria/vernice e serbatoio in alluminio verniciato a polvere e galvanizzato da 10 l ti permette di applicare comodamente qualsiasi base, mano di fondo e di finitura, a base d'acqua o di solvente; ideale per l'applicazione di Finixa Cabin Protect, in modo rapido ed efficace.
- Disponibile kit pistola di verniciatura a spruzzo per SPG 81: ugello, ago e cappuccio perforato.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SPG 80	Serbatoio a pressione da 10 l, incluso tubo da 10 m e pistola di verniciatura a spruzzo 1,80 mm	1	20
SPG 81	Ugello per pistola di verniciatura a spruzzo da 1,8 mm per SPG 80	1	X
SPG 82	Kit di tubi da 10 m per SPG 80	1	X
SPG 81K1.2	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,2 mm	1	X
SPG 81K1.5	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,5 mm	1	X
SPG 81K1.8	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,8 mm	1	X
SPG 81K2.0	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 2,0 mm	1	X

SPG 80 include: Finixa Pistola per verniciatura ugello 1.8 mm e tubo 10m

Proteggi il tuo investimento con la linea protezione cabina forno Finixa & Serbatoio a pressione Finixa Ricopre ampie superfici di trasparente o strato superiore.

SPG 100/500 Pistola di verniciatura a spruzzo

- Impugnatura ergonomica.
- Fumi di verniciatura minimi, efficienza di trasferimento massima.
- Tecnologia LVLP: efficienza di trasferimento oltre il 74%.
- Corpo leggero in alluminio anodizzato, disponibile separatamente: set di aghi in acciaio inossidabile.
- Utilizzabile con vernici a base d'acqua e di solvente.
- Pressione richiesta dell'alimentazione d'aria: fra 1,8 e 2,2 bar.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SPG 500	Pistola di verniciatura a spruzzo CC 500 (cromatura nera) senza ugello	10	120
SPG 500C	Tazza per pistola di verniciatura a spruzzo a gravità da 500 ml	1	X
SPG 500K1.3	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,3 mm CC 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato	1	X
SPG 500K1.5	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,5 mm CC 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato	1	X
SPG 500K1.8	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,8 mm CC 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato	1	X
SPG 500K2.0	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 2,0 mm CC 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato	1	X
SPG 500K2.5	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 2,5 mm CC 500 kit ugello, ago, cappuccio perforato	1	X
SPG 100	Pistola di verniciatura a spruzzo per piccole riparazioni CC 100 (cromatura nera) ugello 0,8 mm	20	X
SPG 100C	Tazza per pistola di verniciatura a spruzzo a gravità da 100 ml	1	X
SPG 100K0.8	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 0,8 mm CC 100 kit ugello, ago, cappuccio perforato	1	X
SPG 100K1.0	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,0 mm CC 100 kit ugello, ago, cappuccio perforato	1	X
SPG 100K1.1	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,1 mm CC 100 kit ugello, ago, cappuccio perforato	1	X
SPG 100K1.2	Kit pistola di verniciatura a spruzzo 1,2 mm CC 100 kit ugello, ago, cappuccio perforato	1	X
EQU 85	Supporto per pistola di verniciatura a spruzzo con base magnetica	5	X

RJE 20

RJE 21

RJE Pistole ad aria

Rubber Jet è una pistola ad aria da usare con l'innesto della tubazione dell'aria. La punta in gomma consente di direzionare il flusso dell'aria.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
RJE 20	Ugello in gomma - 1p.	100	x
RJE 21	Ugello in gomma con connettore Orion - 1p.	100	x

WJE Windjet

- Gli ugelli per aria Windjet producono un getto piatto d'aria compressa a elevate prestazioni.
- L'ugello (realizzato in plastica ABS) è pensato per il raffreddamento, l'essiccamento e la pulizia a mano o in configurazione fissa.
- Ideale per l'essicamento di lavori con vernice a base d'acqua in piccole riparazioni.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
WJE 05	Windjet (senza innesto)	X	X
EQU 024	Piccolo rubinetto per WJE 05	10	X

EQU 024

WJE

EQU 85

SSP Targhe per campioni di spray

- Targhe metalliche, bianche o grigie, con linea di copertura nera su tutta la lunghezza.
- Dimensioni: 105 mm x 150 mm.
- Sistema di archiviazione per 250 targhe con o senza involucro. Il sistema è dotato di una cassetta di archiviazione in plastica con sei divisori regolabili, 32 etichette vuote e un pennarello per prendere appunti sul retro delle targhe. (SSP 40)
- Supporto magnetico (forcella) e piedistallo magnetico per la gestione senza mani dei campioni di spray. (SSP 50)
- Forno essiccatore per campioni di spray, che combina essiccamento a raggi infrarossi e ad aria e simula in questo modo l'essiccamento ad aria calda all'interno della cabina di verniciatura, per un risultato ottimale. Il forno essiccatore è adatto per l'essiccamento di vernici a base d'acqua e di solvente. Il forno essiccatore è dotato di valvola di ventilazione, indicatore di temperatura e timer. La lampada a infrarossi ha una potenza di 300 W, le specifiche elettriche sono 220 V, 1,5 A, 50 Hz; la pressione in ingresso deve essere di 3 bar. (ILO 10)

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SSP 00	Targhe per campioni di spray – bianco 5 x 100 p.	1	108
SSP 01	Targhe per campioni di spray – grigio 5 x 100 p.	1	108
SSP 02	Targhe per campioni di spray – grigio scuro 5 x 100 p.	1	108
SSP 42	Involucri per targhe per campioni di spray 250 p	1	84
SSP 40	Sistema di archiviazione per targhe per campioni di spray	1	X
SSP 50	Supporto e piedistallo per targhe per campioni di spray	1	X
ILO 10	Forno essiccatore per targhe per campioni di spray	4	60
ILO 48	Lampada a infrarossi da 300 W sostitutiva per forno essiccatore	1	X

SSP 00 - 01 - 02

SSP 42

SSP 50

ILO 10

SSP 40

DDD 00 Campione spray 3D in plastica

- 230 mm x 130 mm x 45 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
DDD 00	Campione spray 3D in plastica nera 35 p.	1	30



02 PREPARAZIONE

22 Sgrassatore

24 Spruzzatore a pressione e accessori

25 Panni lucidanti, sgrassanti e detergenti

26 Panni antipolvere

28 Film in plastica per mascheratura e accessori

32 Nastri adesivi

38 Soluzioni per rifiniture senza vernice

40 Spray professionali

DGR Sgrassatore a base d'acqua

Finixa DGR 05/25 è un detergente a base d'acqua privo di solventi. Può essere utilizzato per rimuovere sporcizia, polvere, residui da lavorazione e per sgrassare ogni genere di superficie, come ad esempio vecchi strati di vernice, basi trasparenti o di altro tipo, metalli (acciaio, ma anche alluminio ed elementi galvanizzati) e plastica. Per rimuovere residui di catrame o colla consigliamo di utilizzare uno sgrassatore a base di solvente o DGR in combinazione con SBR, ma per tutti gli altri tipi di residui (insetti, sporcizia, polvere da carteggiatura, grasso, impronte digitali, residui da lavorazione, ecc.), questo detergente a base d'acqua offre numerosi vantaggi rispetto alle versioni a base di solvente.

Finixa DGR è un prodotto a base all'acqua, privo di solventi, conforme ai VOC ed è quindi biodegradabile e amico dell'ambiente

SOF 25 Confezione di sgrassaggio

Pratico strumento per lo sgrassaggio, l'apprezzato SOF 19 è oggi disponibile anche come pratico dispenser, in cui è possibile inserire 3 l di DGR per avere sempre salviette umidificate pronte all'uso!

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
DGR 05	Sgrassatore a base d'acqua da 5 l	1	96
DGR 25	Sgrassatore a base d'acqua da 25	1	28
DGR 200	Sgrassatore a base d'acqua da 200 l	1	2
BID 00	Rubinetto per fusti 20/25/30 l	X	X
SOF 25	Panni sgrassanti – bianco – 280 mm x 300 mm 100 pezzi/secchio	6	216
SOF 251	ricarica per SOF 25 - 6 rotoli	1	99

01 Eliminare resti salini e di saponi usando 2 panni

Finixa sgrassatore a base all'acqua rimuove ogni residuo di sporco dalla superficie e non lascia tracce.

02 Può essere usato senza maschera o guanti.

Oltre ad essere amico dell'ambiente, Finixa sgrassatore a base all'acqua può essere usato senza usare necessariamente dispositivi di sicurezza personale.

03 Azione antistatica sulla superficie

Rispetto agli sgrassatori a base solvente, Finixa sgrassatore a base all'acqua annulla completamente l'elettricità statica dalla superficie.

04 Non danneggia la gomma o la plastica

Finixa sgrassatore a base all'acqua non rovina le parti in gomma o plastica a differenza dei prodotti a base solvente che quasi sempre danneggiano questi materiali.

DGR 05

SOF 25

Novità
LSP 50

Novità

LSP 50 Tappi colorati

- Utilizzate i tappi colorati e non avrete mai il rischio.
- Imballato per set di 5.
- I sostegni possono essere posizionati contro il muro con un magnete o 2 viti.
- Di contaminazione durante la ricarica.

LSP 20 Spruzzatore a pressione

- Spruzzatore a pressione per ogni genere di liquido, dagli sgrassatori ai detergenti.
- Resiste ai solventi grazie ai componenti in Viton.
- Elenco delle resistenze specifiche disponibile online.

	Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
	LSP 20	Spruzzatore a pressione premium – 1 l	60	360
Novità	**LSP 50**	**Tappi colorati + sostegni - 5 p.**	1	X

SOF 11 Panni lucidanti

- I panni sono estremamente morbidi, voluminosi, non rilasciano pelucchi e sono privi di silicone.
- Utilizzabili anche per la pulizia degli abitacoli.
- Disponibili perforati in rotolo o dispenser da 400 pezzi.

SOF 90-91 Dispenser

- Dispenser da pavimento verniciato a polvere blu.
- La barra di strappo blocca il rotolo nella posizione giusta e consente di strappare uno o più panni.
- Per rotoli con elemento centrale con Ø minimo di 5 cm e Ø massimo di 7 cm e lunghezza minima di 30 e massima di 37 cm.
- Disponibile con bloccasacchetto (SOF 92)

SOF 50-52 Panni detergenti

- Panno detergente universale con grande capacità assorbente.
- Comodo da maneggiare, voluminoso e morbido.
- Adatto a ogni genere di applicazione, ad esempio sgrassaggio e pulizia con prodotti a base di solvente o olio.

SOF 19-20-21 Panni sgrassanti

- I panni hanno una grande capacità di assorbimento e sono quindi in grado di impregnare la massima quantità di sgrassatore.
- Adatti per sgrassatori a base d'acqua e di solvente. Non danno origine a lanugine, riutilizzabili e privi di silicone.
- Disponibili in dispenser da 200 pezzi (SOF 20).
- Disponibili perforati in rotoli da 500 pezzi (SOF 21).
- Da oggi disponibili anche in bianco! (SOF 19).

SOF 60-62 Carta detergente

Carta detergente bianca a due strati e blu a tre strati per ogni genere di manutenzione.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SOF 11	Panni lucidanti 380 mm x 400 mm – dispenser – 400 p	1	48
SOF 19	Panni sgrassanti – bianco 330 mm x 420 mm 260 p	1	90
SOF 20	Panni sgrassanti 330 mm x 420 mm – 200 p.	1	90
SOF 21	Panni sgrassanti 300 mm x 380 mm – 500 p. in rotolo	1	60
SOF 50	Panni detergenti 370 mm x 400 mm – dispenser – 225 p.	1	60
SOF 52	Panni detergenti 380 mm x 320 mm – 500 p. in rotolo	1	40
SOF 60	Carta detergente a tre strati – blu 380 mm x 370 mm - 1.000 p. /rotolo	1	40
SOF 62	Carta detergente a due strati – bianco 365 mm x 240 mm – 952 p. /rotolo	1	96
SOF 90	Dispenser da pavimento	1	X
SOF 91	Dispenser da parete	1	X



TAK 00-01

Panni Antipolvere “standard”
Panni Antipolvere “standard” H²O

- Impregnamento unico: non si asciugano mai – privi di silicone.
- Attenzione: prima dell’uso, dispiegare completamente e poi appallottolare; utilizzare il prodotto appallottolato per strofinare delicatamente la superficie: in tal modo, il panno rimuoverà tutta la polvere.
- Attenzione: evitare di applicare pressione al panno durante l’uso, pena il rischio di spostare la polvere senza rimuoverla.

Vantaggio extra di TAK 01:

- Impregnato con un prodotto a base d’acqua: ha un funzionamento antistatico, a differenza di altri panni antipolvere.
- Non lascia mai tracce di colla, che potrebbero causare reazioni con le vernici.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TAK 00	Panni antipolvere standard 80 cm x 45 cm – 50 p	1	120
TAK 01	Panni antipolvere standard H2O 80 cm x 45 cm – 50 p.	1	120

TAK 10-11

Panni Antipolvere “CTI”
Panni Antipolvere “CTI” H²O

- Panni antipolvere dalla superficie ondulata: pronti all’uso appena rimossi dalla confezione.
- Ideali per grandi superfici.
- Attenzione: evitare di applicare pressione al panno durante l’uso, pena il rischio di spostare la polvere senza rimuoverla.

Vantaggio extra di TAK 11:

- Impregnato con un prodotto a base d’acqua: ha un funzionamento antistatico, a differenza di altri panni antipolvere.
- Non lascia mai tracce di colla, che potrebbero causare reazioni con le vernici.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TAK 10	Panni antipolvere CTI 80 cm x 80 cm – 50 p.	1	84
TAK 11	Panni antipolvere CTI H2O 80 cm x 80 cm – 50 p.	1	84

Formula antistatica unica!

TAK 30-31
Panni antipolvere “lisci”

- Impregnamento unico: non si asciugano mai – privi di silicone.
- Ideali per grandi superfici.
- Attenzione: evitare di applicare pressione al panno durante l’uso, pena il rischio di spostare la polvere senza rimuoverla.
- Da oggi disponibili anche in confezione singola: TAK 31

Vantaggio extra di TAK 30:

- Impregnato con un prodotto a base d’acqua: ha un funzionamento antistatico, a differenza di altri panni antipolvere.
- Non lascia mai tracce di colla, che potrebbero causare reazioni con le vernici.
- Ideale anche per rimuovere rapidamente la polvere da mobili o altri oggetti lisci in legno, metallo o plastica.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TAK 30	Panni antipolvere lisci 38 cm x 45 cm – 30 x 6 p.	1	105
TAK 31	Panni antipolvere lisci 38 cm x 45 cm – 100 x 1 p.	1	50

TAK 20
Panni antipolvere “morbidi”

- Realizzati in materiale non tessuto e privi di cotone.
- Attenzione: prima dell’uso, dispiegare completamente e poi appallottolare; utilizzare il prodotto appallottolato per strofinare delicatamente la superficie: in tal modo, il panno rimuoverà tutta la polvere.
- Attenzione: evitare di applicare pressione al panno durante l’uso, pena il rischio di spostare la polvere senza rimuoverla.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
TAK 20	Panni antipolvere morbidi 17 cm x 45 cm – 100 p	1	112

FOL 40-42-45-46
Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice

- Pellicola trasparente bianca in HDPE, stampata per indicare il lato ad assorbimento di vernice.
- La pellicola è trasparente alla luce, e in tal modo facilita l'isolamento della superficie da verniciare.
- La pellicola Finixa è sufficientemente statica da proteggere il veicolo dai fumi di verniciatura ed è piegata in modo tale da poter essere srotolata, dispiegata e tagliata da una persona che lavora da sola.
- È stata sottoposta a trattamento corona per un assorbimento di vernice ideale

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PLA 03	Pellicola statica per mascheratura in HDPE in confezione – verde - 10 µm 380 cm x 200 m	1	32
CRM 20	Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice standard in confezione - 400 cm x 150 m	1	55
CRM 40	Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice standard in confezione - 400 cm x 300 m	1	32
FOL 40	Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice premium in confezione – 400 cm x 200 m	1	32
FOL 45	Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice premium in confezione – 500 cm x 120 m	1	32
FOL 46	Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice premium in confezione – 600 cm x 150 m	1	18
FOL 42	Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice premium+ in confezione – 400 cm x 200 m	1	32

Con pratica apertura

PLA 03 Pellicola per mascheratura in HDPE

- La pellicola per mascheratura verde in HDPE non assorbe la vernice ed è utilizzata esclusivamente per protezione.
- Non è stata sottoposta a trattamento corona e va utilizzata insieme a una carta per mascheratura.

FOL 43 Pellicola per mascheratura

La pellicola per mascheratura trasparente lilla FOL 43 non è solo un buon prodotto statico, in grado di trattenere la vernice al proprio esterno, ma è anche dotata di uno strato speciale sulla superficie interna, che assorbe residui di umidità presenti sull'auto. In questo modo si evitano macchie bianche dopo la verniciatura. Dopo la mascheratura di una superficie bagnata, è possibile che l'umidità si annidi nel vecchio strato di vernice dopo la verniciatura e l'asciugatura, producendovi macchie bianche. Tali macchie possono essere rimosse esponendo la superficie a un riscaldamento a infrarossi, che si sviluppa dall'interno verso l'esterno (la lucidatura NON È UNA SCELTA PERCORRIBILE), ma prevenire è meglio che curare

Questa pellicola per mascheratura lilla Finixa presenta i seguenti vantaggi, analogamente a tutte le altre pellicole per mascheratura Finixa:

- Eccellente assorbimento di vernice sul lato esterno, lato stampato con logo Finixa.
- Si taglia con facilità.
- Dotata di carica statica, in modo da poter essere applicata da una persona che lavora da sola.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
FOL 43	Pellicola per mascheratura ad assorbimento di vernice e umidità premium + in confezione – lilla – 400 cm x 150 m	1	24
EQU 70	Dispenser per pellicola per mascheratura singola	1	X

Osservazione:

- La capacità di assorbimento di questa pellicola è limitata: è in grado di assorbire l'umidità, ma un'auto completamente bagnata deve essere asciugata prima della mascheratura.
- Durante l'applicazione, accertarsi che la pellicola venga applicata sull'auto con il logo Finixa all'esterno; solo quel lato è trattato per trattenere la vernice e la polvere di spruzzatura
- Se compaiono macchie bianche dopo una mascheratura effettuata con pellicola Finixa, MAI tentare di risolvere il problema con la lucidatura, poiché le macchie si ripresenteranno. Rimuovere le macchie esponendo la superficie a infrarossi a onde corte Spectratek: scompariranno come neve al sole.

EQU 70

DAE Pellicola per mascheratura con pretrattamento

- Pellicola per mascheratura statica e pretagliata con nastro – da strappare a mano!
- La pellicola è stata trattata per un assorbimento di vernice ottimale.
- Realizzata per essere dispiegata da destrimani.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
DAE 035	Pellicola per mascheratura 35 cm x 25 m – 20 p	1	90
DAE 060	Pellicola per mascheratura 60 cm x 25 m – 16 p.	1	90
DAE 100	Pellicola per mascheratura 100 cm x 25 m – 16 p.	1	60
DAE 120	Pellicola per mascheratura 120 cm x 25 m – 16 p	1	60
DAE 180	Pellicola per mascheratura 180 cm x 25 m – 15 p	1	60
DAE 260	Pellicola per mascheratura 260 cm x 25 m – 12 p.	1	50

MAP B Carta per mascheratura

- Carta kraft da 40 gr/m².
- Pura, non riciclata.
- Un lato lucido e quindi a prova di vernice.
- Priva di polvere.
- Disponibile in sei taglie.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MAP B 020	Carta kraft pura per mascheratura 20 cm x 450 m 40 g/m²	X	125
MAP B 030	Carta kraft pura per mascheratura 30 cm x 450 m 40 g/m²	X	75
MAP B 040	Carta kraft pura per mascheratura 40 cm x 450 m 40 g/m²	X	75
MAP B 060	Carta kraft pura per mascheratura 60 cm x 450 m 40 g/m²	X	50
MAP B 090	Carta kraft pura per mascheratura 90 cm x 450 m 40 g/m²	X	25
MAP B 120	Carta kraft pura per mascheratura 120 cm x 450 m 40 g/m²	X	25

MAP B

PLA 50

Taglierino per pellicola per mascheratura standard

PLA 52

Taglierino per pellicola per mascheratura premium

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PLA 50	Taglierino per pellicola per mascheratura – standard	250	X
PLA 52	Taglierino per pellicola per mascheratura – premium	10	X
PLA 55	Lame di ricambio per taglierino premium – 10 p	10	X

FOL 65-66 Copertura protettiva per passaruota

- Questa copertura protegge non solo la ruota, ma l'intera area del passaruota dai fumi di verniciatura. Utilizzare entrambi i manici per raccogliere la copertura, poi inserirla nel passaruota e lasciare. La molla metallica all'interno fisserà la copertura nella corretta posizione.
- La copertura impedisce anche alla polvere di fuoriuscire dal passaruota durante la verniciatura.
- Disponibile in tre taglie.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
FOL 65	Copertura protettiva per passaruota 88 x 58 x 20 cm	X	100
FOL 66	Copertura protettiva per passaruota 96 x 64 x 22 cm	X	100

PLA 81 Copertura protettiva per passaruota

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PLA 81	Coperture per passaruota 20 µm 250 p. - 70 x 34,5 x 90 cm	1	96

TMF 80
13"-23"

TMF 80 Pellicola per mascheratura per cerchi

L'uso di TMF 80 consente di risparmiare molto tempo, che si scelga la mascheratura tradizionale della ruota o si desideri evitare di smontarla completamente, in modo da non doverla riequilibrare, riuscendo comunque a riverniciare completamente il cerchio, bordo compreso.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TMF 80	Pellicola per mascheratura per cerchi - 4 x 20 p. in dispenser	X	48

PLA 81

SPT Nastro spon tape

- Striscia arrotondata in gommapiuma per la mascheratura dei giunti fra due pannelli.
- Un lato della striscia è stato trattato con un adesivo resistente al calore. È sufficiente farlo aderire all'interno di uno dei pannelli e chiudere l'altro.
- Protegge il giunto alla perfezione, assorbe la vernice ed evita la formazione di bordi.
- Dopo l'asciugatura rimuovere direttamente, per evitare la permanenza dell'adesivo sul pannello.

1. Accanto alle normali versioni rotonde (SPT 13-17), proponiamo ora anche una versione ovale (SPT 25). Essa garantisce i seguenti vantaggi:
- A differenza di SPT 13-17, SPT 25 non deve necessariamente essere fissata all'interno dell'elemento posteriore, ma all'interno della portiera. Ciò garantisce due importanti vantaggi:
- La vernice non entra mai in contatto con lo strato di colla di SPT 25.
- Inoltre, SPT 25 può ancora essere riposizionato per una finitura perfetta, dopo aver chiuso la portiera (si vedano le foto dell'applicazione).

2. SPT 25 è incollato eccentricamente sul lato destro, per cui questa gommapiuma è ideale per una verniciatura sfumata, senza formazione di bordi.

CONSIGLIO:

- Assicurarsi che l'adesivo non possa entrare in contatto con la vernice, per evitare reazioni chimiche.
- Quando si estrae un rotolo o una striscia, tenere fermo quello adiacente con l'altra mano, in modo che non fuoriesca anch'esso dalla confezione
- Assicurarsi che la superficie sia ben sgrassata prima di applicare SPT evitare di tendere la gommapiuma per ottenere una buona aderenza.

SPT 05 Nastro in gommapiuma antibordi flex

- Nastro in gommapiuma per l'amalgamazione di rivestimenti trasparenti e di finitura 2K
- Utilizzabile per evitare la formazione di bordi durante l'applicazione della base
- Risparmio di tempo per la carteggiatura delle basi e la lucidatura dei rivestimenti trasparenti
- Applicazione flessibile, anche su forme arrotondate
- Facile da usare per la mascheratura delle curve
- CONSIGLIO: rimuovere prima dell'asciugatura per evitare depositi di colla

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SPT 13	Nastro spon tape 13 mm x 50 m	1	119
SPT 17	Nastro spon tape 17 mm x 40 m	1	119
SPT 25	Nastro spon tape 25 mm x 37 m	1	119
SPT 05	Nastro di amalgamazione antibordi flexi 15 mm x 25 m	1	210

TAP 50-52 Nastro telato

- Nastro telato resistente ma strappabile, ideale per una serie di soluzioni e adatto a proteggere il resto della carrozzeria durante la carteggiatura di parte di essa.
- Non lascia residui di colla dopo la rimozione.
- Pratico per il traino e il trasporto di un veicolo danneggiato.
- Disponibile nelle colorazioni argento e nero.
- Qualità elevata.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TAP 50	Nastro telato grigio 50 mm x 50 m - 18 rotoli	1	48
TAP 52	Nastro telato nero 50 mm x 50 m - 18 rotoli	1	48

MST 700

Nastro per mascheratura 120°C

- Nastro per mascheratura completamente saturato con elevata adesività.
- Utilizzabile con tutte le vernici a base d'acqua e di solvente.
- Facilmente removibile.
- Utilizzabile in combinazione con carteggiatura a umido.
- Aderenza eccellente sulla maggior parte delle superfici.
- Resistente ai solventi.
- Resistente al calore: 30 minuti a 120 °C
- Supporto: carta crêpe saturata verde da 63 g/m²; resistente all'acqua.
- Spessore: 0,130 mm.
- Adesività sull'acciaio: 4,8 N/25 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
MST 719	Nastro per mascheratura 120 °C 19 mm x 50 m – 48 p.	1	48
MST 725	Nastro per mascheratura 120 °C Finixa 25 mm x 50 m – 36 p.	1	48
MST 730	Nastro per mascheratura 120 °C Finixa 30 mm x 50 m – 32 p.	1	48
MST 738	Nastro per mascheratura 120 °C 38 mm x 50 m – 24 p	1	48
MST 750	Nastro per mascheratura 120 °C 50 mm x 50 m – 24 p.	1	36

FOL 800

Nastro per mascheratura 100°C

- Nastro per mascheratura di nuova generazione.
- Utilizzabile con tutte le vernici per auto a base d'acqua e di solvente.
- Resistente ai solventi e all'acqua.
- Aderenza eccellente su tutte le superfici, plastica e gomma incluse.
- Più flessibile del nastro per mascheratura tradizionale.
- Facilmente utilizzabile su curve morbide e adatto a sostituire il nastro sottile.
- Resistente al calore: 30 minuti a 100 °C Adatto per l'asciugatura in forno.
- Supporto ultrasottile (0,08 mm): carta piatta giapponese (detta anche carta da riso).
- Adesività sull'acciaio: 4,8 N/25 mm.
- Consente di risparmiare una notevole quantità di tempo in fase di smontaggio e montaggio.
- Non lascia mai tracce di colla, nemmeno sul policarbonato dei fanali anteriori e posteriori.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
FOL 819	Nastro per mascheratura gold 19 mm x 50 m – 48 p	1	84
FOL 825	Nastro per mascheratura gold 25 mm x 50 m – 36 p.	1	84
FOL 830	Nastro per mascheratura gold 30 mm x 50 m – 32 p	1	48
FOL 838	Nastro per mascheratura gold 38 mm x 50 m – 24 p	1	84
FOL 850	Nastro per mascheratura gold 50 mm x 50 m – 18 p	1	36

FOL 900

Nastro per mascheratura 100°C

Tradizionale nastro di alta qualità per la mascheratura di auto.
Utilizzabile con tutte le vernici per auto, principalmente con quelle a base di solvente.
Aderenza eccellente sulla maggior parte delle superfici.
Resistente al calore: 10 minuti a 100 °C / 30 minuti a 80 °C / 60 minuti a 60 °C
Supporto: carta crêpe da 59 g/m².
Spessore: 0,125 mm.
Adesività sull'acciaio: 4,8 N/25 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
FOL 919	Nastro per mascheratura 100 °C 19 mm x 50 m – 48 p	1	48
FOL 925	Nastro per mascheratura 100 °C 25 mm x 50 m – 36 p.	1	48
FOL 930	Nastro per mascheratura 100 °C 30 mm x 50 m – 32 p.	1	48
FOL 938	Nastro per mascheratura 100 °C 38 mm x 50 m – 24 p	1	48
FOL 950	Nastro per mascheratura 100 °C 50 mm x 50 m – 24 p	1	36

FOL 51
Nastro di sollevamento

- Nastro di sollevamento Finixa con striscia di plastica da 10 mm, per la mascheratura attorno ai parabrezza. È sufficiente posizionare la striscia di plastica fra gomma e pannello e poi allontanare la gomma dal pannello fissando il nastro al finestrino.
- Facilmente tagliabile a misura con le forbici.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
FOL 51	Nastro di sollevamento 10 mm x 10 m – 1 p	10	1080

FOL 51ET
Nastro di sollevamento ‘Easy Tear’

- Nastro di sollevamento Finixa con striscia di plastica da 10 mm, per la mascheratura attorno ai parabrezza. È sufficiente posizionare la striscia di plastica fra gomma e pannello e poi allontanare la gomma dal pannello fissando il nastro al finestrino.
- Nastro e strisce sono perforati ogni 46 mm, per poter essere strappati a mano.
- Strappare sempre dal lato della plastica a quello del nastro.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
FOL 51ET	Nastro di sollevamento “Easy Tear” 10 mm x 10 m – 1 p.	10	1080

FOL 501MT
Nastro di sollevamento ‘Multi’

- Nastro per mascheratura con due strisce di plastica di dimensioni diverse, per la mascheratura di varie aree del veicolo. La combinazione di due strisce di plastica rende possibile l’uso di un unico nastro per tre diverse applicazioni. È sufficiente posizionare una o entrambe le strisce avvolte insieme fra gomma e pannello e poi allontanare la gomma dal pannello fissando il nastro al parabrezza.
- Nastro e strisce sono perforati ogni 42 mm, per poter essere strappati a mano.
- Strappare sempre dal lato della plastica a quello del nastro.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
FOL 501MT	Nastro di sollevamento “Multi” 9, 12, 20 mm x 10 m – 1 p	10	1080

FOL 303-325
Nastro sottile blu

- Nastro in PVC per lavori di mascheratura come verniciatura a spruzzo con più colori, opere artistiche o verniciatura custom.
- Questo nastro è più sottile e più flessibile.
- La sua eccellente qualità adesiva rende possibile la mascheratura su plastica e gomma.
- Disponibile in sette diverse misure.
- Elasticità unica.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
FOL 303	Nastro sottile 3 mm x 33 m	10	X
FOL 306	Nastro sottile 6 mm x 33 m	10	X
FOL 309	Nastro sottile 9 mm x 33 m	10	X
FOL 312	Nastro sottile 12 mm x 33 m	10	X
FOL 315	Nastro sottile 15 mm x 33 m	10	X
FOL 319	Nastro sottile 19 mm x 33 m	10	X
FOL 325	Nastro sottile 25 mm x 33 m	10	X

DZB 04-25
Nastro biadesivo rosso

- Nastro con base adesiva acrilica per fissare strisce di protezione sui veicoli.
- La base adesiva acrilica garantisce un forte contatto iniziale, con conseguente aderenza superiore a qualsiasi temperatura.
- Un buon sgrassaggio del pannello prima dell'applicazione è un contributo fondamentale per un risultato soddisfacente.
- Il vantaggio di questo nastro acrilico unico è che la forza iniziale dopo due minuti è pari all'80% del totale, laddove un tradizionale nastro biadesivo in gommapiuma richiede da 12 a 24 ore per raggiungere lo stesso valore.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
DZB 04	Nastro biadesivo 4 mm x 10 m	10	X
DZB 06	Nastro biadesivo 6 mm x 10 m	10	X
DZB 09	Nastro biadesivo 9 mm x 10 m	10	X
DZB 12	Nastro biadesivo 12 mm x 10 m	10	X
DZB 15	Nastro biadesivo 15 mm x 10 m	10	X
DZB 19	Nastro biadesivo 19 mm x 10 m	10	X
DZB 25	Nastro biadesivo 25 mm x 10 m	10	X

DRF Lima per la rimozione della polvere

- Lima in metallo estremamente duro, per la rimozione di polvere e sporcizia dalla vernice una volta asciugata.
- È sufficiente appoggiare la lima sulla superficie e rimuovere delicatamente la sporcizia dalla vernice, con un danno minimo.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
DRF 05	Lima arrotondata per la rimozione della polvere	X	X
DRF 10	Lima piatta per la rimozione della polvere	X	X
DRF 50	Supporto magnetico per lima per rimozione della polvere per DRF 10	X	X

DRF 10 DRF 05 DRF 50

ACG 00 Gomma per pulizia auto

- Gomma plasmabile per rimuovere fumi di verniciatura senza danneggiare la lacca.
- Applicare il detergente alla superficie e poi strofinare via i fumi di verniciatura con la gomma.
- Utilizzabile anche per rimuovere altre macchie dalla lacca: ad esempio catrame, resina vegetale, ecc.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
ACG 00	Gomma grigia per pulizia auto (premium) - 200 g	X	X

PMP Punte per ritocco

- 100 punte per ritocco in un pratico dispenser antipolvere. Ideali per ritoccare piccoli danni e scheggiature causate da sassi.
- Il manico in plastica con punta libera morbida è usa e getta, pratico e più economico di un pennello classico. Una punta pulita sempre a portata di mano!
- Utilizzabili anche come matita. Cambiando la pressione esercitata si ottiene un segno più grande o più piccolo. Ideali per ottenere linee di piccole dimensioni.
- Disponibili in tre spessori: blu (normali) PMP 20 = 2,0 mm / giallo (fini) PMP 21 = 1,5 mm / bianco (ultrafini) PMP 22 = 1,0 mm.
- Spessore dell'applicatore = 3,28 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PMP 20	Punte per ritocco in dispenser 100 p. NORMALI – blu – 2,0 mm	96	X
PMP 21	Punte per ritocco in dispenser 100 p. FINI – giallo – 1,5 mm	96	X
PMP 22	Punte per ritocco in dispenser 100 p. ULTRAFINI – bianco 1,0 mm	96	X

PMP 21

PMP 22

PMP 20

CNS 12

CNS 10

CNS Set di aghi per pulizia

- Un set contiene una penna con 10 aghi di ricambio, confezionati singolarmente in blister.
- Gli aghi sono dotati di uncini microscopici, che rendono possibile la rimozione di polvere e sporcizia dalla vernice bagnata.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
CNS 10	Set di aghi per pulizia	X	X
CNS 12	Aghi di ricambio in blister 10 p.	15	X

FOL 02-03-04-05-06
Filo di sollevamento

- Filo cavo in plastica per la mascheratura attorno a finestrini con elemento in gomma di grandi dimensioni (vecchio tipo).
- Utilizzando i vari attrezzi, il filo può essere inserito sotto la gomma, in modo da poter mascherare il finestrino più facilmente e verniciare sotto la gomma.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
FOL 02	Cavo di sollevamento 2 mm x 167 m	X	90
FOL 03	Cavo di sollevamento 3 mm x 125 m	X	90
FOL 04	Cavo di sollevamento 4 mm x 100 m	X	90
FOL 05	Cavo di sollevamento 5 mm x 77 m	X	90
FOL 06	Cavo di sollevamento 6 mm x 63 m	X	90

TSP 110-120-130-140 Base

Grigio chiaro, grigio, blanco e grigio scuro

Base universale color grigio chiaro, grigio, blanco e grigio scuro, adatta a supportare mani di vernice 1K e 2K a base di solvente e d'acqua, applicabile su tutte le superfici, ideale per le riparazioni rapide dopo una carteggiatura troppo vigorosa. Ideale anche per riparazioni spot o di pannelli, soprattutto su piccole superfici, tramite applicazione di strati leggeri. Se si desidera uno strato corposo: applicare dapprima uno strato intero a una distanza di 30 – 35 cm e poi uno strato in direzione trasversale a una distanza di 20 cm. Tutti gli spray per basi hanno uno speciale ugello, che produce uno spruzzo piatto e verticale, paragonabile a quello di una pistola per verniciatura. Base ad alta viscosità: agitare bene la bomboletta prima del primo utilizzo.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 110	Base – grigio chiaro – 400 ml	12	672
TSP 120	Base – grigio – 400 ml	12	672
TSP 130	Base – grigio scuro – 400 ml	12	672
TSP 140	**Base – blanco – 400 ml**	**12**	672

Novità
TSP 140

Novità
TSP 030

TSP 030 Primer per plastica

Primer per plastica è un catalizzatore per l'adesione di superfici in plastica e interni auto. Permette un'adesione eccellente per il touch up e può essere usato come primer per verniciare il fondo su plasica.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 030	**Primer per plastica - 400ml**	**12**	**672**

Novità

TSP 190 Etch primer

Etch primer che può essere usato sulla maggior parte delle superfici metalliche, alluminio incluso. Eccellente anticorrosivo può essere verniciato con primer/filler di prima e seconda generazione.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 190	**Etch primer - Grigio - 400ml**	**12**	**672**

Novità

TSP 810 Primer per saldature

Al fosfato di zinco

Resina a base alchidica con fostato di zinco; questo primer anticorrosivo è una barriera contro la ruggine per saldature SPOT, MIG e TIG. L'alta concentrazione di zinco nel film secco e una formulazione ad asciugatura rapida, velocizzano i tempi di saldatura con minimo impatto sulla saldatura stessa. Eccellenti proprietà adesive. Il prodotto può essere usato prima e dopo la saldatura. Il primer al fostato di zinco può essere verniciato coi principali sistemi a lacca.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 810	**Primer per saldature al fosfato di zinco - 400 ml**	**12**	**672**

TSP 530

TSP 810

Novità

TSP 530 Primer per saldature

Rame

Resina a base acrilica con rame; questo primer anticorrosivo è una barriera contro la ruggine per saldature SPOT, MIG e TIG. L'alta concentrazione di rame nel film secco e una formulazione ad asciugatura rapida, velocizzano i tempi di saldatura con minimo impatto sulla saldatura stessa. Eccellenti proprietà adesive. Il prodotto può essere usato prima e dopo la saldatura. Il primer al rame può essere verniciato coi principali sistemi a lacca.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 530	**Primer per saldature rame - 400 ml**	**12**	**672**

TSP 410 Spray allo zinco

Questo spray allo zinco può essere utilizzato per proteggere temporaneamente il metallo nudo prima o dopo la saldatura e per saldature spot; verniciabile con tutte le vernici 1K e 2K e con vernici a base di solvente e d'acqua. Contiene l'85% di zinco.

Codice		Confezionee	PAL
TSP 410	Spray allo zinco - 400ml	12	672

TSD 50 Porta bomboletta magnetico

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSD 50	Porta bomboletta magnetico	10	500

TSP 520-525 Spray per cerchi

Ulteriori due spray a completamento della linea, due strumenti di riparazione color lega argentata, uno di media lucentezza e l'altro di elevata lucentezza e ultrafine, per riparare in modo rapido e semplice la maggior parte dei cerchi in lega sul mercato.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 520	Spray argento per cerchi chiaro e ultrafine – 400 ml	12	672
TSP 525	Spray argento per cerchi media chiarezza e fine – 400 ml	12	672

TSP 910 Nero opaco

Vernice color nero opaco per la riparazione rapida della plastica o per coprire i fumi di verniciatura sui componenti interni in plastica in modo rapido e semplice.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 910	Nero opaco - 400ml	12	672

Novità

TSP 920 Diluente Fade Out

Solvente per dissolvere i bordi del trasparente per un risultato perfetto nella transizione tra lo strato nuovo e vecchio. Uso universale, compatibile con tutti i trasparenti dei maggiori marchi, non richiede l'uso della pistola quindi di applicazione molto veloce per le riparazioni SMART.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 920	Diluente Fade Out - 400 ml	12	672

Novità

TSP 710 Trasparente di generazione 2K

Trasparente di generazione 2K per l'uso professionale: una soluzione di riparazione SMART. Applicare due strati con un intervallo di 10 minuti con pistola per ottenere la miglior finitura: niente graffi, priva di petrolati, resistente agli UV e nessuna influenza delle condizioni ambientali. Il prodotto è privo di isocianati.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 710	Trasparente - 250 ml	6	696

Novità

TSP 720
Stucco/filler spray di generazione 2K

Stucco/filler spray a base poliestere di generazione 2K alto solido ad asciugatura rapida. Una soluzione di riparazione SMART:

- Asciugatura rapida, carteggiabile dopo 1 ora a 20°C con umidità normale.
- Alto solido da creare 100µm in 3 strati (apettare 5' tra uno strato e l'altro).
- Eccellente adesione su metallo grezzo, galvanizzato o su carteggiature.
- Può essere sovraverniciato con tutti i sistemi Topcoat 1K e 2K nel mercato.
- Privo di isocianati e solventi.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 720	Stucco/filler spray di generazione 2K -250ml	6	696

AGB & AGG Antirombo 1L

Nero & Grigio

Ottima protezione da scheggiature causate da sassi a base di solvente, flessibile, con buona aderenza, nei colori grigio o nero.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
AGB 01	Rivestimento antirombo verniciabile – nero – 1 l	12	600
AGG 01	Rivestimento antirombo verniciabile – grigio – 1 l	12	600

TSP 210-230 Antirombo

Antirombo, disponibile nei colori grigio chiaro e nero, con getto spray rotondo e corposo, per applicare questo prodotto viscoso in strati più spessi. Per applicare più mani: applicare mani trasversali a una distanza di 35 cm; una distanza inferiore porta a un risultato più lucido; utilizzabile con tutte le vernici 1K e 2K.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 210	Antirombo – grigio – 400 ml	12	672
TSP 230	Antirombo – nero – 400 ml	12	672

TSP 310-320 Guida per carteggiatura

Nero & Verde fluo

Prodotto esclusivo! Grazie alla sua composizione unica, questa guida per carteggiatura può essere sabbiata dopo appena tre minuti a 20°C, senza utilizzare la carta per carteggiatura. Contrariamente alla maggior parte dei prodotti comparabili sul mercato, questo non causa ulteriori abrasioni. Disponibile nei colori nero e verde.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 310	Guida per carteggiatura – nero - 400 ml	12	672
TSP 320	Guida per carteggiatura – verde Fluo – 400 ml	12	672

CPS 00

Novità

Novità
TSP 100

Novità
TSP 900

Novità

TSP 100 Spray ricaricabile a base solvente

- Bomboletta spray può essere riempita con propellente e essere compatibile con le principali vernici a base solvente. La vernice si inserisce con un dispositivo che rende il prodotto pronto all'uso (disponibilità dal distributore).
- Spruzzo regolabile per un getto orizzontale (effetto pistola) o circolare (per piccole parti).
- Maggior rapporto di spruzzatura e maggior velocità di lavoro.
- Ideale per lo spot repair.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 100	Spray ricaricabile a base solvente - 400ml	12	1176

Novità

TSP 1xx-5xx Set ugelli

Set di 10 ugelli per tutti gli spray.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 1XX	Set ugelli - TSP 1 & TSP 310, 320 - 10p.	xx	xx
TSP 2XX	Set ugelli - TSP 2 - 10p.	xx	xx
TSP 4XX	Set ugelli - TSP 410 - 10p.	xx	xx
TSP 5XX	Set ugelli - TSP 520, 525 & 030 - 10p.	xx	xx

Novità

TSP 900 Spray ricaricabile a base all'acqua

- Bomboletta spray può essere riempita con propellente e essere compatibile con le principali vernici a base all'acqua. La vernice si inserisce con un dispositivo che rende il prodotto pronto all'uso (disponibilità dal distributore).
- Spruzzo regolabile per un getto orizzontale (effetto pistola) o circolare (per piccole parti).
- Maggior rapporto di spruzzatura e maggior velocità di lavoro.
- Ideale per lo spot repair.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 900	Spray ricaricabile a base all'acqua - 400ml	12	1176

Novità

TSP 600 Foam-It!

Ogni tanto nel nostro settore viene introdotto qualcosa che può sembrare così semplice e banale ma poi si rivela un prodotto dalla prestazione rivoluzionaria. Stiamo parlando di Foam it!. Foam it! è un detergente e sgrassatore universale a base all'acqua privo di ammoniaca. Contrariamente a quanto presente nel mercato, Foam it! non è solo privo di ammoniaca ma lascia un sottile velo di schiuma una volta spruzzato sulla superficie, cosa che rende molto semplice eliminare con un panno l'eccesso di prodotto. Il sottile strato di schiuma cattura quasi instantaneamente tutto lo sporco e il grasso da qualsiasi superficie e può essere rimosso facilmente con un panno senza lasciare residui. Può essere usato per vari scopi sia nell'automotive, come detergente per uso domestico e, anche, per la preparazione delle superfici per la verniciatura o nella riparazione delle plastiche grazie alla sua unica formua sgrassante.

Le applicazioni sono quasi infinite ma eccone alcune in cui l'uso risulta perfetto:

- Detergente a secco per auto (parti esterne, lavaggio auto senz'acqua).
- Detergente per interni delle auto (plastica, pelle, legno, metallo, vetro) cruscotti, pannelli delle portiere, schermi LCD.
- Detergente per cucina e bagno grazie alla sua formula antibatterica.
- Detergente per vetri, specchi e TV.
- Detergente per cerchioni.
- Applicazioni: Schiumare - Foam it! e pulire con un panno in microfibra morbido o tessuto non tessuto.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TSP 600	Foam-it! - 500 ml	xx	xx

Novità
TSP 600

FINIXA

03 RIPARAZIONE DI PANNELLI

50 Sabbiatura Finixa
63 Stucchi
68 Sigillante per saldature
70 Riparazione della plastica

Novità

SAM 125 Platorello per carteggiatrice velcro Ø 125mm

- Platorello per carteggiatrice, 8 fori, Ø 125 mm
- Fornito con i necessari distanziali e i diversi bulloni
- Compatibile con tutti i tipi di carteggiatrice
- Disponibile in taglia media, solitamente utilizzato su carteggiatrice con deviazione di 5 mm e grana P400 o più grossa.

- S sta per soft (morbido), solitamente utilizzato su palmari con deviazione di 2,5 mm e grana P400 o più fine.
- M sta per medio, solitamente utilizzato su palmari con deviazione di 5 mm e grana P400 o più grossa.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAM 125S	Platorello per carteggiatrice velcro 8 fori Universale SOFT Ø 125 mm	1	X
SAM 125M	Platorello per carteggiatrice velcro 8 fori Universale MEDIO Ø 125 mm	1	X

SAM 36

SAM 37

SAM 15 Platorello per carteggiatrice velcro Ø 150mm

- Platorello per carteggiatrice, 15 fori, Ø 150 mm
- Fornito con i necessari distanziali e i diversi bulloni
- Compatibile con tutti i tipi di carteggiatrice

- S sta per soft (morbido), solitamente utilizzato su palmari con deviazione di 2,5 mm e grana P400 o più fine.
- M sta per medio, solitamente utilizzato su palmari con deviazione di 5 mm e grana P400 o più grossa.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAM 15M	Platorello per carteggiatrice velcro 15 fori Universale MEDIO Ø 150 mm	1	X
SAM 15S	Platorello per carteggiatrice velcro 15 fori Universale SOFT Ø 150 mm	1	X

Novità
SAM 15

SAM 36-37 Adattatore da platorello per carteggiatrice morbido velcro per SPDA/ SFDA

- Adattatore flessibile da platorello per carteggiatrice (SAM 36-37) che trasforma il platorello medio o duro presente sulla carteggiatrice in morbido, in modo da renderne possibile l'utilizzo con carta per carteggiatura più fine, da P600 in poi.
- L'alternativa è sostituire direttamente il platorello medio (SAM 15M) con quello morbido (SAM15S).
- 5 mm o 10 mm - 15 fori

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAM 36	Adattatore da platorello per carteggiatrice morbido velcro per SPDA/SFDA – 15 fori	1	X
SAM 37	Adattatore da platorello per carteggiatrice morbido velcro 5 mm per SPDA/SFDA 15 fori	1	X

Novità

SAM 50-51 Palmari eccentriche pneumatiche premium

- Queste due nuove palmari a doppia azione con orbitale da 2,5 e 5 mm completano la gamma di carteggiatrici esistente.
- Le palmari di alta qualità SAM 50 e SAM 51 sono estremamente silenziose durante l'uso (meno di 82 dB)
- Vibrazioni praticamente nulle (meno di 2,5 m/s2)

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAM 50	Palmare eccentrica pneumatica premium – Ø 150 mm – deviazione 2,5 mm	12	192
SAM 51	Palmare eccentrica pneumatica premium – Ø 150 mm – deviazione 5,0 mm	12	192

SAM 00-01 Palmari eccentriche pneumatiche standard

- Carteggiatrice eccentrica ergonomica.
- Velcro sul diametro inferiore, 15 fori: 150 mm.
- Disponibile con deviazione di 2,5 mm, per lavori di finitura, carta per carteggiatura P400 e più fine.
- Disponibile con deviazione di 5,0 mm, per lavori di preparazione, carta per carteggiatura P400 e più grossa.
- Controllo di velocità integrato, può essere regolata di continuo fra 0 e 20.000 giri/min.
- Estremamente leggera: 660 g platorello compreso.
- Priva di vibrazioni e affidabile, grazie a quattro strati: due sopra e due sotto il motore.
- Motore composito sulle lame del rotore.
- Possibilità integrata di lavorare con o senza aspirazione.
- 112 l/min. a 6,3 bar.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAM 00	Palmare eccentrica pneumatica standard – Ø 150 mm deviazione 2,5 mm	10	200
SAM 01	Palmare eccentrica pneumatica standard – Ø 150 mm deviazione 5,0 mm	10	200

Novità

MSP 00 Mini palmare (carteggiatrice e lucidatrice)

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MSP 00	Mini palmare (carteggiatrice e lucidatrice)	10	200

SAB 50 Pannello in velcro

- Lo strumento per organizzare le attrezzature da carteggiatura.
- Può facilmente contenere la maggior parte dei blocchi abrasivi usati e due carteggiatrici eccentriche.
- La disposizione è personalizzabile; quella rappresentata nella fotografia è solo una delle tante possibilità.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAB 50	Pannello in velcro	1	X

SAB 07 Tampone abrasivo impugnatura piatta + tre forme diverse

- Set di blocchi abrasivi con tre diverse forme.
- Possibilità di usare dischi per carteggiatura sui blocchi abrasivi universali.
- Impugnatura ergonomica.
- Tre diverse forma per la carteggiatura di superfici piatte, concave e convesse.
- Mai più dischi per carteggiatura usati a metà.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAB 07	Tampone abrasivo impugnatura piatta + tre forme diverse	1	X

SAB Tampone abrasivo con estrazione

- Impugnatura ergonomica.
- Distribuzione bilanciata del peso per una pressione omogenea.
- Dotato di collegamento per il tubo di scarico.
- Dotato di angolo arrotondato per rimuovere facilmente la carta per carteggiatura usata.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAB 30	Tampone abrasivo con estrazione 70 x 125 mm - 8 fori	1	X
SAB 31	Tampone abrasivo con estrazione 70 x 198 mm - 8 fori	1	X
SAB 32	Tampone abrasivo con estrazione 70 x 400 mm - 14 fori	1	X
SAB 33	Tampone abrasivo con estrazione 115 x 230 mm - 10 fori	1	X

SAB 35 Blocco per carteggiatura con estrattore

- Presa ergonomica.
- Distribuzione bilanciata dei pesi per una pressione uniforme.
- Fornito di un connettore per il tubo d'estrazione.
- Con un angolo arrotondato per rimuovere facilmente l'abrasivo usato.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAB 35	Blocco per carteggiatura con estrattore 70 x 198 mm - 8 fori	1	X

Abrasivi

Sulla base della nostra esperienza a livello professionale e industriale con diversi produttori di vernici, abbiamo sviluppato una linea completa di abrasivi adattati alle tecnologie più recenti nel campo delle finiture auto. Con l'introduzione di vernici ecocompatibili, prodotti alto solido, basi e rivestimenti trasparenti UV, applicazione di vernici a base d'acqua, rivestimenti antigraffio, rivestimenti trasparenti autoriparanti, rivestimenti trasparenti anti scheggiatura, ecc ecc, nel settore delle rifiniture automobilistiche, i requisiti degli abrasivi del 21° secolo si sono evoluti in modo sostanziale.

Con gli abrasivi Finixa, quindi, non si ottiene solo una linea completa in diversi formati, da usare a mano o con una carteggiatrice, ma un prodotto conveniente, pratico, efficace e longevo per qualsiasi applicazione moderna.

VERDE :

- Più velocemente
- Più a lungo
- Senza depositi
- Su strati di vernice vecchi e nuovi
- Basi alto solido, rivestimenti trasparenti e stucchi in poliestere



SFDA Disco per carteggiatura

Ø 150mm - 15 Fori

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SFDA 0036	P36	50	8
SFDA 0060	P60	50	8
SFDA 0080	P80	100	8
SFDA 0100	P100	100	8
SFDA 0120	P120	100	8
SFDA 0150	P150	100	8
SFDA 0180	P180	100	8
SFDA 0220	P220	100	8
SFDA 0240	P240	100	8
SFDA 0280	P280	100	8
SFDA 0320	P320	100	8
SFDA 0360	P360	100	8
SFDA 0400	P400	100	8
SFDA 0500	P500	100	8
SFDA 0600	P600	100	8
SFDA 0800	P800	100	8
SFDA 1000	P1000	100	8
SFDA 1200	P1200	100	8
SFDA 1500	P1500	100	8
SFDA 2000	P2000	100	8
SAM 00-01-50-51	Carteggiatrice		
SAB 01-07	Tampone abrasivo		

SPDA Disco per carteggiatura

Ø 150mm - 15 Fori

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SPDA 0040	P40	50	8
SPDA 0060	P60	50	8
SPDA 0080	P80	100	8
SPDA 0100	P100	100	8
SPDA 0120	P120	100	8
SPDA 0150	P150	100	8
SPDA 0180	P180	100	8
SPDA 0220	P220	100	8
SPDA 0240	P240	100	8
SPDA 0280	P280	100	8
SPDA 0320	P320	100	8
SPDA 0360	P360	100	8
SPDA 0400	P400	100	8
SPDA 0500	P500	100	8
SPDA 0600	P600	100	8
SPDA 0800	P800	100	8
SPDA 1000	P1000	100	8
SPDA 1200	P1200	100	8
SPDA 1500	P1500	100	10
SPDA 2000	P2000	100	10
SPDA 2500	P2500	100	10
SPDA 3000	P3000	100	10
SAM 00-01-50-51	Carteggiatrice		
SAB 01-07	Tampone abrasivo		

ROSSO :

- Più velocemente
- Più a lungo
- Senza depositi
- Su strati di vernice vecchi e nuovi
- Basi alto solido, rivestimenti trasparenti e stucchi in poliestere

La tecnologia è il risultato di anni di tentativi e correzioni, uniti al feedback dei produttori di vernici. Laddove in passato per ottenere un abrasivo si incollava una griglia a un foglio rivestito di velcro, oggi gli abrasivi Finixa consistono in:

- Una griglia a doppio incollaggio, che previene il distacco della grana.
- Griglia in ossido d'alluminio azzurrato alla fiamma, parzialmente arricchita con polvere di diamante, che ne aumenta la longevità.
- Orientamento uniforme della grana sul retro, che garantisce che il punto più acuminato della grana venga a contatto con la superficie, aumentando precisione e velocità della carteggiatura.
- Rivestimento termofuso in stearato, che previene il deposito di particelle di polvere sull'abrasivo, rendendo più longeva la carta.

Oltre alle forme standard presenti a catalogo, rendiamo la nostra linea sempre più completa con articoli "speciali", che sveleremo nelle prossime pagine.

SPDM Disco per carteggiatura Ø 35 mm

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SPDM 1500	P1500	100	X
SPDM 2000	P2000	100	X
SPDM 2500	P2500	100	X
SPDM 3000	P3000	100	X
DRF 50	Minitampone abrasivo		



SPDD Disco per carteggiatura

Ø 125 mm - 8 Fori

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SPDD 0080	P80	100	10
SPDD 0100	P100	100	10
SPDD 0120	P120	100	10
SPDD 0150	P150	100	10
SPDD 0180	P180	100	10
SPDD 0220	P220	100	10
SPDD 0240	P240	100	10
SPDD 0280	P280	100	10
SPDD 0320	P320	100	10
SPDD 0360	P360	100	10
SPDD 0400	P400	100	10
SPDD 0500	P500	100	10
SPDD 0600	P600	100	10
SPDD 0800	P800	100	10
SPDD 1000	P1000	100	10
SPDD 1200	P1200	100	10

SPDE Disco per carteggiatura

Ø 203 mm - 8 Fori

Codice	Grana	Confezi-one	Confezi-one esterna
SPDE 0080	P80	100	10
SPDE 0120	P120	100	10
SPDE 0150	P150	100	10
SPDE 0240	P240	100	10
SPDE 0320	P320	100	10
SPDE 0400	P400	100	10

SPFA Carta per carteggiatura

114mm x 25m - supporto morbido

Codice	Grana	Confezi-one	Confezione esterna
SPFA 0080	P80	1	80
SPFA 0150	P150	1	80
SPFA 0180	P180	1	80
SPFA 0240	P240	1	80
SPFA 0320	P320	1	80
SPFA 0400	P400	1	80
SPFA 0500	P500	1	80
SPFA 0600	P600	1	80
SPFA 0800	P800	1	80
SPFA 1000	P1000	1	80

SPFA Carta per carteggiatura

114mm x 25m - supporto morbido

- Carta per carteggiatura in rotolo con supporto in gommapiuma.
- Confezionata in un pratico dispenser. In questo modo, la carta per carteggiatura è al riparo da polvere e altri contaminanti.
- La carta per carteggiatura è perforata. Pertanto, ogni singolo foglio (114 mm x 125 mm) può essere strappato facilmente.
- Il supporto della carta è in materiale morbido: grazie a esso, la pressione durante la carteggiatura manuale è distribuita in modo regolare.
- Si adatta facilmente a forme rotonde, concave o convesse.
- Previene la carteggiatura sui bordi.
- Il supporto in gommapiuma può essere utilizzato per liberare facilmente la superficie sabbiata dalla polvere di carteggiatura.

SPDQ/SPDR Disco di gommapiuma

La carteggiatura definitiva, con la giusta grana per ottenere un risultato perfetto, preparando la superficie per la verniciatura, la sfumatura o la lucidatura. Garantisce aderenza, si appiattisce senza correre il rischio di attraversare la superficie verniciata, rispetta la forma del pannello. Può essere utilizzato asciutto o bagnato. I risultati migliori si ottengono utilizzandolo bagnato, insieme allo sgrassatore a base d'acqua DGR.

Applicazioni:

- Fase finale della procedura di carteggiatura, preparazione alla verniciatura
- Preparazione della superficie per l'amalgamazione del colore
- Rimozione della polvere senza intaccare la struttura del rivestimento trasparente
- Preparazione della superficie per la sfumatura del rivestimento trasparente
- Rimozione di sporcizia o contaminanti prima della lucidatura
- Levigatura della superficie prima della lucidatura

SPDQ Disco di gommapiuma

Ø 150mm

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SPDQ 0500	P500	10	8
SPDQ 0600	P600	10	8
SPDQ 0800	P800	10	8
SPDQ 1000	P1000	10	8
SPDQ 1500	P1500	10	8
SPDQ 2000	P2000	10	8
SPDQ 2500	P2500	10	8
SPDQ 3000	P3000	10	8

SPDR Disco di gommapiuma

Ø 75mm

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SPDR 0800	P800	20	8
SPDR 1000	P1000	20	8
SPDR 1500	P1500	20	8
SPDR 2000	P2000	20	8
SPDR 2500	P2500	20	8
SPDR 3000	P3000	20	8



SFDP Disco per carteggiatura
Ø 75mm

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SFDP 0080	P0080	50	8
SFDP 0120	P0120	50	8
SFDP 0180	P0180	50	8
SFDP 0240	P0240	50	8
SFDP 0320	P0320	50	8
SFDP 0400	P0400	50	8
SFDP 0500	P0500	50	8
SFDP 0600	P0600	50	8
SFDP 0800	P0800	50	8
SFDP 1000	P1000	50	8
SFDP 1200	P1200	50	8
SFDP 1500	P1500	50	8
SFDP 2000	P2000	50	8

SUNE Foglio abrasivo
230mm x 280mm

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SUNE 0040	P40	25	10
SUNE 0060	P60	25	10
SUNE 0080	P80	50	5
SUNE 0100	P100	50	5
SUNE 0120	P120	50	5
SUNE 0150	P150	50	5
SUNE 0180	P180	50	5
SUNE 0220	P220	50	5
SUNE 0240	P240	50	5
SUNE 0280	P280	50	5
SUNE 0320	P320	50	5
SUNE 0360	P360	50	5

SUNE Foglio abrasivo
230mm x 280mm - impermeabile

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SUNE 0400	P400 impermeabile	50	5
SUNE 0500	P500 impermeabile	50	5
SUNE 0600	P600 impermeabile	50	5
SUNE 0800	P800 impermeabile	50	5
SUNE 1000	P1000 impermeabile	50	5
SUNE 1200	P1200 impermeabile	50	5
SUNE 1500	P1500 impermeabile	50	5
SUNE 2000	P2000 impermeabile	50	5
SUNE 2500	P2500 impermeabile	50	5

SCA Foglio abrasivo
80mm x 133mm

Il panno per carteggiatura Finixa è un nuovo strumento per i carrozzieri: carteggiatura a umido di superfici complete e non solo bordi, in applicazioni come la preparazione per amalgamazione e lucidatura, il trattamento di graffi poco profondi, a mano o con il tampone SAB 30, inumidito con sgrassatore a base d'acqua o semplice acqua. Elevata potenza di taglio, velocità, uniformità, durevolezza, velocità anche doppia rispetto alla carta per carteggiatura a umido, maggiore flessibilità nell'uso manuale e maggiore facilità nel raggiungere piccoli angoli, superfici curve e bordi; nessun rischio di attraversare la superficie verniciata o di rilavorazioni.

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SCA 0500	P500	50	9
SCA 0800	P800	50	9
SCA 1500	P1500	50	9
SCA 2000	P2000	50	9

Migliorato

Migliorato

SAB 01 Tampone abrasivo
pro Disco per carteggiatura - Ø 150 mm

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
SAB 01	Tampone abrasivo con impugn-atura ergonomica per dischi per carteggiatura Ø 150 mm	6	X

Novità
SAP 01

Novità

SAP 01 Tampone abrasivo
per SCA

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAP 01	Tampone abrasivo per SCA	6	X



SPSA Striscia per carteggiatura

70mm x 127mm - 8 Fori

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SPSA 0060	P60	50	8
SPSA 0080	P80	100	8
SPSA 0100	P100	100	8
SPSA 0120	P120	100	8
SPSA 0150	P150	100	8
SPSA 0180	P180	100	8
SPSA 0240	P240	100	8
SPSA 0320	P320	100	8
SPSA 0400	P400	100	8
SAB 30	Tampone abrasivo con estrazione		



SPSB Striscia per carteggiatura

70mm x 198mm - 8 Fori

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SPSB 0060	P60	50	8
SPSB 0080	P80	100	8
SPSB 0100	P100	100	8
SPSB 0120	P120	100	8
SPSB 0150	P150	100	8
SPSB 0180	P180	100	8
SPSB 0240	P240	100	8
SPSB 0320	P320	100	8
SPSB 0400	P400	100	8
SAB 31	Tampone abrasivo con estrazione		

SPSC Striscia per carteggiatura

70mm x 420mm - 14 Fori

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SPSC 0060	P60	50	8
SPSC 0080	P80	100	8
SPSC 0100	P100	100	8
SPSC 0120	P120	100	8
SPSC 0150	P150	100	8
SPSC 0180	P180	100	8
SPSC 0240	P240	100	8
SPSC 0320	P320	100	8
SPSC 0400	P400	100	8
SAB 32	Tampone abrasivo con estrazione		



SPSD Striscia per carteggiatura

115mm x 230mm - 10 Fori

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SPSD 0060	P60	50	8
SPSD 0080	P80	100	8
SPSD 0100	P100	100	8
SPSD 0120	P120	100	8
SPSD 0150	P150	100	8
SPSD 0180	P180	100	8
SPSD 0240	P240	100	8
SPSD 0320	P320	100	8
SPSD 0400	P400	100	8
SAB 33	Tampone abrasivo con estrazione		

FFP Fogli piatti in gommapiuma

115mm x 115mm

L'opacizzazione diviene un lavoro facile e comodo con questo foglio con supporto in gommapiuma. La grana di carteggiatura non è più applicata su un supporto di carta, ma direttamente incollata sulla gommapiuma. Il risultato è sorprendente: un'opacizzazione più rapida che con le tradizionali soluzioni Scotch Brite, più fine che con gli abrasivi con supporto in gommapiuma, più flessibile, per raggiungere gli angoli più nascosti, e idroassorbente! Possono essere usati asciutti, ma rendono meglio in combinazione con una pasta opacizzante, uno sgrassatore a base d'acqua o semplice acqua. L'uso in combinazione col uno sgrassatore a base d'acqua consente di opacizzare e sgrassare il pannello con un'unica applicazione. Grazie alla speciale gommapiuma che trattiene lo sgrassatore a base d'acqua, è possibile regolare facilmente la quantità di liquido da rilasciare e adattarla durante l'applicazione.

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
FFP 0320	Fogli piatti in gommapiuma - 150 mm x 150mm Primer prep	50	4
FFP 0500	Fogli piatti in gommapiuma - 150 mm x 150mm Base coat prep	50	4
FFP 0800	Fogli piatti in gommapiuma - 150 mm x 150mm Clear coat prep	50	4
FFP 1500	Fogli piatti in gommapiuma - 150 mm x 150mm Fade out prep	50	4

01 Trattiene i liquidi, quindi facile da chiudere

FFP può essere usato a secco ma ha migiori risultati usato in combinazione con una pasta opacizzante, uno sgrassatore a base all'acqua o solo acqua. Usato con uno sgrassatore a base all'acqua, il pannello sarà opacizzato e pulito in un unico passaggio. Grazie alla speciale schiuma che trattiene i liquidi, una latta generalmente soddisfa il fabbisogno per un'applicazione.

02 Raggiunge le aree meno accessibili col massimo comfort

Grazie al supporto in schiuma, FFP ha la flessibilità necessaria per raggiungere le aree più difficili o impossibili da sabbiare senza perdere la forma o la sua resistenza. Allo stesso tempo, Finixa FFP rappresenta un comodo modo di carteggiare perfetto per ogni finitura.

03 Nessun rischio di carteggiare oltre o lasciare segni

La calibratura delle grane di FFP permettono una finitura pareggiata e più fine della zona carteggiata rispetto ai fogli/rotoli abrasivi tradizionali che possono lasciare segni irregolari

04 Perfetto per uniformare il risultato & evita una lucidatura superflua

Dove sia applicato un primer, o come finitura, FFP elimina un ulteriore carteggiatura o una lucidatura superflua.

SUNI Disco per carteggiatura a sostituzione rapida Ø 50 mm

- I dischi per carteggiatura SUNI sono realizzati con una grana di carteggiatura su parte della superficie e sono disponibili in due diversi spessori: P36 e P50.
- Il supporto non è quello tradizionale in carta o PVC, ma uno strato spesso e compatto di PVC, che agisce anche da platorello di supporto flessibile.
- I dischi SUNI possono essere utilizzati per rimuovere facilmente vernice, ruggine e irregolarità in punti difficili da raggiungere.
- Il lato posteriore del platorello di supporto integrato presenta una filettatura ("1/4") per la sostituzione rapida degli accessori.
- Si raccomanda l'uso di occhiali protettivi!

Codice	Grana	Confezione	Confezione esterna
SUNI 0036	P36	25	8
SUNI 0050	P50	25	8

POL 70 Pasta opacizzante

Il composto opacizzante Finixa è un insieme di sostanze chimiche e abrasive liquide pensato per la preparazione delle superfici prima dell'amalgamazione e della verniciatura dei pannelli nuovi. È adatto a tutti i tipi di vernice, inclusa quella a base d'acqua. Da usare in combinazione con un panno non tessuto, ad esempio Finixa SOF 20 o SBR 20.

- Adatto a tutti i tipi di vernice.
- Produce una superficie opaca.
- Facile da applicare.
- Facile da rimuovere; non lascia tracce.
- Può essere utilizzato asciutto o in combinazione con DGR

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 70	Pasta opacizzante 1kg	8	480

SBR 10-20-30 Rotoli abrasivi

Panno abrasivo in nylon non tessuto con grana di carteggiatura impregnata, per rimuovere la lucidatura delle superfici da verniciare in modo rapido e comodo.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SBR 10	Rotoli abrasivi: A / extrafini rosso – 100 mm x 10 m	5	120
SBR 20	Rotoli abrasivi: S / ultrafini grigio – 100 mm x 10 m	5	120
SBR 30	Rotoli abrasivi: microfini oro – 100 mm x 10 m	5	120

Novità

PPM 40 Spatole in gomma

- Le spatole in gomma sono estremamente flessibili e consentono di ottenere una finitura più morbida.
- Dimensioni: 100 mm x 70 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PPM 40	Spatole in gomma – 20 p.	10	X

PPM 10 Spatole in plastica

- Spatole in plastica usa e getta.
- Dimensioni: 116 mm x 78 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PPM 10	Spatole in plastica – 4 p	100	X



PPM 20 Spatole in metallo

- Spatole in metallo flessibili.
- Un set comprende quattro diverse larghezze: 50 mm, 80 mm, 100 mm e 120 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PPM 20	Spatole in metallo – 4 p.	100	X

GAP Stucco in poliestere + indurente

Mescolare sempre lo stucco con un 2 – 3% di indurente; in caso di dubbi, utilizzare una bilancia. Un eccesso di indurente porta a un'asciugatura rapida, ma può anche causare il distacco dello stucco e lasciare segni sulla vernice. Mescolare molto attentamente l'indurente con lo stucco ed evitare infiltrazioni d'aria durante la procedura, poiché potrebbero essere causa di irregolarità durante l'applicazione e la carteggiatura dello stucco. Scegliere lo stucco più adatto a una determinata applicazione.

GAP 10

GAP 10 Stucco in poliestere **MULTI**

Stucco in poliestere 2K universale. Può essere utilizzato sulla maggior parte dei materiali, inclusi acciaio, legno, plastica… Meno adatto per metalli leggeri e superfici galvanizzate. Può essere rifinito successivamente con stucco FINE o direttamente con una mano di fondo, una base o uno stucco.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GAP 10	Stucco in poliestere 2kg + indurente - Multi	6	288

GAP 20 Stucco in poliestere **FINE**

Stucco per finiture fine. Da usare dopo lo stucco "MULTI" per rimuovere piccole irregolarità. Autentico stucco per finiture, per una carteggiatura fine e immediata.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GAP 20	Stucco in poliestere 2kg + indurente - Fine	6	288

GAP 20

Migliorata

GAP 30 Stucco in poliestere **LIGHT**

Stucco per finiture universale, estremamente leggero, stesse applicazioni dello stucco "MULTI" ma risultati analoghi a quelli dello stucco "FINE", facilità di carteggiatura.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GAP 30	Stucco in poliestere 1.5kg + indurente - Light	6	288

GAP 30

GAP 00 GAPOL

Stucco in poliestere universale nero, simile allo stucco "MULTI" ma fatto per il colore; la carteggiatura è un po' più difficile ma questo prodotto garantisce un'aderenza universale su metalli leggeri ed è perfetto per le riparazioni della plastica

1. Stucco universale, aderisce a vecchie superfici verniciate, ma anche ad acciaio, metallo galvanizzato, alluminio, ogni genere di plastica, legno e MDF.
2. Già durante l'applicazione, lo stucco nero lucido offre un aiuto visivo, dal momento che su una superficie di tale colore è facile riscontrare irregolarità e imperfezioni a occhio nudo.
3. Guida per carteggiatura integrata: durante la carteggiatura lo stucco vira da nero a grigio scuro. Le zone troppo basse (non sabbiate) rimangono chiaramente nere.
4. Una volta sgrassato, lo stucco recupera la propria colorazione nera intensa. Adesso è facile individuare le possibili irregolarità.
5. Guida integrata al rivestimento e alla carteggiatura: che si applichino le finiture con uno stucco beige o grigio, una volta coperto il colore nero si è anche certi del necessario spessore del rivestimento di stucco. Se successivamente si intacca lo stucco per errore durante la carteggiatura, la base nera farà da guida alla carteggiatura.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GAP 00	Gapol 2 kg + induritore	6	288

GAP 00

GAP 40 Stucco in poliestere **FIBER**

Uno stucco completamente in fibra: stucco in poliestere universale con fibre di vetro, per riempire superfici e irregolarità più grandi; perfetto anche per le applicazioni e le riparazioni su poliestere.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GAP 40	Stucco in poliestere 1,8kg + indurente - Fiber	6	288

GAP 50 Stucco in poliestere **ALU**

Stucco in poliestere raffinato con particelle di alluminio, può essere utilizzato su metalli leggeri e superfici galvanizzate.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GAP 50	Stucco in poliestere 2kg + indurente - Alu	6	288

GAP 51/DEB 51 Indurente

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GAP 51	Indurente rosso – 50 g	100	x
DEB 51	Indurente bianco Debrasel – 30 g	100	x

DEB 12 Stucchi speciali Debrasel

Alsi 12 è un metallo freddo che può essere utilizzato in alternativa al piombo.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
DEB 12	Debrasel Alsi 12 1 l + indurente	12	480

Migliorato

GAP 60 Tavola di miscelazione

Paleta de mistura multi-camadas board para melhor misturados putty. É melhor usar esta placa em vez de misturar o putty com o endurecedor sobre as paletas si este para evitar que os orifícios do pino durante a aplicação. Feitas de papel tratado não absorvente para evitar de resina e endurecedor para ser absorvidos pelo papel. Reduz a limpeza: após o uso: simplesmente rasgando a folha utilizada e deitar fora.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GAP 60	Tavola di miscelazione Finixa 100 fogli	10	1000

Novità

SSS 100-200-300-400 Sigillante per saldature

- Polimero MS.
- Sigillante di elevata durezza per saldature e giunzioni interne ed esterne della carrozzeria delle auto.
- Sostituisce e ripara le saldature di fabbrica nelle aree di bagagliaio, pavimento e gocciolatoio.
- Non serve base, buona aderenza, flessibilità durevole.
- Vaporizzato, usando una pistola pneumatica di calafataggio, il sigillante per saldature può essere utilizzato all'interno delle portiere, dei pannelli della carrozzeria o in qualsiasi area in cui sia necessario un rivestimento fonoassorbente e/o strutturato.
- Cartuccia standard da 290 ml, adatta a tutte le pistole di calafataggio standard.
- Disponibile nei colori bianco, grigio, nero e beige.
- Verniciabile dopo 30 minuti con qualsiasi base, mano di fondo o di finitura a base d'acqua o di solvente.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
SSS 100	Sigillante per saldature spruzzabile 290 ml - bianco	12	1248
SSS 200	Sigillante per saldature spruzzabile 290 ml - grigio	12	1248
SSS 300	Sigillante per saldature spruzzabile 290 ml - nero	12	1248
SSS 400	Sigillante per saldature spruzzabile 290 ml - beige	12	1248
SSS 000	Nebulizzatore – 10 p.	10	X
SSS 005	Ugello flangiato per SSS - 100 p.	X	X
SSS 030	Pennello - 30mm	X	X

Novità
SSS 400

Novità
SSS 005

ESS Sigillante per saldature in rotolo

- Profilo OEM.
- Può essere applicato rapidamente e facilmente.
- Resistente al calore, si può verniciare sopra immediatamente.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
ESS 08	Sigillante per saldature in rotolo 8 mm x 9 m	10	X
ESS 10	Sigillante per saldature in rotolo 10 mm x 9 m	10	X
ESS 20	Base per sigillante per saldature Finixa 400 ml	100	X





PLI 50 Adesivo per metalli

- Colla epossidica sviluppata per unire pannelli dello stesso materiale o di materiali diversi. Rappresenta un'alternativa alla saldatura.
- La soluzione per unire pannelli di diversa composizione.
- Applicazioni: sostituzione di un pannello sul tettuccio o di un parafango in alluminio, di un pannello in alluminio o del telaio in acciaio della portiera.
- Utilizzabile in alternativa alla saldatura dei pannelli.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PLI 50	Adesivo per metalli 60 min. – nero – 220 ml	6	X
PLI 55	Punte mixer per adesivi per metalli – 10 p.	1	X
PLI 60	Pistola applicatrice per adesivi per metalli	1	X

Novità

MSA 100 Colla rapida

- MS Colla rapida è un adesivo rapido e universale basato su tecnologia ibrida. Creato per l'uso prefessionale in condizioni di umidità per formare una gomma elastica e durevole.
- Durevole, elasticità permanente.
- Colla e sigillante universale.
- Aderisce perfettamente senza bisgono di primer anche sulle superfici più
- umide.
- Privo di isocianati, solventi e siliconi.
- Non restringe nè forma bolle.
- Buona resistenza agli UV.
- Indurimento neutrali, privo di odori.
- Non corrode i metalli.
- Alta resistenza meccanica.
- Assorbe vibrazioni meccaniche e acustiche.
- Verniciabili con le più comuni vernici di generazione 1k e 2k.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MSA 100	Colla rapida - 290g	12	1248

Novità

IAG 20 Colla gel istantanea

- La colla gel istantanea, attacca rapidamente un ampia gamma di materiali (metalli, pastica e altri). Può essere usata per incollare materiali porosi come legno, carta, pelle e tessuti.
- Può essere usata su tutte le superfici.
- Viscosità media.
- Prodotto di generazione 1k.
- Indurisce a normale temperatura ambiente.
- Sviluppata per l'assemblaggio OEM.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
IAG 20	Colla gel istantanea - 20g	6	X

01 Il Plastic repair può essere usato su qualsiasi tipo di plastica (tranne SMC)

- Riempire fori e graffi/strisci profondi.
- Riparare crepe.
- Legante.

- Kit completo per la riparazione di tutti i tipi di plastica e poliestere.
- Un kit contiene due tubi di riparazione "lenta", due di riparazione "media" e due di riparazione "veloce", 10 punte mixer, una pistola applicatrice, un rotolo di tela di rinforzo, un rotolo di tela per contorni, una bottiglia di detergente e una di base.
- Prodotto professionale raccomandato da diversi OEM.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
PLI 00	Kit di riparazione della plastica	5	X
PLI 01	Riparazione "veloce" della plastica (25 sec) nero – 50 ml	6	X
PLI 02	Riparazione "media" della plastica (1,5 min.) nero – 50 ml	6	X
PLI 03	Riparazione "lenta" della plastica (3,5 min.) nero – 50 ml	6	X
PLI 05	Punte mixer per riparazione della plastica – 10 p.	1	X
PLI 10	Pistola applicatrice per riparazione della plastica	25	X
PLI 15	Tela di rinforzo 12 cm x 3,6 m	10	X
PLI 16	Tela per contorni 12 cm x 3,6 m	10	X
PLI 20	Base – 200 ml	12	672
PLI 21	Detergente – 500 ml	12	672
PLI 021	Riparazione "media" della plastica (1,5 min.) nero – 220 ml	1	X
PLI 031	Riparazione "lenta" della plastica (3,5 min.) nero – 220 ml	1	X
PLI 041	Riparazione "lenta" della plastica (10 min.) nero – 220 ml	1	X

02 Plastic repair rispetta i tempi di asciugatura indicati in etichetta Finixa indica precise temperature sull'imballo

Considerare lo standard di temperatura di 24 gradi per scegliere la velocità. In condizioni climatiche più calde usare il prodotto più lento per permettere il corretto funzionamento del prodotto. Il prodotto può funzionare più velocemente di quanto indicato.

Confezioni da 6

03 Spessore e forza. Plastic repair ha bisogno di soli 0.15 mm di spessore per funzionare al 100%

- Avere solo 0.15mm di spessore necessario, significa non "prelevare" adesivo durante la carteggiatura e un miglior lavoro sui bordi.





Novità

SCC 05 Riparatore per graffi e scheggiature

- Nonostante il danno estetico e il rischio di corrosione e ruggine, la riparazione di scheggiature e graffi provocati da pietrisco è considerata una perdita di tempo e risorse.
- Con il riparatore per graffi e scheggiature tutto questo appartiene al passato: sarà sufficiente scegliere e applicare il fondo e il riparatore farà il resto.
- Alto grado di finitura con la stessa forza, durata e resistenza chimica di un trasparente di generazione 2K!

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SCC 05	Riparatore per graffi e scheggiature - 5g	6	X





01 Pulire con uno sgrassatore

Deterge la superficie da riparare con uno sgrassatore a base acquosa.



02 Smussare i bordi

Per pareggiare i bordi di una scheggiatura usare un foglio abrasivo P1500 (SCA 1500) o un mini disco (SPDM 1500).

03 Pulire con uno sgrassatore

Detergere ancora la superficia con uno sgrassatore base all'acqua.

04 Applicare il fondo

Applicare il fondo e lasciarlo asciugare.

05 Applicare SCC

Applicare un sottile strato del prodotto usando una mini spazzola e lasciarlo asciugare circa 20min a 20°C in normali condizioni di umidità.

06 Applicare un secondo strato di SCC

Controllare la superficie e aggiungere un altro strato di prodotto se necessario.

07 Levigare

Carteggiare con un foglio abrasivo P1500 o un mini disco fino a rendere piana la superficie riparata.

08 Levigare

Carteggiare ancora 2 volte con un abrasivo P2000 e P2500.

09 Lucidare

Lucidare la superficie con un lucido base all'acqua.

04 MONTAGGIO SMONTAGGIO

76 Evidenziatori fluorescenti, Cuscinetti fonoassorbenti, Isolamento cabina, Kit di fissaggio pannelli

77 Raschietti per adesivi e accessor, Kit di attrezzi per la rimozione di pannelli



WAP 10 Cuscinetti fonoassorbenti

- Cuscinetti fonoassorbenti autoadesivi da applicare all'interno di portiere, cofano, tettuccio, ecc. per prevenire rumori da vibrazione.
- A base di bitume e con uno strato protettivo, molto flessibili, facili da tagliare e resistenti al calore.
- Ciascun platorello può essere tagliato a metà, grazie a una linea perforata al centro, ottenendo due cuscinetti da 25 cm x 50 cm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
WAP 10	Cuscinetti fonoassorbenti 50 cm x 50 cm–10 p.	1	100

WAP 15 Cuscinetti per l'isolamento del bagagliaio

- Superficie piatta specifica, applicata dagli OEM di auto tedesche.
- Cuscinetti fonoassorbenti autoadesivi da applicare all'interno di portiere, cofano, tettuccio, ecc. per prevenire rumori da vibrazione.
- A base di bitume e con uno strato protettivo, molto flessibili, facili da tagliare e resistenti al calore.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
WAP 15	Cuscinetti per l'isolamento del bagagliaio 50 cm x 50 cm x 1.75mm – 10 p.	1	100

MAR Evidenziatori fluorescenti

- Pratici per contrassegnare, ad esempio, piccoli danni sulle auto.
- Facilmente removibili con qualsiasi tipo di sgrassatore.
- Disponibili in due colori: verde e rosa, fluorescente.
- Due taglie: rotondo con diametro da 4 mm rettangolare 15 x 7 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MAR 11	Evidenziatore fluorescente verde – 12 p. fine 1,5 mm	10	X
MAR 12	Evidenziatore fluorescente rosa – 12 p. fine 1,5 mm	10	X
MAR 21	Evidenziatore fluorescente verde – 6 p. 5 mm – 15 mm	10	X
MAR 22	Evidenziatore fluorescente rosa – 6 p. 5 mm – 15 mm	10	X

EQU 91 Kit di fissaggio pannelli

- Kit di cinque barre intercambiabili, utilizzabili per fissare i pannelli in posizione salda "aperta" per lavorarci. Da usare su portiere, cofano e sportello del bagagliaio.
- Ciascuna barra è dotata di gancio e occhiello per essere collegata a un elemento di tampone.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
EQU 91	Kit di fissaggio pannelli	1	X



PLA 80 Pellicola in gommapiuma per portiera

- Pellicola in gommapiuma con adesivo per la finitura e l'isolamento dell'interno originale delle portiere.
- Pellicola protettiva a stampa raster per un facile taglio della forma desiderata.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PLA 80	Pellicola in gommapiuma per portiera 60 cm x 10 m	1	72

Migliorato

PRD Raschietti per adesivi

- Disco rotante in gomma naturale, disponibile in diversi modelli e dimensioni.
- Da installare su un trapano elettrico per rimuovere colle, adesivi o nastro biadesivo senza danneggiare la superficie sottostante.
- Velocità di rotazione consigliata: fra 2.000 e 4.000 giri/min.
- PRD 55: macchina specifica sviluppata per PRD 05.
- PRD 05: disco scanalato; può essere installato direttamente sulla macchina PRD 55.
- Vantaggio di PRD 05 rispetto a PRD 01: il disco è molto più ampio ed è scanalato. Grazie alla scanalatura, la vernice non si scalda, non viene danneggiata e la velocità di lavoro è tre volte superiore a quella di PRD 01. La combinazione di PRD 05 e PRD 55, inoltre, consente di ottenere una finitura migliore ed è molto più facile da usare rispetto a PRD 01 su un trapano. PRD 01: utilizzabile con qualsiasi trapano

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PRD 01	Raschietto per adesivi grande con albero integrato Ø 88 mm x 15 mm	100	X
PRD 05	Raschietto scanalato per adesivi Ø 100 mm x 26 mm	50	X
PRD 10	Spazzola in acciaio per PRD 55	1	X
PRD 11	Adattatore per PRD 10	1	X
PRD 50	Adattatore per PRD 01	50	X
PRD 55	Macchina pneumatica – 4000 giri/min	10	X

Migliorato

FOL 62 Nastro per loghi

- Nastro transfer adesivo di dimensioni 50 mm x 300 mm per fissare nuovamente loghi/simboli sul pannello.
- Pulire superficie e logo con lo sgrassatore, rimuovere la striscia di copertura, premere il logo sul nastro transfer adesivo per vari secondi e poi rimuoverlo.
- A questo punto il logo avrà una quantità di adesivo sufficiente in tutti i punti per essere fissato permanentemente alla carrozzeria.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
FOL 62	Nastro transfer per loghi – 10 p	10	X

PRD 55

PRD 05

TRT 27 Kit di attrezzi per la rimozione di pannelli

Con questo kit completo di attrezzi di plastica, la rimozione dei pannelli interni senza danneggiarli diviene facile; la pratica valigetta consente di avere una panoramica completa degli attrezzi a disposizione.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TRT 27	Kit di attrezzi per la rimozione di pannelli Finixa – 27 p.	5	120

PRD 01

PRD 10

05 PULIZIA PROTEZIONE

80 Prodotti per la pulizia dell'auto

82 Lucidatura

86 Riparazione per pelli

92 Tute per verniciatura

96 Scarpe e guanti di sicurezza

100 Maschere per verniciatura, maschere antipolvere e detergenti per le mani

102 Prodotti per cabina di verniciatura a spruzzo

POL 40 Panno in microfibra

Finalmente proponiamo i morbidissimi panni in microfibra verde Finixa, in confezioni da cinque, ideali per rimuovere i residui della lucidatura e conferire lucentezza alle superfici.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 40	Panno in microfibra verde - 40 x 40 cm – 5 p.	36	360

BUC 12 Secchio

12L Secchio con beccuccio. Disponibile come optional (BUI 12): griglia antisporco, per evitare la contaminazione di polvere, sabbia e altro materiale che si deposita sul fondo e che potrebbe essere raccolto dalla spugna.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
BUC 12	Secchio - 12L	X	675
BUI 12	Griglia anti-sporcizia Finixa per BUC 12	X	X

BUI 12

BUC 12

SPM 00 - SPJ 00 Spugne

Scelta fra due spugne eccellenti: materiale artificiale morbido ed elastico, a elevata assorbenza d'acqua, con o senza superficie in microfibra, che consente una facile rimozione della sporcizia senza graffi.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SPM 00	Spugna in microfibra - verde	48	480
SPJ 00	Spugna maxi - arancione	48	480

WWB 00 Tergivetro

- Tergivetro in morbido silicone per la rimozione semplice e rapida dell'acqua dopo aver lavato un veicolo, senza danneggiare la lacca.
- Funzionamento estremamente veloce.
- Zero graffi.
- La struttura flessibile in silicone aderisce alla forma di qualsiasi superficie.
- Consente di eliminare asciugamani e pelli di camoscio.
- Riduzione delle strisce dell'80% .
- Adatto a tutte le superfici Larghezza: 33 cm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
WWB 00	Tergivetro	50	X

SPW 05 Cera spray

- Formula speciale, non lascia tracce nemmeno sui finestrini.
- Utilizzabile direttamente sul pannello (asciutto) per ottenere lucentezza e protezione.
- Utilizzabile anche su un'auto lavata bagnata, insieme ad asciugamani in microfibra, per migliorare l'asciugatura.
- Non contiene silicone e può quindi essere usata tranquillamente in carrozzeria.
- Contribuisce alla rimozione di ologrammi dopo la lucidatura.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SPW 05	Cera spray – 5	4	120
LSP 15	Spruzzatore a pressione 500 ml	60	360

CSH 05 Shampoo per auto all-in-one

- Eccellente potere detergente.
- Include la protezione della cera.
- Si asciuga quasi completamente da solo.
- Garantisce la lucentezza delle superfici.
- Biodegradabile.
- Utilizzabile a mano o con una macchina pulitrice ad acqua ad alta pressione.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
CSH 05	Shampoo per auto all-in-one verde - 5L	4	120

POL 55

Migliorata

Migliorata

POL 55 Macchina elettrica per lucidatura

800W Robusta Lucidatrice. Può essere settata tra 700-2500 RPM (senza interruzione) ed è fornita di un unico plattorello di supporto di modo da seguire i contorni della superficie da trattare. Se necessario, può anche lucidare in modo eccentrico oppure si può scegliere di lavorare solo coi bordi per avere un effetto "di fusione".

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 55	Macchina elettrica per lucidatura 800 W – 700 – 2500 giri/min	4	X

POL 50 Lucidatrice pneumatica

La lucidatrice pneumatica Finixa è leggera e dotata di una speciale funzione di controllo della velocità, che consente all'utente di regolare la velocità della lucidatrice e si presta quindi all'uso insieme a POL 10, con prestazioni ottimale a velocità di lucidatura da bassa a media.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 50	Lucidatrice pneumatica	10	300

POL 50

POL 60 Valigetta per lucidatura

Kit di lucidatura completo, che comprende due bottiglie di pasta per lucidatura in un passaggio Finixa, i diversi cuscinetti (due di ogni tipo), la macchina per lucidatura e una serie di panni in microfibra.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 60	Valigetta per lucidatura	1	48
POL 62	Valigetta per lucidatura + MHW	1	48

POL 10 Pasta per lucidatura in un passaggio

La pasta per lucidatura Finixa, facilmente riconoscibile dal colore verde chiaro, è un prodotto unico, sviluppato per tutte le applicazioni di lucidatura professionali.
Grazie alla nanotecnologia su cui è basata, questa pasta è in grado non solo di lucidare molto rapidamente indipendentemente dalla grana, ma anche di ripristinare un grado di lucentezza del 95%. Un ulteriore vantaggio è che questa pasta rimane "umida" a lungo e riduce al minimo il rischio di depositi di polvere secca. Questa pasta per lucidatura può essere utilizzata su superfici verniciate di recente o da tempo, su tutti i prodotti 2K e sull'ultima generazione di vernici ceramiche.
Utilizzabile per diverse applicazioni: rimozione di polvere, lucidatura di aree verniciate a spruzzo, rimozione degli elementi contaminanti dopo la carteggiatura, ripristino della lucentezza su superfici opache verniciate da tempo, ripristino dei fanali.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 10	Pasta per lucidatura in un passaggio - 1kg	8	480
POL 05	Pasta per lucidatura in un passaggio - 0.5kg	10	800

POL 20-21 Platorello in gomma piuma

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 20	Platorello in gomma piuma arancione "a celle aperte" - 145/30 mm 2 p	100	X
POL 21	Platorello in gomma piuma arancione "a celle aperte" - 80/30 mm 2 p.	350	6300

POL 25-26 Platorello in gomma piuma

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 25	Platorello in gomma piuma bianco "a celle chiuse" 145/30 mm – 2 p	100	X
POL 26	Platorello in gomma piuma bianco "a celle chiuse" 80/30 mm – 2 p	350	6300

POL 30-31 Platorello in gomma piuma

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 30	Platorello in gomma piuma nero "morbido" 145/30 mm – 2 p.	100	X
POL 31	Platorello in gomma piuma nero "morbido" 80/30 mm – 2 p	350	6300

Migliorato

POL 35 Platorello in gomma piuma lana di agnello

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 35	Platorello in gommapiuma 135/30 mm lana di agnello 2 p.	x	864



I cuscinetti in gommapiuma per lucidatura arancione e nero (POL 20 e POL 30) sono a celle aperte; quello arancione ha una struttura piuttosto solida, mentre quello arancione è morbido; il platorello in gommapiuma per lucidatura bianco POL 25 ha una struttura a celle chiuse. Proponiamo anche il platorello in lana di agnello (POL 35). La maggior parte dei lavori può essere svolta con il platorello arancione. Il platorello bianco può essere utilizzato per rimuovere più materiale più rapidamente, mentre il modo più rapido per rimuovere materiale è l'uso del platorello in lana di agnello, che può essere utilizzato anche eccentricamente sulla macchina per rimuovere più facilmente gli ologrammi.

MHW 05-10 Cera per uso con macchina e manuale

Per proteggere a lungo la vernice e le superfici lucidate, si consiglia di applicare la cera MHW 10 a mano o a macchina; a mano: applicare con POL 33, attendere qualche minuto e rimuovere il prodotto secco in eccesso con un panno in microfibra pulito; con macchina: applicare il prodotto sul pannello a velocità media e con un platorello morbido; successivamente, rimuovere il prodotto in eccesso con un panno in microfibra. Aroma pompelmo.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MHW 10	Cera per uso con macchina/manuale 1 l	8	480
MHW 05	Cera per uso con macchina/manuale 0,5 l	10	800

BTG Gel nero per pneumatici

Il gel nero per pneumatici Finixa può essere applicato con il platorello in gommapiuma POL 33 per conferire ai pneumatici un colore nero profondo e renderli lucenti a lungo. Adatto anche al ripristino di parti in plastica non verniciate

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
BTG 05	Gel nero per pneumatici – 0,5 l	10	800

POL 33 Platorello in gommapiuma

Platorello in gommapiuma morbida aperto nero con impugnatura: utilizzabile per la lucidatura o l'applicazione manuale di cera.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
POL 33	Platorello in gommapiuma per uso manuale - NERO	x	x
POL 33	Platorello in gommapiuma per uso manuale - BIANCO	x	x

Novità

PRG Gel rinnovatore per plastica

PRG 05 è un blando detergente e nutritivo gel trasparente per rinnovare e proteggere le plastiche dei cruscotti, interni, gomme e superfici in vinile. PRG 05 ha un fattore protettivo agli UV che riduce lo scolorimento dovuto dal sole. Facile da applicare, asciugatura rapida e finitura perfetta.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PRG 05	Gel rinnovatore per plastica - 0,5kg	10	800

Novità
PRG 05

LRS 90 Set riparazione per pelli

Set completo per riparare, proteggere e pulire gli interni in pelle o plastica.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
LRS 01	Protettivo e lucido per pelli - 250mL	70	x
LRS 10	Pulitore per inchiostro - 20mL	100	x
LRS 11	Detergente Power - 250mL	70	x
LRS 12	Smacchiatore - 250mL	70	x
LRS 13	Detergente forte - 250mL	70	x
LRS 14	Spugna smacchiante - 2p.	60	x
LRS 20	Sgrassatore per pelli e tessuti - 400mL	24	x
LRS 22	Colla per pelli - 20mL	100	x
LRS 23	Rete	x	x
LRS 30	Stucco fine per pelli - 75mL	100	x
LRS 31	Stucco per pelli - 15mL	80	x
LRS 32	Stucco strutturale per pelli - 15mL	80	x
LRS 33	Ricalcante della struttura della superfice - 50mL	70	x
LRS 34	Applicatore per il ricalcante delle superfici	10	x
LRS 35	Foglio resistente al calore per il ricalcante	100	x
LRS 36	Ugello mescolatore per ricalcante	x	x
LRS 40	Sistema controllo colore per pelli	x	x
LRS 41	Primer per plastica - 400mL	24	x
LRS 42	Colla alta adesione - 250mL	70	x
LRS 43	Bottiglietta per ritocco - Nero - 100mL	144	x
LRS 44	Bottiglietta per ritocco - Bianco - 100mL	144	x
LRS 45	Bottiglietta per ritocco - Caramello - 100mL	144	x
LRS 46	Bottiglietta per ritocco - Marrone chiaro - 100mL	144	x
LRS 47	Bottiglietta per ritocco - Mogano - 100mL	144	x
LRS 48	Bottiglietta per ritocco - Giallo limone - 100mL	144	x
LRS 49	Bottiglietta per ritocco - Oro - 100mL	144	x
LRS 50	Bottiglietta per ritocco - Bordeaux - 100mL	144	x
LRS 51	Bottiglietta per ritocco - Rosso scarlatto - 100mL	144	x
LRS 52	Bottiglietta per ritocco - Super Blu - 100mL	144	x
LRS 53	Bottiglietta per ritocco - Cobalto - 100mL	144	x
LRS 54	Adittivo opacizzante per ritocco - 250mL	70	x
LRS 55	Fissatore di colore - 250mL	70	x
LRS 56	Spugna ad alta densità - 2p.	72	x
LRS 60	Spray texturizzante - 400mL	24	x
LRS 70	Top coat opaco - 250mL	70	x
LRS 71	Top coat lucido - 250mL	70	X
LRS 72	Catalizzatore per l'adesione del top coat - 25mL	70	X
LRS 90	Set riparazione per pelli	X	X

LRS 10 Pulitore per inchiostro

Il pulitore per inchiostro rimuove facilmente macchie recenti di inchiostro o rossetto dai rivestimenti in pelle, vinile o simil-vinile. Può anche essere usato per rimuovere altre macchie se la superficie viene pretrattata con il protettivo e lucido per pelli.

LRS 11 Detergente Power

Detergente di formula avanzata, rimuove macchie difficili da pelli pigmentate.

LRS 12 Smacchiatore

Smacchiatore a base solvente in grado di eliminare macchie persistenti come quella da trasferimento di colore dai jeans, vestiti, cuscini, coperte, inchiostro, giornali ecc su pelli trattate o vinile.

LRS 13 Detergente forte

Questo detergente è particolarmente forte indicato per pelli colorate. Rimuove tutti i tipi di macchie e anche la colorazione della pelle. Dopo l'uso è necessario ricolorare l'area trattata; usare in luoghi ben ventilati.

LRS 14 Spugna smacchiante

Spugna dalle elevate caratteristiche detergenti per rimuovere macchie profonde e tenaci.

LRS 20 Sgrassatore per pelli e tessuti

Spray per rimuovere macchie, provocate durante il lavoro quotodiano, da oli saturi, grasso e sudore.

LRS 30 Stucco fine per pelli

Lo stucco fine viene usato per coprire piccole imperfezioni come graffi, segni da spina, rotture o abrasioni. Facile da carteggiare, ideale per ottenere una superficie perfettamente pari per un lavoro completo.

LRS 31 Stucco per pelli

Lo stucco per pelli può essere usato per riparare danni superficiali come graffi e similari su pelli colorate.

LRS 32 Stucco strutturale per pelli

Questo stucco strutturale riparatore a caldo, si usa per riparare danni seri come tagli o bruciature da sigaretta.

LRS 22 Colla per pelli

La colla per pelli si attiva col calore ed è un adesivo forte ma flessibile, formulato per riparare abrasioni sulla falda o tagli su pelli e vinili. Non altera le caratteristiche della pelle grazie alla sua naturale flessibilità che si traduce in una riparazione durevole nel tempo.

LRS 23 Rete

Rete molto forte da usare nella riparazione di tagli e buchi.

LRS 33-34-35-36 Ricalcante della struttura della superfice

2K copiatrice superficie, dopo essiccazione del patch può essere utilizzato per copiare la struttura originale della pelle nei riempitivi.

LRS 41 Primer per plastica

Primer per plastica è un catalizzatore per l'adesione di superfici in plastica e interni auto. Permette un'adesione eccellente per il touch up e può essere usato come primer per verniciare il fondo su plasica.

LRS 43-53 Bottiglietta per ritocco

Colore a base all'acqua, privo di solventi, ad asciugatura rapida per una genuina riparazione delle pelli.

LRS 42 Colla alta adesione

La colla ad alta adesione è un primer specifico per la finitura degli interni nella preparazione delle pelli o superfici in plastica per ottenere una durata maggiore della vernice di tipo touch up.

LRS 40 Sistema controllo colore per pelli

Cartella per definire facilmente la corretta formula del colore.



LRS 56 Spugna ad alta densità

Spugna ad alta densità idele per applicare il colore, può essere usata con detergenti a base solvente.

LRS 54 Adittivo opacizzante per ritocco

Adittivo opacizzante è un diluente a base all'acqua che può essere usato in combinazione con la base colorata per raggiungere il grado originale di lucentezza.

LRS 55 Fissatore di colore

Additivo per la base colorata e per il top coat per migliorare fluidità e adesione del colore.

LRS 70 Top coat opaco

Top coat opaco a base all'acqua che dona una finitura opaca, durevole con un'alta resistenza ai graffi. Fluidità eccellente e di facile applicazione. Può essere miscelato con un lucido per aggiungere luminosità.

LRS 71 Top coat lucido

Top coat lucido a base all'acqua per dare una finitura luminosa e durevole con alta resistenza ai graffi. Fluidità eccellente e facile da applicare. Può essere miscelato con il top coat opaco per ridurre la luminosità.

LRS 01 Protettivo e lucido per pelli

Crema protettiva a base all'acqua che forma una barriera, sulle pelli, contro lo sporco. Non rinnova la lucentezza della pelle ma rispetta la sua lucentezza originale.

LRS 72 Catalizzatore per l'adesione del top coat

Additivo per top coat lucido o opaco, per favorire l'adesione dello stesso e ottenere una migliore resistenza plastica dopo l'applicazione.

SOG - SOGK Tuta per verniciatura in poliestere rivestito di Teflon® con protezione grigia per le ginocchia opzionale

- Tuta grigia molto resistente, a elevata densità, rivestita in teflon.
- Il poliestere è antistatico e quindi attira meno polvere.
- Fibra di poliestere trattata con teflon, che protegge dalla penetrazione di vernice.
- Con cappuccio e tasca sul petto.
- Con protezione opzionale per le ginocchia.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SOG 07	Tuta per verniciatura in poliestere rivestito di teflon – grigio S – protezione per le ginocchia opzionale	50	X
SOG 08	Tuta per verniciatura in poliestere rivestito di teflon – grigio M – protezione per le ginocchia opzionale	50	X
SOG 09	Tuta per verniciatura in poliestere rivestito di teflon – grigio L – protezione per le ginocchia opzionale	50	X
SOG 10	Tuta per verniciatura in poliestere rivestito di teflon – grigio XL – protezione per le ginocchia opzionale	50	X
SOG 11	Tuta per verniciatura in poliestere rivestito di teflon – grigio XXL – protezione per le ginocchia opzionale	50	X
SOGK 02	Protezione per le ginocchia	40	X



PHO Tuta per verniciatura hi tech

- Nuova, rivoluzionaria tecnologia.
- Unica tuta lavabile sul mercato che garantisce una protezione del.
- 100% durante l'applicazione di prodotti di verniciatura alto solido.
- La parte anteriore è in fibra di poliestere trattata con teflon, che protegge dalla penetrazione di vernice.
- La parte anteriore è realizzata completamente in tessuto multidry.
- Multidry assorbe il sudore e lo fa traspirare (da cappuccio, schiena, ascelle e parte posteriore delle ginocchia).
- Comodissima da indossare.
- Tuta con due capienti tasche laterali e una tasca sul petto.
- Protezione per le scarpe compresa.
- Comoda cintura in vita.
- Lavabile a 30 °C fino a 10 volte.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PHO 07	Tuta per verniciatura hi tech – bianco / blu – 07 / S	25	800
PHO 08	Tuta per verniciatura hi tech – bianco / blu – 08 / M	25	800
PHO 09	Tuta per verniciatura hi tech – bianco / blu – 09 / L	25	800
PHO 10	Tuta per verniciatura hi tech – bianco / blu – 10 / XL	25	800
PHO 11	Tuta per verniciatura hi tech – bianco / blu – 11 / XXL	25	800

TCC-TCO Tuta e grembiule per verniciatura Carbotec

I modelli Carbotec completano la nostra linea di tute con lo standard più elevato presente sul mercato: la tecnologia Carbotec è disponibile sotto forma di tuta o grembiule per verniciatura; realizzato con filamenti di poliammide privi di silicone e che non si sfilacciano, il tessuto contiene il 2% di fibra di carbonio per evitare che si carichi elettricamente (EN1149). Il rivestimento originale in teflon DuPont garantisce la resistenza a sporcizia e acqua della tuta. Il sistema di ventilazione AVS offre un'eccellente traspirabilità. Carbotec garantisce un'affidabilità di livello elevato

TCC Grembiule per verniciatura in Teflon® Carbotec

- Tessuto in poliestere con il 2% di fibra di carbonio.
- EN1149:1, proprietà antistatiche permanenti, rivestimento originale in teflon Dupont.
- Una tasca sul petto, due tasche laterali.
- Bottoni a pressione in plastica, polsini con cordino.
- Allacciatura con zip bidirezionale ricoperta in velcro.
- Proprietà antistatiche permanenti, lavabile,
- traspirante.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TCC 07	Grembiule per verniciatura Teflon Carbotec – grigio – 07 / S	25	300
TCC 08	Grembiule per verniciatura Teflon Carbotec – grigio – 08 / M	25	300
TCC 09	Grembiule per verniciatura Teflon Carbotec – grigio – 09 / L	25	300
TCC 10	Grembiule per verniciatura Teflon Carbotec – grigio – 10 / XL	25	300
TCC 11	Grembiule per verniciatura Teflon Carbotec – grigio – 11 / XXL	25	300

TCO Tuta in Teflon® Carbotec

- Tessuto in poliestere con il 2% di fibra di carbonio.
- EN1149:1, proprietà antistatiche permanenti, rivestimento originale in teflon Dupont.
- Prese d'aria sulla schiena e sotto le braccia.
- Cappuccio integrato, due tasche sul petto, due tasche laterali, una tasca posteriore.
- Bottoni a pressione in plastica, polsini con
- cordino.
- Allacciatura in velcro e zip alle caviglie, zip bidirezionale coperto.
- Proprietà antistatiche permanenti, lavabile, traspirante.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
TCO 07	Tuta Teflon Carbotec – grigio – 07 / S	25	300
TCO 08	Tuta Teflon Carbotec – grigio – 08 / M	25	300
TCO 09	Tuta Teflon Carbotec – grigio – 09 / L	25	300
TCO 10	Tuta Teflon Carbotec – grigio – 10 / XL	25	300
TCO 11	Tuta Teflon Carbotec – grigio – 11 / XXL	25	300

WSC Tuta per verniciatura in poliestere

bianco

- Tuta in poliestere ergonomica ultraleggera in materiale 190 g.
- Tuta per verniciatura riutilizzabile e lavabile con cappuccio e tasca sul petto.
- Colore standard: bianco.
- In blu: per un riflesso minimo sulla lacca.
- Il poliestere, rispetto al nylon, ha i seguenti vantaggi: è fiamma ritardante ed è quindi più sicuro. Il poliestere "respira" ed è quindi più comodo da indossare.
- Il poliestere è antistatico e quindi attira meno polvere.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
WSC 08	Tuta per verniciatura in poliestere – bianco – 08 / M	50	800
WSC 09	Tuta per verniciatura in poliestere – bianco – 09 / L	50	800
WSC 10	Tuta per verniciatura in poliestere – bianco – 10 / XL	50	800
WSC 11	Tuta per verniciatura in poliestere – bianco – 11 / XXL	50	800

NSC Tuta per verniciatura in poliestere

blu

- Tuta in poliestere ergonomica ultraleggera in materiale 190 g
- Tuta per verniciatura riutilizzabile e lavabile con cappuccio e tasca sul petto.
- In blu: per un riflesso minimo sulla lacca.
- Il poliestere, rispetto al nylon, ha i seguenti vantaggi: è fiamma ritardante ed è quindi più sicuro. Il poliestere "respira" ed è quindi più comodo da indossare.
- Il poliestere è antistatico e quindi attira meno polvere.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
NSC 08	Tuta per verniciatura in poliestere – blu – 08 / M	50	800
NSC 09	Tuta per verniciatura in poliestere – blu – 09 / L	50	800
NSC 10	Tuta per verniciatura in poliestere – blu – 10 / XL	50	800
NSC 11	Tuta per verniciatura in poliestere – blu – 11 / XXL	50	800

TSO Tuta per verniciatura usa e getta

bianco

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezi-onee	PAL
TSO 08	Tuta per verniciatura – bianco – 08 / M	25	800
TSO 09	Tuta per verniciatura – bianco – 09 / L	25	800
TSO 10	Tuta per verniciatura – bianco – 10 / XL	25	800
TSO 11	Tuta per verniciatura – bianco – 11 / XXL	25	800

Tessuto Tyvek

Economica

CSO Tuta per verniciatura usa e getta

Bianco

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
CSO 08	Tuta per verniciatura – bianco – 08 / M	25	600
CSO 09	Tuta per verniciatura – bianco – 09 / L	25	600
CSO 10	Tuta per verniciatura – bianco – 10 / XL	25	600
CSO 11	Tuta per verniciatura – bianco – 11 / XXL	25	600

GLN Guanti usa e getta in nitrile

- Guanti usa e getta in nitrile, tre volte più resistenti di quelli in lattice o vinile, con un comfort e una protezione ottimali.
- Sudorazione delle mani nulla rispetto a vinile e lattice.
- 100 pezzi in dispenser.
- Spessore 0,12 +/- 0,01mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GLN 08	Guanti usa e getta in nitrile – M – 100 p.	10	420
GLN 09	Guanti usa e getta in nitrile – L – 100 p	10	420
GLN 10	Guanti usa e getta in nitrile – XL – 100 p.	10	420

GLL B Guanti rivestiti in PU

- Leggerissimi e comodi.
- Uso universale per lavori meccanici, di montaggio, preparazione e verniciatura a spruzzo.
- Struttura aperta in nylon (all'esterno).
- Rivestimento in PU su base in nylon (all'interno).
- Eccellente sensibilità delle dita.
- Non sbiadiscono.
- Misure disponibili: S, M, L, XL e XXL
- Prevengono la sudorazione delle mani.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GLL 07B	Guanti rivestiti in PU - nero - 07 / S 12 paia	20	480
GLL 08B	Guanti rivestiti in PU - nero - 08 / M 12 paia	20	480
GLL 09B	Guanti rivestiti in PU - nero - 09 / L 12 paia	20	480
GLL 10B	Guanti rivestiti in PU - nero - 10 / XL 12 paia	20	480
GLL 11B	Guanti rivestiti in PU - nero - 11 / XXL 12 paia	20	480

GLMB Guanti in nitrile con micro gommapiuma

- Guanti riutilizzabili, pensati specificamente per i lavori di assemblaggio.
- Protezione robusta e comoda per le mani grazie a questi guanti rivestiti in gommapiuma di nitrile.
- Traspiranti a 360°: mai più mani sudate.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GLMB 07	Guanti in nitrile con micro gommapiuma – S – 12 paia	12	576
GLMB 08	Guanti in nitrile con micro gommapiuma – M – 12 paia	12	576
GLMB 09	Guanti in nitrile con micro gommapiuma – L – 12 paia	12	576
GLMB 10	Guanti in nitrile con micro gommapiuma – XL – 12 paia	12	576
GLMB 11	Guanti in nitrile con micro gommapiuma – XXL – 12 paia	12	576

GCN Guanti usa e getta in nitrile

- Guanti usa e getta in nitrile, tre volte più resistenti di quelli in lattice o vinile, con un comfort e una protezione ottimali.
- Sudorazione delle mani nulla rispetto a vinile e lattice.
- 100 pezzi in dispenser.
- Spessore 0,14 mm +/- 0,01 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GCN 08	Guanti usa e getta in nitrile - M – 100 p	10	420
GCN 09	Guanti usa e getta in nitrile - L – 100 p	10	420
GCN 10	Guanti usa e getta in nitrile - XL – 100 p.	10	420

GLP Guanti rossi in PVA Solvex

- Guanti lunghi riutilizzabili in PVA (alcool polivinilico), con fodera in interlock di cotone, per la massima protezione dalle sostanze chimiche. Per maneggiare solventi organici forti.
- Protezione illimitata dai solventi.
- Lunghezza dei guanti: 355 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GLP 09	Guanti in PVA Solvex – rosso – L – 1 paio	12	X
GLP 10	Guanti in PVA Solvex – rosso – XL – 1 paio	12	X

GLC Guanti verdi in nitrile Solvex

- Guanti lunghi riutilizzabili in nitrile, che offrono una protezione minima dalle sostanze chimiche.
- Ideali per i lavori di pulizia, riciclaggio o coagulazione.
- Protezione minima dai solventi (+/- 10 minuti).
- Lunghezza dei guanti: 330 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GLC 08	Guanti in nitrile Solvex – verde – M – 12 paia	12	X
GLC 09	Guanti in nitrile Solvex – verde – L – 12 paia	12	X
GLC 10	Guanti in nitrile Solvex – verde – XL 12 paia	12	X

GLD Guanti rossi in nitrile Solvex

- Guanti lunghi riutilizzabili in nitrile, che offrono una protezione media dalle sostanze chimiche.
- Ideali per i lavori di pulizia, riciclaggio o coagulazione.
- Protezione media dai solventi (+/- 20 minuti).
- Lunghezza dei guanti: 380 mm.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GLD 09	Guanti in nitrile Solvex – rosso – L – 1 paio	72	X
GLD 10	Guanti in nitrile Solvex – rosso – XL – 1 paio	72	X

Novità
GLQ

SUGGERIMENTO: se si percepisce freddo attraverso i guanti quando li si usa insieme a solventi, è necessario sostituirli anche se non presentano buchi. I solventi sono in grado di attraversare i guanti, per poi penetrare nella pelle e nel corpo.

Novità

GLQ
Guanti in nitrile blu flessibili leggeri

Guanti in nitrile leggeri e flessibili di colore blu. Alta resistenza ai solventi, alternativi ai PVA.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
GLQ 08	Guanti in nitrile - blu - M - 1 pá	12	X
GLQ 09	Guanti in nitrile - blu - L - 1 pá	12	X
GLQ 10	Guanti in nitrile - blu - XL - 1 pá	12	X

Novità
SAS 138-146

SAS Scarpe di sicurezza

- Scarpe basse di sicurezza S1p.
- Completamente prive di metallo, grazie alla protezione della punta in materiale composito e alla suola in kevlar antiperforazione.
- Antistatiche, antiscivolo, dotate di suola confortevole e pareti antisudorazione.
- Approvazione "EX".

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAS 38	Scarpe di sicurezza S1p taglia 38	1	X
SAS 39	Scarpe di sicurezza S1p taglia 39	1	X
SAS 40	Scarpe di sicurezza S1p taglia 40	1	X
SAS 41	Scarpe di sicurezza S1p taglia 41	1	X
SAS 42	Scarpe di sicurezza S1p taglia 42	1	X
SAS 43	Scarpe di sicurezza S1p taglia 43	1	X
SAS 44	Scarpe di sicurezza S1p taglia 44	1	X
SAS 45	Scarpe di sicurezza S1p taglia 45	1	X
SAS 46	Scarpe di sicurezza S1p taglia 46	1	X

Novità

SAS Scarpe di sicurezza

- Scarpe basse di sicurezza S3.
- Completamente prive di metallo, grazie alla protezione della punta in materiale composito e alla suola in kevlar antiperforazione.
- Antistatiche, antiscivolo, dotate di suola confortevole e pareti antisudorazione.
- Approvazione "EX".

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SAS 138	Scarpe di sicurezza S3 taglia 38	1	X
SAS 139	Scarpe di sicurezza S3 taglia 39	1	X
SAS 140	Scarpe di sicurezza S3 taglia 40	1	X
SAS 141	Scarpe di sicurezza S3 taglia 41	1	X
SAS 142	Scarpe di sicurezza S3 taglia 42	1	X
SAS 143	Scarpe di sicurezza S3 taglia 43	1	X
SAS 144	Scarpe di sicurezza S3 taglia 44	1	X
SAS 145	Scarpe di sicurezza S3 taglia 45	1	X
SAS 146	Scarpe di sicurezza S3 taglia 46	1	X

Migliorato

HCL 0250 Detergente per le mani

- Il detergente per le mani Finixa è pensato specificamente per i verniciatori delle carrozzerie.
- Pulisce a fondo senza danneggiare la cute.
- Rimuove facilmente i residui di lacche (es lacche bicomponenti), vernici, vernici acriliche, sigillante, resine (es resine epossidiche), adesivi, schiume poliuretaniche ecc.
- Prodotto ideale per l'uso in diverse applicazioni.
- Contiene esteri neutri, non dannosi per la pelle nè l'ambiente, che migliorano il potere detergente.
- Preserva il grasso naturale della pelle.
- Priva di siliconi.
- Dermatologicamente testato.
- Il detergente contiene un idratante e agente nutriente per le mani a base di Aloe Vera.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
HCL 0250	Detergente per le mani – 250 ml	12	X

HCL 3000 Detergente per le mani

- Il detergente per le mani Finixa è pensato specificamente per la rimozione di vernici a base di solvente e d'acqua, colla, olio, grasso e altri contaminanti. Biodegradabile.
- Il detergente per le mani Finixa contiene un agente idratante e nutriente per le mani a base di aloe vera.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
HCL 3000	Detergente per le mani – 3 l senza erogatore	6	180
HCL 50	Dispenser da parete con erogatore	1	X

SCR 100 Panni detergenti impregnati

- Panno in polipropilene impregnato con un detergente, adatto alla rimozione di vernici a base di solvente, inchiostro, grasso, olio, cera, ecc.
- Perfetto per le strutture prive di impianti di lavaggio.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SCR 100	Panni detergenti impregnati	4	80

Novità

MAS 00-20 Maschera per verniciatura

- Comoda maschera in silicone (qualità elevata).
- Aderisce bene al viso senza causare irritazioni.
- Dotata di cartuccia filtrante a gas e cartuccia filtrante a polvere, entrambe sostituibili.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MAS 00	Maschera per verniciatura A1 P2	60	360
MAS 20	Maschera per verniciatura A2 P3	50	200
MAS 03	Cartuccia filtrante a polvere e a gas A2 P3 per maschera da verniciatura – 2 p.	50	X
MAS 05	Cartuccia filtrante a polvere P1 per maschera da verniciatura 10 p.	150	X
MAS 06	Cartuccia filtrante a gas A1 per maschera da verniciatura – 2 p	40	X
MAS 09	Anello di cartuccia per maschera da verniciatura – 2 p	50	X
MAS 25	panni di pulizia - 50ks	12	180

MAS 13 Maschera per verniciatura in carbonio

Maschera antipolvere P2, inclusi filtri al carbone che assorbono tutte le particelle di polvere pericolose, comfort elevato, grande longevità, FFP2. Insacchettati singolarmente.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MAS 13	Maschera antipolvere P2 in carbonio con due valvole – 5 p.	20	220

MAS 12 Maschera antipolvere fine

- Maschera antipolvere fine per un comfort ideale.
- Con o senza valvola.
- Classe di sicurezza P1 o P2.
- 15 o 20 pezzi in dispenser.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MAS 12	Maschera antipolvere P2 con valvola – 15 p.	16	288

CPP 17 Protezione per le pareti raschiabile

- Rivestimento bianco raschiabile per la protezione delle pareti della cabina dai fumi di verniciatura.
- Applicare con pistola di verniciatura a spruzzo (2,5) in due o tre strati. Dopo la contaminazione, è opportuno applicare un'ulteriore mano e ripetere l'operazione; in tal modo si risparmierà tempo e sarà più facile raschiare via il rivestimento in un unico pezzo una volta raggiunto un determinato spessore.
- Biodegradabile.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
CPP 17	Cabine Protect raschiabile – 17 l	X	24

01 Applicazione

Il prodotto può essere applicato con rullo, nebulizzatore a pressione (SPG 80), aria o misto aria. La superficie deve essere levigata e pulita prima dell'applicazione. CPP non può essere usato su superfici porose o su ruggine, CPP è un prodotto tixotropico, mescolandolo a fondo si otterrà un'applicazione migliore e più semplice. Alla prima applicazione, fare 3 strati.

02 Uso e rimozione

Consigliamo di applicare 2 o più strati ogni 6 settimane per ricoprire la sovraverniciatura. Spot repairs possono essere fatti, dove necessario, applicando sempre un minimo di 3 strati (fino a 11 prima della rimozione).

Più strati applichi, più è facile rimuoverli!

Film

CBC 05 Cabine Clean solvente per vernici

- Solvente per vernici biodegradabile.
- A base d'acqua.
- Privo di COV.
- Applicare il prodotto con un pennello o un rullo, lasciarlo riposare per 5 – 15 minuti e poi rimuoverlo con uno straccio.
- Sciacquare con acqua.
- Solvente per vernici 1 e 2K, sia a base d'acqua che di solvente.
- Utile per rimuovere residui secchi di vernice da pistole di verniciatura, tavole di miscelazione, sale di miscelazione, pavimenti e pareti delle cabine di verniciatura.
- Attenzione: effettuare sempre un test su una superficie piccola prima dell'uso.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
CBC 05	Cabine Clean solvente per vernici - 5l	X	96

CLM 05 Mascheratura liquida protezione per le pareti lavabile

- Prodotto originariamente concepito per proteggere i veicoli dai fumi di verniciatura.
- Applicazione analoga a quella del rivestimento trasparente lavabile Cabine Protect, con la differenza che questo prodotto si asciuga completamente e non mantiene proprietà adesive.
- Applicare con pistola di verniciatura a spruzzo (2,5) in un unico strato spesso. Rimuovere con acqua e una spugna.
- Biodegradabile.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
CLM 05	Mascheratura liquida – 5 l	X	96

DUC Previene la circolazione della polvere

- La formula più originale ed efficiente per sopprimere la polvere in circolazione all'interno di una cabina di verniciatura a spruzzo. Dust Control ionizza la polvere, in modo che si aggreghi in conglomerati troppo pesanti per rimanere sospesi in aria. Vaporizzare in piccole quantità con uno spruzzatore a pressione.
- Biodegradabile.
- Un litro tratta circa 200 m².Tempo di attivazione fra cinque e 10 giorni lavorativi.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
DUC 05	Dust Control 5 l	X	96
DUC 10	Dust Control 10 l	X	60
DUC 25	Dust Control 25 l	X	24
DUC 50	Spruzzatore a pressione Dust Control - 5l	1	X



CBP Protezione per le pareti lavabile

CBP Basic

- Rivestimento trasparente, adesivo e lavabile per la protezione delle pareti della cabina dai fumi di verniciatura. Il prodotto mantiene proprietà adesive per trattenere la polvere presente nell'aria.
- Applicare con pistola di verniciatura a spruzzo (2,5) in due o tre mani. Maggiore è lo spessore complessivo, più il prodotto resta attivo. Applicandone una mano dopo qualche tempo, il prodotto si riattiverà.
- Rimuovere in un secondo tempo con acqua e una spugna.
- Biodegradabile.
- Rimuovere o aggiungere un'altra mano quando il prodotto perde le proprietà adesive. Diluire esclusivamente con acqua demineralizzata.
- Consumo medio per cabina di verniciatura: 15 l

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
CBP 05B	Cabine Protect Basic - 5 l	X	96
CBP 10B	Cabine Protect Basic - 10 l	X	60
CBP 25B	Cabine Protect Basic - 25 l	X	24

CBP Pro

- Rivestimento trasparente, adesivo e lavabile per la protezione delle pareti della cabina dai fumi di verniciatura. Il prodotto mantiene proprietà adesive per trattenere la polvere presente nell'aria.
- Applicare una mano spessa mediante un serbatoio a pressione, una pompa airmix o airless, o due o tre mani con una pistola di verniciatura a spruzzo; in questo secondo caso il Pro va diluito del 10 – 20%. Rimuovere in un secondo tempo con acqua e una spugna.
- Biodegradabile. Rimuovere o aggiungere un'altra mano quando il prodotto perde le proprietà adesive.
- Diluire esclusivamente con acqua demineralizzata.
- Consumo medio per cabina di verniciatura: 12 l

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
CBP 05	Cabine Protect Pro - 5 l	X	96
CBP 10	Cabine Protect Pro - 10 l	X	60
CBP 25	Cabine Protect Pro - 25 l	X	24

COP 05 Kit di coperture

- Kit Clean Set con una copertura per sedili, un tappetino, una copertura per volante, una copertura per leva del cambio e una copertura per freno a mano.
- Prenotabile in base al lavoro da svolgere.
- Pellicola di plastica bianca. Può essere fornita con stampa personalizzata.

Il set di coperture COP 05 include:

- 100 Copri sedili
- 100 Tappetini
- 100 Copri volante
- 100 Copri cambio
- 100 Copri freno a mano

PLA 62 Coperture per sedili

- Per la protezione della tappezzeria dei sedili.
- Bianco trasparente.
- Dimensioni: 820 mm x 1300 mm x 500 mm.

PLA 60- PAP Tappetini

Per la protezione del pavimento proponiamo tre tipi di tappetini:

1. Tappetini in plastica: resistenti all'acqua e più robusti, con rivestimento antiscivolo. (PLA 60)
2. Tappetini in carta su pellicola di plastica. (PAP 61)
3. Tappetini in carta: assorbono acqua e sporcizia; sono meno resistenti. (PAP 60)

COP 00 Copertura per sedili in nylon

- Protezione longeva e riutilizzabile per sedili.
- Finitura e presentazione gradevoli.
- Lavabile, antistrappo, resistente a olio e acqua.
- A partire da 100 pezzi può essere fornita con stampa personalizzata o logo.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
COP 05	Kit di coperture "Clean Set" – 100 p.	4	60
PLA 62	Coperture per sedili – 12 µm – 820 mm x 1300 mm x 500 mm 250 p. in rotolo	1	88
PLA 67	Pellicola per volante – 125 mm x 150 m – 15 µm – 10 p.	10	82
PLA 68	Supporto per pellicola per volante PLA 67	1	X
PLA 60	Tappetini in plastica – 380 mm x 490 mm – 250 p. - perforati in rotolo	1	156
PAP 61	Tappetini in carta su supporto in pellicola di plastica – 70 g – in confezione da 500 p	1	50
PAP 60	Tappetini in carta – 375 mm x 500 mm – 250 p. perforati in rotolo	1	100
COP 00	Copertura per sedili in nylon - nero	1	X

PRF 060-120
Pellicola protettiva autoadesiva

- Include uno strato adesivo.
- Non serve nastro.
- Disponibile in rullo.
- Dimensioni 60 cm x 25 m e 120 cm x 25 m.
- Per proteggere tavole di miscelazione, pavimenti, ecc.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PRF 060	Pellicola protettiva autoadesiva – grigio 60 cm x 25 m	1	72
PRF 120	Pellicola protettiva autoadesiva – grigio 120 cm x 25 m	1	36





CPF Pellicola protettiva per le luci della cabina

- Pellicola adesiva trasparente per proteggere le luci all'interno della cabina di verniciatura, con una minima perdita di intensità luminosa.
- Utilizzabile anche per coprire parabrezza rotti.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
CPF 10	Pellicola protettiva per cabina 400 mm x 50 m	1	108
CPF 11	Pellicola protettiva per cabina 600 mm x 100 m	1	72

PLA 32 Pellicola di mascheratura

- Pellicola bianca statica e ad assorbimento di vernice tagliata a misura per proteggere le pareti della cabina dai fumi di verniciatura.
- Applicazione (a secco!) e rimozione estremamente rapide
- Consigliamo inoltre l'acquisto di sei – otto strisce magnetiche per cominciare, perché consentono di tenere in posizione la pellicola più facilmente e è un investimento che si ripaga rapidamente.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
PLA 32	Mascheratura per cabina 15 µm – 200 cm x 100 m	X	150
PLA 45	Striscia magnetica flessibile/tagliabile 100 cm – 1 p.	250	X
PLA 4525	Striscia magnetica flessibile/tagliabile 100 cm – 25 p	10	X

06 APPARECCHIATURE

110 Filtri per la cabina di verniciatura

112 Supporti e cavalletti per pannelli

114 Detergenti per pistole

116 Essiccatori a raggi UV

118 Essicatori a raggi infrarossi

124 Saldatrice a punti

Filtri per la cabina di verniciatura

Lavori eccellenti, completamente privi di polveri, si trasformano in clienti ancor più soddisfatti con minor sforzo del carrozziere e quindi con guadagni migliori.

Per ottenere questo risultato, il primo passo è mantenere la cabina forno priva da contaminazioni e polveri trasportate dalle correnti d'aria. Finixa ha investito molto tempo e energie per sviluppare filtri per la cabina forno ad alte prestazioni oltre alla gamma esistente di prodotti la protezione delle pareti e film cattura polvere da applicare ai pavimenti.

Codice	Descrizione (unità di vendita)
FIL 00	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" - 50cm x 20m in rotolo
FIL 01	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" - 67cm x 20m in rotolo
FIL 02	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" - 75cm x 20m in rotolo
FIL 03	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" - 85cm x 20m in rotolo
FIL 04	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" - 100cm x 20m in rotolo
FIL 05	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" - 150cm x 20m in rotolo
FIL 06	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" - 200cm x 20m in rotolo
FIL 001W	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" acqua e solvente - 50cm x 20m in rotolo
FIL 011W	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" acqua e solvente - 67cm x 20m in rotolo
FIL 015W	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" acqua e solvente - 70cm x 20m in rotolo
FIL 021W	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" acqua e solvente - 75cm x 20m in rotolo
FIL 031W	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" acqua e solvente - 85cm x 20m in rotolo
FIL 041W	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" acqua e solvente - 100cm x 20m in rotolo
FIL 051W	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" acqua e solvente - 150cm x 20m in rotolo
FIL 061W	Filtro Paintstop da pavimento EU2/2" acqua e solvente - 200cm x 20m in rotolo
FIL 10	Prefiltro EU4 - 290gr. 100cm x 20m in rotolo
FIL 11	Prefiltro EU4 - 290gr. 200cm x 20m in rotolo
FIL 20	Filtro aria fine F5 560gr 200cm x 20m - in rotolo o tagliati a m²
FIL 21	Filtro aria fine F5 660gr 200cm x 20m - in rotolo o tagliati a m²
FIL 25	Filtro aria fine 560gr 100cm x 1m - in rotolo o tagliati a m²
FIL 26	Filtro aria fine 660gr 100cm x 1m - in rotolo o tagliati a m²

01 Pre-filtri

i pre-filtri trattengono le polveri nell'aria che entra nel sistema di aerazione della cabina forno, proteggendo i conduttori d'aria dalla contaminazione e allungando la vita dei filtri a soffitto successivi. I pre-filtri più usati sono a intreccio o a sacco: la preferenza è per quelli a sacco poichè hanno superficie filtrante più estesa, cioè miglior capacità a trattenere le polveri, miglior passaggio d'aria e durevolezza maggiore.

02 Filtri a soffitto

I filtri nei soffitti delle cabine forno hanno due compiti principali: bloccare eventuali particelle di polvere passate dal pre-filtro (filtraggio fine) e assicurare un buon circolo d'aria intorno all'oggetto verniciato. Questi filtri sono fatti di strati di fibra infrangibile sintentica ad alte prestazioni che garantiscono un filtraggio profondo con la minima perdita di pressione per una performance ottimale.

03 Filtraggio dell'aria in uscita

I filtri in uscita proteggono i condotti, le ventole e i motori dall'accumulo di residui di vernici provocatti durante la fase di verniciatura. Ci sono due varianti disponibili:

- Filtri per vernici a base solvente: Filtri in fibra di vetro a struttura progressiva per catturare residui da vernici a base solvente o particelle di lacca.
- Filtri per vernici a base all'acqua : Filtri in fibra di vetro a struttura progressiva impregnati con un gel adatto a catturare le particelle da overspray sia da vernici a base all'acqua che a base solvente.


02 Filtri a soffitto
01 Pre-filtri
03 Filtraggio dell’aria in uscita
03 Filtraggio dell’aria in uscita

EQU 80
Carrello pezzi di ricambio

Pratico carrello per tenere in ordine i diversi pezzi per ciascun lavoro.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
EQU 80	Carrello pezzi di ricambio	1	6

EQU 50
Supporto per paraurti

- Supporto mobile per lo stoccaggio di paraurti.
- Dotato di otto elementi regolabili, tutti rivestiti per sicurezza.
- Dimensioni (lxpxa) da imballato: 123 cm x 31 cm x 20 cm.
- Peso: 25 kg.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
EQU 50	Supporto per paraurti	1	12

EQU 52
Supporto per ruote e pannelli

- Supporto mobile per pannelli con due elementi orizzontali in grado di ospitare due ruote su ciascun lato.
- Gli elementi per le ruote possono essere smontati, in modo da utilizzare il supporto per pannelli più grandi, come il cofano o lo sportello del bagagliaio; gli elementi orizzontali sono rivestiti in gommapiuma per sicurezza.
- Dimensioni (lxpxa) da imballato: 91 cm x 70 cm x 15 cm.
- Peso: 27 kg.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
EQU 52	Supporto per ruote e pannelli	1	10

EQU 40
Sifone diluente

Il sifone diluente è la soluzione per distribuire solventi senza dover maneggiare barattoli pesanti. Adatto per barattoli in plastica o metallo con contenuto fino a 30 l.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
EQU 40	Sifone diluente	1	25
EQU 401	Tubo sifone + rubinetto per EQU 40	1	X

EQU 55
Cavalletto a X

- Cavalletto regolabile con sistema di bloccaggio sull'asse per diverse posizioni.
- Il maxicavalletto a X è galvanizzato e presenta un sistema di bloccaggio sull'asse e due supporti per paraurti.
- Dimensioni (lxpxa) da imballato: 129 cm x 63 cm x 11 cm.
- Peso: 10,5 kg.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
EQU 55	Maxicavalletto a X galvanizzato con supporti per paraurti	1	25

EQU 56
Cavalletto a X

- Cavalletto regolabile con sistema di bloccaggio sull'asse per diverse posizioni.
- Il cavalletto a X standard è verniciato a polvere grigio e dispone di un sistema di bloccaggio sull'asse in plastica.
- ▪Dimensioni (lxpxa) da imballato: 117 cm x 48 cm x 8 cm.
- Peso: 5 kg.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
EQU 56	Cavalletto a X standard verniciato a polvere grigio	1	25

EQU 53
Farfalla cavalletto

- Cavalletto pieghevole regolabile in altezza e larghezza grazie a due catene.
- Qualità premium, piedini collegati tramite una barra extra.
- Dimensioni (lxpxa) da imballato: 107 cm x 32 cm x 9 cm.
- Peso: 8,5 kg.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
EQU 53	farfalla cavalletto premium – 1 pezzo	1	40

EQU 64
Supporto rotante per portiere e pannelli

- Supporto mobile per pannelli con asse centrale rotante, che può essere bloccato a diversi angoli e in diverse posizioni mediante un pedale.
- Fornito con prolunghe dell'asse, in modo che due portiere possano essere posizionate una accanto all'altra, quattro sostegni verticali con gancio e due sostegni con fori.
- Dimensioni (lxpxa) da imballato: 149 cm x 23 cm x 16 cm.
- Peso: 26 kg.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
EQU 64	Supporto rotante per portiere e pannelli	1	25

AGC 50 Pulitrice rapida

- Per la pulizia di tutte le vernici a base d'acqua.
- Non è necessario abbandonare la cabina di verniciatura.
- Consente di risparmiare tempo.
- Pulizia in 30 secondi.
- Da combinare con BTC 80 (shampoo a base d'acqua per pistole).
- Consumo ridotto di shampoo per pistole, 5 litri per 100 pistole.
- Compatibile con tutti i sistemi con tazze usa e getta.
- Approvazione Atex.

AGC 21-40

Pulitrice per pistole automatiche

- Da usare in combinazione con un diluente alla cellulosa per pulire le pistole per verniciatura a base di solvente o BTC 80 per pulire le pistole per verniciatura a base d'acqua.
- Dotata di spazzola per una prepulizia.
- Utilizzabile dopo la pulizia con materiale pulito/aria.
- Acciaio inossidabile.
- Montaggio, manutenzione e utilizzo facili.
- Volumi e pressioni possono essere facilmente impostati sul pannello anteriore.
- Dimensioni esterne (massime): 1400 mm di altezza x 560 mm di larghezza x 410 mm di profondità.
- L'ugello venturi automatico per l'aspirazione durante l'apertura è standard.
- Disponibile come opzionale il funzionamento completamente automatico dopo il risciacquo.

Novità

AGC 70

Pulitrice per pistole automatiche + set di coagulazione

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
AGC 21	AGC 20 con sportello in due parti	2	8
AGC 25	Kit pistola ad aria	X	X
AGC 26	Coperchio galvanizzato	X	X
AGC 27	Sportello in acciaio inossidabile in due part	X	X
AGC 35	Kit completo per cambiare il risciacquo nella versione completamente automatica	X	X
AGC 40	AGC 31+25+26 Pulitrice per pistole auto-matiche completa	2	8
AGC 50	Pulitrice rapida Finixa	1	16
AGC 70	**AGC 40 + AGC 11 Set di coagulazione**	**3**	**4**

Novità

AGC 11 Set di coagulazione

- Il materiale di recupero dello shampoo per pistole viene facilmente raccolto nel contenitore.
- Qui viene rigenerato con l'aggiunta di 1 l di rigeneratore Finixa.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
AGC 11	**Set di coagulazione**	**X**	**8**
BTC 001	Rigeneratore per BTC 80 – 1 l	24	X
AEC 90	Polvere coagulante – 5 kg	1	X
AEC 91	Polvere coagulante – 500 g	1	X
AEC 20	Pulitrice con filtro per pistole H2O per AGC 10/11	1	X
AGC 45	Tappo in gomma 50 mm	1	X
BTC 80	Shampoo per pistole H20 20 l	1	28
BTC 1000	Shampoo per pistole H20 1000 l	X	1

BTC 80 Shampoo per pistole H2O

- Risparmio di tempo e pulizia automatica delle pistole di verniciatura a spruzzo per vernici a base d'acqua.
- Bastano 100 ml di diluente detergente per una pistola di verniciatura. Il costo è pari a 0,25 € a pistola, incluso lo smaltimento dei rifiuti.
- La coagulazione non è più necessaria.
- I rifiuti sono notevolmente ridotti (fino al 10%) e ritirati da un'azienda ufficialmente riconosciuta.
- Utilizzabile in combinazione con tutte le lavapistole di verniciatura a spruzzo automatiche. Se necessario, utilizzabile in combinazione con lavapistole di verniciatura a spruzzo manuali.

BTC 001 Rigeneratore

- Aggiungendo 1 l di rigeneratore al BTC 80 coagulato se ne ripristina la capacità detergente.
- 1 l di rigeneratore è sufficiente per 25 l di BTC 80 coagulato.

AEC 90-91 Polvere coagulante

- Potente polvere coagulante universale.
- A seconda della gravità della contaminazione, utilizzare circa 500g di AEC 90 pro 20 l o BTC 80.

UV - LED

L'utilizzo di rivestimenti-UV, UV-coating, nel settore della carrozzeria ha molti vantaggi. I benefici chiave sono velocità, ecologia, miglioramento delle proprietà fisiche, occupazione minore del pavimento e riduzione dei rifiuti. Tutto ciò, oltre alle leggi sulla tutela dell'ambiente fatte da molti Governi e una maggior sensibilizzazione dei clienti sul tema, spiega la rapida espansione di questo segmento del mercato. Finora gli UV-coatings venivano riparati con l'uso di lampade a mediapressione contenenti mercurio. Questo sistema a base di lampade a mercurio comporta ha tuttavia diversi seri svantaggi:

- Filtri speciali per eliminare gli UVB & C.
- La lampada ha vita molto breve (<500 ore).
- Sostituzione frequente della lampada e alto costo dei ricambi.
- Alto consumo di energia.
- La lampada contiene mercurio, un elemento chimico dannoso.
- La lampada richiede un tempo di riscaldamento.
- Degradazione degli UV nel tempo.
- La lampada a mercurio produce molto calore radiante.

Finixa UV-LED

Chemicar Europe ha sviluppato un sistema che non ha nessuno degli svantaggi del sistema a lampade a mercurio. Nel nostro centro di ricerca e sviluppo di Aversa, un top team di designers, tecnici e esperti di LED ha creato, in cooperazione con le maggiori industrie di vernici: "Finixa UV-LED" system - destinato a rivoluzionare l'uso degli UV in carrozzeria.

FUVLD: Il più alto grado di qualità

01 Miglior qualità

Maggior superficie trattata e stabile erogazione per una maggior profondità fino a 180 µm = maggior soddisfazione del cliente.

- Nessuna degrazione dell'UV nel tempo.
- Miglior accuratezza grazie al sistema riflettente incorporato.
- Area trattata larga, uniforme.
- Alta intensità di lavoro.
- Ottimizzazione del controllo del processo.

02 Minori costi

Sostanziale risparmio nei costi nel tempo = margini più elevati.

- Risparmio di energia fino al 70%.
- Durevolezza – nessun costo di ricambio.
- Nessun bisogno di riscaldamento.

03 Uso più agevole

Miglioramento delle condizioni di lavoro = maggior soddisfazione del lavoratore.

- Design compatto, facile stoccaggio.
- Facile da assemblare e usare.
- Uso sicuro - L'unità non si surriscalda.

04 Amica dell'ambiente

- Responsabilità nei processi di produzione = aumenta la sostenibilità dell'impresa.
- Basso consumo di energia – basso impatto ambientale.
- Nessun elemento chimico dannoso nel luogo di lavoro.
- Non serve trattare separatamente il rifiuto come per la lampada a mercurio.

Spectratek IR

Essicatori a raggi infrarossi

Sicurezza ed efficienza sono fattori importanti per una riparazione di alta qualità ed economicamente vantaggiosa. Per soddisfare queste esigenze, Spectratek ha sviluppato una gamma di unità a infrarossi. Grazie all'innovazione, all'esperienza pluriennale e a una stretta collaborazione con importanti carrozzerie e importatori di vernici, Spectratek è in grado di offrire un prodotto apprezzato e di qualità.
Con centri di fabbricazione canadesi, leader nel mercato statunitense e fornitore di modelli europei adattati da un centro di ricerca e sviluppo in Belgio, Spectratek offre la risposta più efficiente in termini di risparmio energetico e infrarossi dalle prestazioni più elevate rispetto a quelle dei prodotti standard sul mercato.
Il nuovo controllo elettronico e il software delle unità S contribuiscono alle soluzioni di polimerizzazione non solo più efficienti, ma anche più sicure: lo speciale sistema di controllo rileva 36 punti al minuto, il tempo di evaporazione e la velocità sono controllati ed è possibile installare 12 diversi programmi di polimerizzazione in 20 lingue europee. Processi produttivi definiti con precisione e qualità danno a Spectratek l'opportunità di creare un prodotto qualitativamente elevato a un prezzo estremamente interessante.



01 Sensore Terminale Integrato (TISS)

Lo Spectratek Therminal Integrated Sensor (TISS) è uno speciale sistema di controllo della temperatura che rileva 36 punti al minuto e imposta ogni singola cassetta per ottenere e mantenere una temperatura costante.





02 Specchio dalla forma speciale asimmetrica

Specchio asimmetrico dalla forma speciale, che non solo concentra tutta l'energia sull'auto, ma la diffonde anche in modo perfetto.

03 Design modulare, compatto

- L'alloggiamento in alluminio rende il dispositivo leggero e maneggevole
- Il doppio pistone a gas impedisce che la struttura abbia gioco ed elimina i primi segni di usura dovuti a un serraggio eccessivo.
- La base in acciaio stabile e corta consente al dispositivo di occupare poco spazio e di asciugare qualsiasi tipo di pannello di qualsiasi tipo di auto.
- Ruote girevoli con freni.

04 Facile da controllare e programmare

- Comandi del display programmati in 20 possibili lingue.
- Elettronica e software rinnovati consentono di scegliere fra 12 programmi. È possibile anche impostare tempo di polimerizzazione, tempo di evaporazione e temperatura. Vengono controllati e rilevati 36 punti al minuto, creando la temperatura desiderata su tutta la superficie, indipendentemente dal colore e dalla base.
- Facile da controllare e programmare. La vita utile del display è lunga.
- Sensore acustico che indica la distanza e la fine dell'asciugatura.

SPEC 8000S: Massima qualità!

- Altezza di polimerizzazione fino a 2,90 m.
- Area di polimerizzazione di 2 m².
- Le cassette possono essere ruotate orizzontalmente di un massimo di 45 °C, con conseguente possibilità di asciugare anche superfici curve e squadrate.
- Guida computerizzata.
- Conformità OEM.

SPEC 3400SH Supporto high-essiccazione

Esclusiva Europea! Altezza di asciugatura di 4 metri
Progettato specificamente per camion, rimorchi e semirimochi!

RAIL SPEC Sistema di binari Spectratek
Massima flessibilità e innovazione

- È facile offrire soluzioni personalizzate con questo sistema.
- Il sistema di controllo elettronico è situato in una scatola separata posizionabile liberamente.
- Possibilità di avere un sistema di binari che si estende in più officine.
- Disponibile nella configurazione da parete e da soffitto.



Example setup

Scatola di controllo digitale. Indipendente e posizionabile su una parete vicina, su una colonna o in configurazione libera.

spectratek
another Chemical Europe product
FINIXA®
paint processing products

SPEC 1000
0,105m²
1,40m verticale
230 V
1,0 KW
1
Timer

SPEC 2400
0,75m²
1,55m verticale
230 V
2,4 KW
2
Timer

SPEC 2400S
0,75m²
1,55m verticale
230 V
2,4 KW
2
Computer

SPEC 3400S	SPEC 4000S
1,00m²	1.0m²
2,20m verticale 1,90m orizzontale	2,20m verticale 1,90m orizzontale
230 V	380 V
3,4 KW	4,0 KW
4	4
Computer	Computer

SPEC 8000 S
2,00 m²
2,90 m verticale 1,90 m orizzontale
380-400 V
8,0 KW
8
Computer

SPECUV LED 3400500
0.72m²
1.60 m orizzontale 2.35 m verticale
230 V
500 W (4 x 125W)
4
Computer

SPEPUV 17.200.00.60
Lampada UV 400W
SPECUV equipment
11.80cm

SPEP 17.200.00.19	SPEP 17.200.00.22	SPEP 17.200.00.30	SPEP 17.200.00.50
Lampada IR 220V 850W	Lampada IR 380V 1000W	Lampada IR 220V 1000W	Lampada IR 220V 1200W
SPEC 3400S	SPEC 8000S	SPEC 1000	SPEC 2400 and 2400S
35.50cm	35.50cm	35.50cm	50cm

ETP 144B	ETP 150	ETP 148A	ETP 149
Lampada 240V 850W	Lampada 240V 1100W	Lampada 240V 1100W	Lampada 240V 1500W
ETS HH/ HS/HT	ETS1/11/4/ CM ALT/HB	ETS2/ETS5/ ETS CM03/ ETS TM	CM 04/ ETS03
20cm	35.5cm	53cm	78.50cm

ETP 145B	ETP 146B
Lampada 240V 1000W	Lampada 240V 2000W
IRT 1000W	IRT 2000W
35cm	35cm

Kit SWD standard

SWD 00

SWD 53

SWD 54

SWD 52

SWD 30

SWD 20

SWD 21

SWD 22

SWD 23

SWD 24

SWD 25

SWD 26

SWD 31

SWD 40

SWD 43

SWD 55

SWD 10

SWD 44

SWD 50

SWD 42

SWD 41

Opzionale

SWD 46

SWD 47

SWD 32

SWD 45

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SWD 00	Saldatrice a punti 160	1	24
SWD 10	Carrello saldatrice a punti	1	X
SWD 20	Punta rondella	1	X
SWD 21	Punta di calettamento	1	X
SWD 22	Punta a mezzaluna	1	X
SWD 23	Punta a punto singolo	1	X
SWD 24	Punta della clip di modanatura	1	X
SWD 25	Punta a testa lunga (chiodi)	1	X
SWD 26	Elettrodo per wiggle wire	1	X
SWD 30	Elettrodo in carbonio	1	X
SWD 31	Adattatore asta in carbonio	1	X
SWD 32	Sollevatore a mano	1	X
SWD 40	Estrattore a percussione con adattatore	1	X
SWD 41	Mandrino con perno per l'estrazione di chiodi	1	X
SWD 42	Mandrino con gancio per l'estrazione di rondelle	1	X
SWD 43	Tenditore della piastra di terra	1	X
SWD 44	Forcella punzonatrice a cinque punte per l'estrattore	1	X
SWD 45	Manopola a tiro manuale per rivetti delle modanature	1	X
SWD 46	Forcella punzonatrice a otto punte per il martinetto	1	X
SWD 47	Manico per la forcella punzonatrice	1	X
SWD 50	Guarnizioni a stella, set da 10	1	X
SWD 52	Teste di saldatura 100 p.	1	X
SWD 53	Rivetti delle modanature 100 p.	1	X
SWD 54	Guarnizioni di saldatura 100 p	1	X
SWD 55	Wiggle wire 2.3 mm 500 g	1	X

SWD 00 Macchina professionale per la riparazione di ammaccature

- Display digitale con tastierino per il controllo di ora e potenza, oltre a modalità e selezione lingua.
- Dimensioni compatte 280 x 280 x 229 mm.
- Leggera (solo 22 kg).
- Elettrodi a ricambio rapido.
- Riparazione rapida di ammaccature con rondella a stella: rapida e facile da usare; estrattore a percussione incluso.
- Teste di saldatura (chiodi), rondelle, rivetti per pannelli interni e modanature dei finestrini (incluse tutte le punte).
- Calettamento con punta in rame per punto più alto.
- Dotata di carrello e accessori
- Facilità di accesso attorno ai veicoli.

Kit SWD 00AL standard

SWD 00AL

SWD 71-72-73

SWD 68-69-70

SWD 65-66-67

SWD 10

SWD 74

SWP 02

SWP 01

SWD 75

SWD 76

Opzionale

SWD 80

SWD 83

SWD 81

SWD 82

SWD 84

SWD 86

SWD 85

SWD 79

SWD 78

SWD 77

SWD 00AL Sistema per la riparazione di ammaccature su alluminio

- Si avvale di scariche capacitive con funzionalità extra.
- Funziona con alimentazione a 230 V.
- Include pistola saldatrice, due morsetti di terra, tre punte per saldature e una fornitura di teste di estrazione filettate da 4, 5 e 6 mm.
- Completo di sollevatore a mano, gancio e tre mandrini estrattori.
- Estrattore a percussione e teste di estrazione più grandi opzionali.
- Può essere utilizzato anche per la riparazione di ammaccature su acciaio e acciaio inossidabile.
- Controllato tramite touch pad digitale.
- Le spie di pronto e scarica (attivazione) sulla base della pistola consentono all'operatore di concentrarsi sull'applicazione piuttosto che sul pannello di controllo.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
SWD 00AL	Sistema per la riparazione di ammaccature su alluminio	1	24
SWD 10	Carrello per SWD 00AL e accessori	1	X
SWP 01	Pistola saldatrice	1	X
SWP 02	Morsetti di terra	1	X
SWD 65	Supporto testa 4 mm	1	X
SWD 66	Supporto testa 5 mm	1	X
SWD 67	Supporto testa 6 mm	1	X
SWD 68	Mandrino estrattore 4 mm	1	X
SWD 69	Mandrino estrattore 5 mm	1	X
SWD 70	Mandrino estrattore 6 mm	1	X
SWD 71	Teste in alluminio 4 mm – 15 p. (confezione 200)	1	X
SWD 72	Teste in alluminio 5 mm – 15 p. (confezione 200)	1	X
SWD 73	Teste in alluminio 6 mm – 15 p. (confezione 200)	1	X
SWD 74	Sollevatore a mano standard	1	X
SWD 75	Occhiali protettivi	1	X
SWD 76	Spazzola in acciaio inossidabile	1	X
SWD 77	Barra estrattrice	1	X
SWD 78	Barra raddrizzatrice	1	X
SWD 79	Sollevatore a mano deluxe	1	X
SWD 80	Supporto ad angolo	1	X
SWD 81	Forcella punzonatrice a cinque punte	1	X
SWD 82	Forcella punzonatrice a otto punte	1	X
SWD 83	Forcella punzonatrice a due punte	1	X
SWD 84	Kit estrattore e dolly per alluminio	1	X
SWD 85	Pistola termica	1	X
SWD 86	Termometro laser con sensore a infrarossi	1	X

FINIXA

07 ARTICOLI PROMOZIONALI

130 Panno in microfibra, adesivi, berretto, pallone da rugby, RC auto, birra, camicia, t-shirt, ombrelli, ...

PRO 19

PRO 39

PRO 38

PRO 26

PRO 37

PRO 06

PRO 07

PRO 22

Codice	Descrizione (unità di vendita)
PRO 06	Panno per pulizia dello schermo adesivo Finixa – 200 p
PRO 07	Panno in microfibra due lati Finixa – 25 p.
PRO 09	Nastro da imballaggio 48mm x 100m - 6p.
PRO 19	Penna Finixa – 25 p.
PRO 20	Borsa Finixa
PRO 22	Cappellino Finixa – blu
PRO 23	Ombrello XL Finixa - nero
PRO 24	Finixa palla da rugby
PRO 25	Finixa bicchiere York - 6ks.
PRO 26	Note colorate in copertina
PRO 27	Finixa tazza di caffè Neo- 6ks.
PRO 034	Modello di auto da corsa Bugatti 1/10 Finixa
PRO 34	Bicchiere in cartoncino Finixa – 100 p
PRO 35	Bicchiere in plastica Finixa – 50 p.
PRO 37	Adesivo Finixa – 6 p.
PRO 38	Taccuino A5 - 10 p.
PRO 39	Taccuino A4 - 10 p.
PRO 41	Birra finixa - 75cl.
PRO 100-106	Finixa marina t-shirt S/M/L/XL/XXL/XXXL/XXXXL
PRO 420-424	Finixa camicia bianca - S/M/L/XL/XXL
CRT 35	Scatole di imballaggio bianche 590 x 390 x 450
CRT 38	Scatole di imballaggio bianche 300 x 300 x 300
CRT 39	Scatole di imballaggio bianche 450 x 450 x 450
CRT 40	Scatole di imballaggio bianche 600 x 400 x 600

CRT 35-38-39-40

PRO 20

PRO 09

PRO 24

PRO 034

PRO 41

PRO 23

PRO 100 - 104

PRO 420-424

PRO 34

PRO 25

PRO 35

PRO 27

A
54 abrasive disc
56 abrasive on a roll
56 abrasive on a sponge
54 abrasives
28 absorbing masking film
10 adapter FPS
40 adhesion promotor
77 adhesive eraser
69 adhesive gel
45 adjustable aerosol nozzle
42 aerosol holder magnetic
40 aerosols
18 air guns
67 Alsi 12
44 anti gravel
38 auto clean gum

B
12 black cups
65 black filler
65 black putty
85 black tire gel
32 blending foam
107 bootmask
14 brushes for guns
80 bucket and spout
112 bumper stand

C
107 cabine light protection film
104 cabine protection
81 car shampoo
101 carbon mask
14 cleaning set for guns
43 clearcoat
43 2k clearcoat
34 cloth tape
25 cloths
115 coagulation set
96 coated gloves
24 coding caps
106 cover set
92 coveralls
30 cutter

D
67 DEB12
67 debrasel
22 degreaser
22 degreasing box
25 degresing cloths
124 dent puller
126 dent puller ALU
76 door foam film
37 double sided tape
19 drying oven
34 duct tape
104 dust control
101 dust mask
38 dust removal file

E
82 electric polisher
41 etch primer

F
43 fade out thinner
69 fast adhesive
66 fiberglass filler
64 fillers
30 film cutter
64 fine filler
37 fine line tape
64 fine putty
60 flat foam pads
76 fluo markers
56 foam backed sanding paper
57 foam disc
46 foam it!
84 foam pads
32 foam tape
76 fom film for doors
106 foot matts
8 FPS

G
96 gloves
54 green disc
80 grid for bucket
114 gun cleaner
115 gun cleaning shampooi

H
85 hand foam pad
100 hand soap
100 handcleanr
66 hardener for putty
28 HDPE film

I
100 impregnated cleaning cloths
118 infrared dryer
120 infrared rail system
106 interior protection
118 IR

L
84 lambswool pad
86 leather repair set
12 lids for mixing cups
36 lifting tape
39 lifting wire
65 light filler
65 light putty
77 logo tape

M
85 machine and handwax
42 magnetic aerosol holder
18 magnetic support for guns
28 masking film
30 masking film and tape
30 masking film cutter
32 masking foam
30 masking paper
34 masking tape
42 mattt black
62 mattting compound
69 metal bonding
77 metal brush
63 metal spreaders
80 micor fiber
96 microfoam gloves
51 mini polisher
51 mini sander
67 mixing board
13 mixing cups
13 mixing paddles
64 multi filler

N
96 nitrile gloves
32 no edge blending tape
25 non-woven
45 nozzle sets

O
82 one step polisher
92 overalls

P
15 paint strainer
8 paint system
76 panel fixation set
112 panel stands
25 paper roll dispenser

P

67 PBSN replacer
102 pealable coating
12 pipette
106 plastic interior protection
28 plastic masking
30 plastic masking on roll
70 plastic repair
63 plastic spreaders
77 pneumattic brush tool
82 pneumattic polisher
51 pneumattic sander
82 polishing case
25 polishing cloths
82 polishing compound
84 polishing foam pad
82 polishing machine
64 polyester filler
66 polyester hardener
67 polyester mixing board
64 polyester putty
45 prefill aerosol
24 pressure sprayer
16 pressure tank
30 pretreated film on roll
40 primer
40 primer filler
13 printed cups
43 2k spray putty
63 putty knives
63 putty spreaders

Q

62 quick change disc
62 quick change sanding

R

120 rail systems
54 red disc
85 renuwal gel
45 replacement aerosol nozzle
31 rim masking film
63 rubber spreaders

S

99 safety boots
19 sample plates
51 sander
52 sanding block board
52 sanding block display
58 sanding block for disc
58 sanding block for SCA
52 sanding blocks
58 sanding cloth
54 sanding discs
54 sanding film disc
57 sanding foam disc
60 sanding foam pads
44 sanding guide aerosol
101 sanding mask
50 sanding pad velcro
54 sanding paper
58 sanding paper A4
58 sanding sheet
59 sanding strip
62 scuff rolls
68 seam sealer
68 seam sealer on a roll
106 seat covers
69 seconds glue
107 self adhesive protection foil
81 shampoo for cars
12 siphon
50 soft interface pad
50 soft pad sanding
98 solvex gloves
76 sound deadening pads
110 sparybooth filters
32 spon tape
56 sponge roll abrasive
80 sponges
30 spot repair film
124 spot welder

T

26 tack rags
34 tape
98 thinner protecter gloves
85 tire gel
14 touch up bottles
39 touch up tips
77 trim removal tool set
76 trunk isolation pads

U

116 UV dryer
116 UV LED

V

52 velcro board
50 velcro sanding pad

Chemicar Europe nv
Baarbeek 2
B-2070 Zwijndrecht
Belgium

T.: +32 3 234 87 80
F.: +32 3 234 87 89

info@finixa.com
www.finixa.com

Il presente catalogo sostituisce tutte le precedenti edizioni. La copia o la ristampa, anche parziali, sono illegali e perseguibili. Non ci assumiamo la responsabilità di eventuali errori di stampa; le immagini e i testi non hanno carattere vincolante.

Orari di apertura

Dal lunedì al giovedì: dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00
Venerdì: dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.00

Il prodotti Finixa possono essere utilizzati in tutti i campi

Tutte le informazioni, le schede tecniche e di sicurezza aggiornate sono reperibili nel nostro nuovo sito web.
www.finixa.com

Unità di vendita e informazioni di confezionamento

I nostri riferimenti prodotto specificano un'unità di vendita, vale a dire il quantitativo minimo ordinabile per ciascun prodotto.

Confezione

indica quante unità di vendita sono contenute in una confezione, un'informazione comoda nel caso in cui si ordinino più unità di vendita. Dal punto di vista logistico, è sempre più pratico ordinare per confezione, ma non è obbligatorio.

PAL

indica quante unità di vendita sono contenute in un pallet, un'informazione comoda nel caso in cui si ordini un numero elevato di unità di vendita. Dal punto di vista logistico, è sempre più pratico ordinare per pallet, ma non è obbligatorio.

Esempio:

Come esempio usiamo il codice MCP 0650 che è sempre imballato e consegnato per 200 pz. Questo significa che ci sono 200 pezzi per scatola e che un pallet contiene 40 scatole da 200 pezzi ciascuna.

Codice	Descrizione (unità di vendita)	Confezionee	PAL
MCP 0650	Tazze di miscelazione Finixa - 200 p.	1	40

www.finixa.com

FINIXA®
paint processing products

Disponibile in 23 lingue! !

La versione mobile e desktop



5 491196 784976

FSC
www.fsc.org
RECYCLED
Paper made from recycled material
FSC® C019576